

### LUMINAIRES POUR LAMPADAIRE

Cooper Lighting ARCHEON-S-PA1 (GUQ-02374).....	3
Cooper Lighting ARCHEON-S-PA2 (GUQ-02446).....	5
Cooper Lighting ARCHEON-M (GUQ-02373) .....	7
Cooper Lighting ARCHEON-L (GUQ-02372) .....	9
Cooper Lighting NAVION (GUQ-02375).....	13
GE Lighting ERL1 (GUQ-02367) .....	15
GE Lighting ERL2 (GUQ-02368) .....	19
LED Roadway Lighting NXT-LITE-S (GUQ-02395).....	23
LED Roadway Lighting NXT-LITE-M (GUQ-02442).....	30
Leotek GCM-J (GUQ-02385).....	36
Leotek GCL-J (GUQ-02386).....	41
Leotek GCJ-J (GUQ-02387) .....	46
Leotek GC2-G (GUQ-02388) .....	51
Lumca OL30 (GUQ-02381).....	56
Lumca OL35 (GUQ-02382).....	59
Signify RFM (GUQ-02389) .....	67
Signify RFL (GUQ-02390) .....	73

### LUMINAIRES POUR HAUT-MÂT

Cooper Lighting CELESTEON (GUQ-02371).....	78
GE Lighting ERHM (GUQ-02401).....	81
Signify HFP (GUQ-02457).....	84

### LUMINAIRES POUR MONTAGE EN SURFACE

Cooper Lighting VALET (GUQ-02380) .....	89
Signify TULS (GUQ-02391) .....	92
Signify TULM (GUQ-02392) .....	94
Signify TULL (GUQ-02393) .....	96

### ANNEXE

Historique des changements apportés à la liste des produits homologués .....	98
------------------------------------------------------------------------------	----

---

**Note :** les informations techniques contenues dans la présente liste ont été fournies par les fournisseurs. Ces derniers sont responsables de l'exactitude des renseignements fournis et de toutes modifications au produit, à ses composants ou à ses caractéristiques. En cas de doute sur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente liste, se référer au fabricant.

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## COOPER LIGHTING ARCHEON-S-PA1 (GUQ-02374)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02374</b>  <b>Archeon-S-PA1</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	ARCH-S-PA1-50-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	57	7 212	3	ARCH-S-PA1-50-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_7212lms.ies
2	ARCH-S-PA1-50-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	57	7 212	3	ARCH-S-PA1-50-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_7212lms.ies
3	ARCH-S-PA1-50-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	57	7 591	2	ARCH-S-PA1-50-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_7591lms.ies
4	ARCH-S-PA1-50-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	57	7 591	2	ARCH-S-PA1-50-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_7591lms.ies
5	ARCH-S-PA1-60-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	67	8 280	3	ARCH-S-PA1-60-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_8280lms.ies
6	ARCH-S-PA1-60-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	67	8 280	3	ARCH-S-PA1-60-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_8280lms.ies
7	ARCH-S-PA1-60-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	68	8 712	2	ARCH-S-PA1-60-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_8712lms.ies
8	ARCH-S-PA1-60-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	68	8 712	2	ARCH-S-PA1-60-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_8712lms.ies
9	ARCH-S-PA1-70-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	78	9 233	3	ARCH-S-PA1-70-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_9233lms.ies
10	ARCH-S-PA1-70-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	78	9 233	3	ARCH-S-PA1-70-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_9233lms.ies
11	ARCH-S-PA1-70-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	79	9 715	2	ARCH-S-PA1-70-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_9715lms.ies
12	ARCH-S-PA1-70-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	79	9 715	2	ARCH-S-PA1-70-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_9715lms.ies
13	ARCH-S-PA1-80-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	87	9 977	3	ARCH-S-PA1-80-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_9977lms.ies
14	ARCH-S-PA1-80-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	87	9 977	3	ARCH-S-PA1-80-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_9977lms.ies
15	ARCH-S-PA1-80-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	88	10 498	2	ARCH-S-PA1-80-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_10498lms.ies
16	ARCH-S-PA1-80-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	88	10 498	2	ARCH-S-PA1-80-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_10498lms.ies
17	ARCH-S-PA1-90-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	99	10 693	3	ARCH-S-PA1-90-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_10693lms.ies
18	ARCH-S-PA1-90-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	99	10 693	3	ARCH-S-PA1-90-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_10693lms.ies
19	ARCH-S-PA1-100-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	101	10 803	3	G2-2301-876-19.ies
20	ARCH-S-PA1-100-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	101	10 803	3	G2-2301-876-19.ies
21	ARCH-S-PA1-90-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	100	11 251	2	ARCH-S-PA1-90-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_11251lms.ies
22	ARCH-S-PA1-90-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	100	11 251	2	ARCH-S-PA1-90-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_11251lms.ies
23	ARCH-S-PA1-100-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	102	11 367	2	G2-2301-876-18.ies
24	ARCH-S-PA1-100-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	102	11 367	2	G2-2301-876-18.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02374)

Code de produit	Générateur de lumière à DEL	Puissance (W)	Température de couleur (CCT)	Tension	Distribution photométrique	Couleur	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Accessoires	Spécial
ARCH-S	PA1	50 60 70 80 90 100	730 = 70 CRI, 3 000K	U = 120-277V 9 = 347V	T2R = type 2 T3 = type 3	AP = gris	10K = 10kV/5kA en série	PR7 = 7 broches	OA/RA1013 = bouchon de mise en court-circuit	MTQ = option MTMD

Exemple :

ARCH-S	PA1	100	730	U	T2R	AP	10K	PR7	OA/RA1013	MTQ
--------	-----	-----	-----	---	-----	----	-----	-----	-----------	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## COOPER LIGHTING ARCHEON-S-PA2 (GUQ-02446)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02446</b>  <b>Archeon-S-PA2</b>                      Date d'homologation : 2023-08-09  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	ARCH-S-PA2-90-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	92	12 071	2	ARCH-S-PA2-90-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_12071lms.ies
2	ARCH-S-PA2-90-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	92	12 071	2	ARCH-S-PA2-90-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_12071lms.ies
3	ARCH-S-PA2-90-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	92	12 135	3	ARCH-S-PA2-90-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_12135lms.ies
4	ARCH-S-PA2-90-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	92	12 135	3	ARCH-S-PA2-90-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_12135lms.ies
5	ARCH-S-PA2-100-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	103	13 076	2	ARCH-S-PA2-100-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_13076lms.ies
6	ARCH-S-PA2-100-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	103	13 076	2	ARCH-S-PA2-100-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_13076lms.ies
7	ARCH-S-PA2-100-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	103	13 146	3	ARCH-S-PA2-100-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_13146lms.ies
8	ARCH-S-PA2-100-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	103	13 146	3	ARCH-S-PA2-100-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_13146lms.ies
9	ARCH-S-PA2-110-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	114	14 139	2	ARCH-S-PA2-110-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14139lms.ies
10	ARCH-S-PA2-110-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	114	14 139	2	ARCH-S-PA2-110-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14139lms.ies
11	ARCH-S-PA2-110-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	114	14 214	3	ARCH-S-PA2-110-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14214lms.ies
12	ARCH-S-PA2-110-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	114	14 214	3	ARCH-S-PA2-110-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14214lms.ies
13	ARCH-S-PA2-120-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	122	14 699	2	ARCH-S-PA2-120-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14699lms.ies
14	ARCH-S-PA2-120-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	122	14 699	2	ARCH-S-PA2-120-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14699lms.ies
15	ARCH-S-PA2-120-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	122	14 777	3	ARCH-S-PA2-120-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14777lms.ies
16	ARCH-S-PA2-120-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	122	14 777	3	ARCH-S-PA2-120-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_14777lms.ies
17	ARCH-S-PA2-130-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	131	15 243	3	G2-2301-877-14.ies
18	ARCH-S-PA2-130-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	131	15 243	3	G2-2301-877-14.ies
19	ARCH-S-PA2-130-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	131	15 324	2	G2-2301-877-15.ies
20	ARCH-S-PA2-130-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	131	15 324	2	G2-2301-877-15.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02446)

Code de produit	Générateur de lumière à DEL	Puissance (W)	Température de couleur (CCT)	Tension	Distribution photométrique	Couleur	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Accessoires	Spécial
ARCH-S	PA2	90 100 110 120 130	730 = 70 CRI, 3 000K	U = 120-277V 9 = 347V	T2R = type 2 T3 = type 3	AP = gris	10K = 10kV/5kA en série	PR7 = 7 broches	OA/RA1013 = bouchon de mise en court-circuit	MTQ = option MTMD

Exemple :

ARCH-S	PA2	130	730	U	T2R	AP	10K	PR7	OA/RA1013	MTQ
--------	-----	-----	-----	---	-----	----	-----	-----	-----------	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## COOPER LIGHTING ARCHEON-M (GUQ-02373)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02373</b>  <b>Archeon-M</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	ARCH-M-PA2-110-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	107	15 350	2	G2-2211-845-8.ies
2	ARCH-M-PA2-110-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	107	15 350	2	G2-2211-845-8.ies
3	ARCH-M-PA2-110-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	105	15 394	3	ARCH-M-PA2-110-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_15394lms.ies
4	ARCH-M-PA2-110-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	105	15 394	3	ARCH-M-PA2-110-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_15394lms.ies
5	ARCH-M-PA2-120-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	117	16 478	2	G2-2211-845-9.ies
6	ARCH-M-PA2-120-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	117	16 478	2	G2-2211-845-9.ies
7	ARCH-M-PA2-120-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	116	16 520	3	ARCH-M-PA2-120-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_16520lms.ies
8	ARCH-M-PA2-120-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	116	16 520	3	ARCH-M-PA2-120-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_16520lms.ies
9	ARCH-M-PA2-130-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	124	17 453	3	ARCH-M-PA2-130-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_17453lms.ies
10	ARCH-M-PA2-130-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	124	17 453	3	ARCH-M-PA2-130-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_17453lms.ies
11	ARCH-M-PA2-130-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	126	17 461	2	G2-2211-845-10.ies
12	ARCH-M-PA2-130-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	126	17 461	2	G2-2211-845-10.ies
13	ARCH-M-PA2-140-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	137	18 363	3	ARCH-M-PA2-140-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_18363lms.ies
14	ARCH-M-PA2-140-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	137	18 363	3	ARCH-M-PA2-140-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_18363lms.ies
15	ARCH-M-PA2-140-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	135	18 400	2	G2-2211-845-11.ies
16	ARCH-M-PA2-140-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	135	18 400	2	G2-2211-845-11.ies
17	ARCH-M-PA2-150-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	143	19 271	3	ARCH-M-PA2-150-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_19271lms.ies
18	ARCH-M-PA2-150-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	143	19 271	3	ARCH-M-PA2-150-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTQ_19271lms.ies
19	ARCH-M-PA2-150-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	145	19 434	2	G2-2211-845-12.ies
20	ARCH-M-PA2-150-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	145	19 434	2	G2-2211-845-12.ies
21	ARCH-M-PA2-160-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	153	20 054	3	G2-2211-845-14.ies
22	ARCH-M-PA2-160-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	153	20 054	3	G2-2211-845-14.ies
23	ARCH-M-PA2-160-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	154	20 310	2	G2-2211-845-13.ies
24	ARCH-M-PA2-160-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	154	20 310	2	G2-2211-845-13.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02373)

Code de produit	Générateur de lumière à DEL	Puissance (W)	Température de couleur (CCT)	Tension	Distribution photométrique	Couleur	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Accessoires	Spécial
ARCH-M	PA2	110 120 130 140 150 160	730 = 70 CRI, 3 000K	U = 120-277V 9 = 347V	T2R = type 2 T3 = type 3	AP = gris	10K = 10kV/5kA en série	PR7 = 7 broches	OA/RA1013 = bouchon de mise en court-circuit	MTQ = option MTMD

Exemple :

ARCH-M	PA2	160	730	U	T2R	AP	10K	PR7	OA/RA1013	MTQ
--------	-----	-----	-----	---	-----	----	-----	-----	-----------	-----



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## COOPER LIGHTING ARCHEON-L (GUQ-02372)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02372</b>  <b>Archeon-L</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	ARCH-L-PA3-150-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	148	21 638	3	G2-2211-843-4.ies
2	ARCH-L-PA3-150-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	148	21 638	3	G2-2211-843-4.ies
3	ARCH-L-PA3-150-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	147	21 641	2	G2-2211-843-2.ies
4	ARCH-L-PA3-150-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	147	21 641	2	G2-2211-843-2.ies
5	ARCH-L-PA3-160-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	156	21 836	3	ARCH-L-PA3-160-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_21836lms.ies
6	ARCH-L-PA3-160-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	156	21 836	3	ARCH-L-PA3-160-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_21836lms.ies
7	ARCH-L-PA3-160-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	156	22 855	2	G2-2211-843-7.ies
8	ARCH-L-PA3-160-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	156	22 855	2	G2-2211-843-7.ies
9	ARCH-L-PA3-170-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	166	22 884	3	ARCH-L-PA3-170-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_22884lms.ies
10	ARCH-L-PA3-170-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	166	22 884	3	ARCH-L-PA3-170-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_22884lms.ies
11	ARCH-L-PA3-180-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	174	23 431	3	ARCH-L-PA3-180-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_23431lms.ies
12	ARCH-L-PA3-180-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	174	23 431	3	ARCH-L-PA3-180-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_23431lms.ies
13	ARCH-L-PA3-170-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	166	23 979	2	G2-2211-843-8.ies
14	ARCH-L-PA3-170-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	166	23 979	2	G2-2211-843-8.ies
15	ARCH-L-PA3-190-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	172	24 247	3	ARCH-L-PA3-190-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_24247lms.ies
16	ARCH-L-PA3-190-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	172	24 247	3	ARCH-L-PA3-190-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_24247lms.ies
17	ARCH-L-PA3-180-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	171	24 581	2	G2-2211-843-9.ies
18	ARCH-L-PA3-180-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	171	24 581	2	G2-2211-843-9.ies
19	ARCH-L-PA3-200-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	193	25 421	3	ARCH-L-PA3-200-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_25421lms.ies
20	ARCH-L-PA3-200-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	193	25 421	3	ARCH-L-PA3-200-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_25421lms.ies
21	ARCH-L-PA3-190-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	179	25 441	2	G2-2211-843-10.ies
22	ARCH-L-PA3-190-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	179	25 441	2	G2-2211-843-10.ies
23	ARCH-L-PA3-210-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	203	26 200	3	ARCH-L-PA3-210-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_26200lms.ies
24	ARCH-L-PA3-210-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	203	26 200	3	ARCH-L-PA3-210-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_26200lms.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02372</b>  <b>Archeon-L</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<p><b>Demandeur</b></p>	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	<p><b>Fabricant</b></p>	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	ARCH-L-PA3-200-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	191	26 539	2	G2-2211-843-11.ies
26	ARCH-L-PA3-200-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	191	26 539	2	G2-2211-843-11.ies
27	ARCH-L-PA3-220-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	214	27 118	3	ARCH-L-PA3-220-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_27118lms.ies
28	ARCH-L-PA3-220-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	214	27 118	3	ARCH-L-PA3-220-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_27118lms.ies
29	ARCH-L-PA3-210-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	199	27 450	2	G2-2211-843-12.ies
30	ARCH-L-PA3-210-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	199	27 450	2	G2-2211-843-12.ies
31	ARCH-L-PA3-230-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	220	27 798	3	ARCH-L-PA3-230-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_27798lms.ies
32	ARCH-L-PA3-230-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	220	27 798	3	ARCH-L-PA3-230-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_27798lms.ies
33	ARCH-L-PA3-220-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	208	28 511	2	G2-2211-843-13.ies
34	ARCH-L-PA3-220-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	208	28 511	2	G2-2211-843-13.ies
35	ARCH-L-PA3-240-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	233	28 739	3	ARCH-L-PA3-240-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_28739lms.ies
36	ARCH-L-PA3-240-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	233	28 739	3	ARCH-L-PA3-240-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_28739lms.ies
37	ARCH-L-PA3-230-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	215	29 278	2	G2-2211-843-14.ies
38	ARCH-L-PA3-230-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	215	29 278	2	G2-2211-843-14.ies
39	ARCH-L-PA3-250-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	242	29 399	3	ARCH-L-PA3-250-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_29399lms.ies
40	ARCH-L-PA3-250-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	242	29 399	3	ARCH-L-PA3-250-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_29399lms.ies
41	ARCH-L-PA3-260-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	251	30 094	3	ARCH-L-PA3-260-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_30094lms.ies
42	ARCH-L-PA3-260-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	251	30 094	3	ARCH-L-PA3-260-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_30094lms.ies
43	ARCH-L-PA3-240-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	226	30 277	2	G2-2211-843-15.ies
44	ARCH-L-PA3-240-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	226	30 277	2	G2-2211-843-15.ies
45	ARCH-L-PA3-270-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	263	30 920	3	ARCH-L-PA3-270-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_30920lms.ies
46	ARCH-L-PA3-270-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	263	30 920	3	ARCH-L-PA3-270-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA-RA1013-MTO_30920lms.ies
47	ARCH-L-PA3-250-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	235	31 175	2	G2-2211-843-16.ies
48	ARCH-L-PA3-250-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	235	31 175	2	G2-2211-843-16.ies
49	ARCH-L-PA3-260-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	245	31 993	2	G2-2211-843-17.ies
50	ARCH-L-PA3-260-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	245	31 993	2	G2-2211-843-17.ies
51	ARCH-L-PA3-280-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	268	32 173	3	G2-2211-843-20.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02372</b>  <b>Archeon-L</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	ARCH-L-PA3-280-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	268	32 173	3	G2-2211-843-20.ies
53	ARCH-L-PA3-270-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	256	32 866	2	G2-2211-843-18.ies
54	ARCH-L-PA3-270-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	256	32 866	2	G2-2211-843-18.ies
55	ARCH-L-PA3-280-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	261	33 351	2	G2-2211-843-19.ies
56	ARCH-L-PA3-280-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	261	33 351	2	G2-2211-843-19.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02372)

Code de produit	Générateur de lumière à DEL	Puissance (W)	Température de couleur (CCT)	Tension	Distribution photométrique	Couleur	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Accessoires	Spécial
ARCH-L	PA3	150	730 = 70 CRI, 3 000K	U = 120-277V 9 = 347V	T2R = type 2 T3 = type 3	AP = gris	10K = 10kV/5kA en série	PR7 = 7 broches	OA/RA1013 = bouchon de mise en court-circuit	MTQ = option MTMD
		160								
		170								
		180								
		190								
		200								
		210								
		220								
		230								
		240								
		250								
		260								
270										
280										

Exemple :

ARCH-L	PA3	280	730	U	T2R	AP	10K	PR7	OA/RA1013	MTQ
--------	-----	-----	-----	---	-----	----	-----	-----	-----------	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## COOPER LIGHTING NAVION (GUQ-02375)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02375</b>  <b>Navion</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	NVN-SA6C-730-U-SL2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	321	38 750	SL2	NVN-SA6C-730-U-SL2-AP-10K-PR7.ies
2	NVN-SA6C-730-9-SL2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	321	38 750	SL2	NVN-SA6C-730-U-SL2-AP-10K-PR7.ies
3	NVN-SA6C-730-U-SL3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	321	38 490	SL3	NVN-SA6C-730-U-SL3-AP-10K-PR7.ies
4	NVN-SA6C-730-9-SL3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	321	38 490	SL3	NVN-SA6C-730-U-SL3-AP-10K-PR7.ies
5	NVN-SA6C-730-U-T2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	321	38 866	T2	NVN-SA6C-730-U-T2-AP-10K-PR7.ies
6	NVN-SA6C-730-9-T2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	321	38 866	T2	NVN-SA6C-730-U-T2-AP-10K-PR7.ies
7	NVN-SA6C-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	319	39 833	T2R	G2-2210-815-11.ies
8	NVN-SA6C-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	319	39 833	T2R	G2-2210-815-11.ies
9	NVN-SA6C-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	321	39 598	T3	NVN-SA6C-730-U-T3-AP-10K-PR7.ies
10	NVN-SA6C-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	321	39 598	T3	NVN-SA6C-730-U-T3-AP-10K-PR7.ies
11	NVN-SA6C-730-U-T3R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	321	40 410	T3R	NVN-SA6C-730-U-T3R-AP-10K-PR7.ies
12	NVN-SA6C-730-9-T3R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	321	40 410	T3R	NVN-SA6C-730-U-T3R-AP-10K-PR7.ies
13	NVN-SA6D-730-U-SL2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	367	42 508	SL2	G2-2210-815-3.ies
14	NVN-SA6D-730-9-SL2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	367	42 508	SL2	G2-2210-815-3.ies
15	NVN-SA6D-730-U-SL3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	366	42 223	SL3	G2-2210-815-4.ies
16	NVN-SA6D-730-9-SL3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	366	42 223	SL3	G2-2210-815-4.ies
17	NVN-SA6D-730-U-T2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	364	42 635	T2	G2-2210-815-6.ies
18	NVN-SA6D-730-9-T2-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	364	42 635	T2	G2-2210-815-6.ies
19	NVN-SA6D-730-U-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	370	43 746	T2R	G2-2210-815-1.ies
20	NVN-SA6D-730-9-T2R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	370	43 746	T2R	G2-2210-815-1.ies
21	NVN-SA6D-730-U-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	367	43 438	T3	G2-2210-815-7.ies
22	NVN-SA6D-730-9-T3-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	367	43 438	T3	G2-2210-815-7.ies
23	NVN-SA6D-730-U-T3R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	365	44 328	T3R	G2-2210-815-8.ies
24	NVN-SA6D-730-9-T3R-AP-10K-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	365	44 328	T3R	G2-2210-815-8.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02375)

Code de produit	Module de DEL	Courant des DEL	Température de couleur (CCT)	Tension	Distribution photométrique	Couleur	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Accessoires	Spécial
NVN	SA6 = 6 carrés	C = 1050 mA D = 1200 mA	730 = 70 CRI, 3 000K	U = 120-277V 9 = 347V	T2 = type 2 T3 = type 3 T2R = type 2 (route) T3R = type 3 (route) SL2 = type 2 (avec limitation de débordement) SL3 = type 3 (avec limitation de débordement)	AP = gris	10K = 10kV/5kA en série	PR7 = 7 broches	OA/RA1013 = bouchon de mise en court-circuit	MTQ = option MTMD

Exemple :

NVN	SA6	D	730	U	T2R	AP	10K	PR7	OA/RA1013	MTQ
-----	-----	---	-----	---	-----	----	-----	-----	-----------	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## GE LIGHTING ERL1 (GUQ-02367)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02367</b> <b>ERL1</b> Date d'homologation : 2023-10-10 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b> 900, rue Hérelle Longueuil (Québec) J4G 2M8, Canada <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>	Fabricant	<p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b> 1940, rue Onésime Gagnon Montréal (Québec) H8T 3M6, Canada <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	ERL1-0-03-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	23	2 963	A5	ERL1-H-03-A5-30_757-NCLED21E04434_Deriv_180F.ies
2	ERL1-H-03-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	23	2 963	A5	ERL1-H-03-A5-30_757-NCLED21E04434_Deriv_180F.ies
3	ERL1-0-03-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	23	2 993	B5	ERL1-0-03-B5-30_757-NCLED22E04963_Deriv_180F.ies
4	ERL1-H-03-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	23	2 993	B5	ERL1-0-03-B5-30_757-NCLED22E04963_Deriv_180F.ies
5	ERL1-0-03-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	22	3 169	C5	ERL1-0-03-C5-30_757-NCLED23E05289_Deriv_180F.ies
6	ERL1-H-03-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	22	3 169	C5	ERL1-0-03-C5-30_757-NCLED23E05289_Deriv_180F.ies
7	ERL1-0-04-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	30	3 982	A5	ERL1-H-04-A5-30_757-NCLED21E04434_Deriv_180F.ies
8	ERL1-H-04-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	30	3 982	A5	ERL1-H-04-A5-30_757-NCLED21E04434_Deriv_180F.ies
9	ERL1-0-04-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	30	4 022	B5	ERL1-0-04-B5-30_757-NCLED22E04963_Deriv_180F.ies
10	ERL1-H-04-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	30	4 022	B5	ERL1-0-04-B5-30_757-NCLED22E04963_Deriv_180F.ies
11	ERL1-0-04-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	29	4 259	C5	ERL1-0-04-C5-30_757-NCLED23E05289_Deriv_180F.ies
12	ERL1-H-04-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	29	4 259	C5	ERL1-0-04-C5-30_757-NCLED23E05289_Deriv_180F.ies
13	ERL1-0-05-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	39	5 007	A5	ERL1-H-05-A5-30_757-NCLED21E04434_Deriv_180F.ies
14	ERL1-H-05-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	39	5 007	A5	ERL1-H-05-A5-30_757-NCLED21E04434_Deriv_180F.ies
15	ERL1-0-05-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	38	5 058	B5	ERL1-0-05-B5-30_757-NCLED22E04963_Deriv_180F.ies
16	ERL1-H-05-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	38	5 058	B5	ERL1-0-05-B5-30_757-NCLED22E04963_Deriv_180F.ies
17	ERL1-0-05-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	36	5 356	C5	ERL1-0-05-C5-30_757-NCLED23E05289_Deriv_180F.ies
18	ERL1-H-05-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	36	5 356	C5	ERL1-0-05-C5-30_757-NCLED23E05289_Deriv_180F.ies
19	ERL1-0-06-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	48	5 926	A5	ERL1-H-06-A5-30_757-NCLED21E04434_Base_180F.ies
20	ERL1-H-06-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	48	5 926	A5	ERL1-H-06-A5-30_757-NCLED21E04434_Base_180F.ies
21	ERL1-0-06-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	47	5 986	B5	ERL1-0-06-B5-30_757-NCLED22E04963_Base_180F.ies
22	ERL1-H-06-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	47	5 986	B5	ERL1-0-06-B5-30_757-NCLED22E04963_Base_180F.ies
23	ERL1-0-06-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	45	6 338	C5	ERL1-0-06-C5-30_757-NCLED23E05289_Base_180F.ies
24	ERL1-H-06-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	45	6 338	C5	ERL1-0-06-C5-30_757-NCLED23E05289_Base_180F.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02367</b>  <b>ERL1</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<p><b>Demandeur</b></p>	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b>                      900, rue Hérelle                      Longueuil (Québec)                      J4G 2M8, Canada  <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>	<p><b>Fabricant</b></p>	<p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b>                      1940, rue Onésime Gagnon                      Montréal (Québec)                      H8T 3M6, Canada  <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	ERL1-0-07-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	50	6 697	C5	ERL1-0-07-C5-30_S8_NCLED21E04451_Deriv_180F.ies
26	ERL1-H-07-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	50	6 697	C5	ERL1-0-07-C5-30_S8_NCLED21E04451_Deriv_180F.ies
27	ERL1-0-07-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	50	6 706	A5	ERL1-0-07-A5-30_S8_NCLED21E04440_Deriv_180F.ies
28	ERL1-H-07-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	50	6 706	A5	ERL1-0-07-A5-30_S8_NCLED21E04440_Deriv_180F.ies
29	ERL1-0-07-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	50	6 949	B5	ERL1-0-07-B5-30_S8_NCLED23E05288_Deriv_180F.ies
30	ERL1-H-07-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	50	6 949	B5	ERL1-0-07-B5-30_S8_NCLED23E05288_Deriv_180F.ies
31	ERL1-0-08-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	59	7 599	C5	ERL1-0-08-C5-30_S8_NCLED21E04451_Deriv_180F.ies
32	ERL1-H-08-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	59	7 599	C5	ERL1-0-08-C5-30_S8_NCLED21E04451_Deriv_180F.ies
33	ERL1-0-08-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	59	7 610	A5	ERL1-0-08-A5-30_S8_NCLED21E04440_Deriv_180F.ies
34	ERL1-H-08-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	59	7 610	A5	ERL1-0-08-A5-30_S8_NCLED21E04440_Deriv_180F.ies
35	ERL1-0-08-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	59	7 886	B5	ERL1-0-08-B5-30_S8_NCLED23E05288_Deriv_180F.ies
36	ERL1-H-08-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	59	7 886	B5	ERL1-0-08-B5-30_S8_NCLED23E05288_Deriv_180F.ies
37	ERL1-0-09-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	67	8 596	C5	ERL1-0-09-C5-30_S8_NCLED21E04451_Deriv_180F.ies
38	ERL1-H-09-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	67	8 596	C5	ERL1-0-09-C5-30_S8_NCLED21E04451_Deriv_180F.ies
39	ERL1-0-09-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	68	8 609	A5	ERL1-0-09-A5-30_S8_NCLED21E04440_Deriv_180F.ies
40	ERL1-H-09-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	68	8 609	A5	ERL1-0-09-A5-30_S8_NCLED21E04440_Deriv_180F.ies
41	ERL1-0-09-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	68	8 921	B5	ERL1-0-09-B5-30_S8_NCLED23E05288_Deriv_180F.ies
42	ERL1-H-09-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	68	8 921	B5	ERL1-0-09-B5-30_S8_NCLED23E05288_Deriv_180F.ies
43	ERL1-0-12-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	92	11 358	C5	ERL1-0-12-C5-30_E21_NCLED23E05287_Deriv_180F.ies
44	ERL1-H-12-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	92	11 358	C5	ERL1-0-12-C5-30_E21_NCLED23E05287_Deriv_180F.ies
45	ERL1-0-12-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	93	11 505	A5	ERL1-0-12-A5-30_E21_NCLED21E04496_Deriv_180F.ies
46	ERL1-H-12-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	93	11 505	A5	ERL1-0-12-A5-30_E21_NCLED21E04496_Deriv_180F.ies
47	ERL1-0-12-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	92	11 514	B5	ERL1-0-12-B5-30_E21_NCLED23E05286_Deriv_180F.ies
48	ERL1-H-12-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	92	11 514	B5	ERL1-0-12-B5-30_E21_NCLED23E05286_Deriv_180F.ies
49	ERL1-0-13-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	101	12 246	C5	ERL1-0-13-C5-30_E21_NCLED23E05287_Deriv_180F.ies
50	ERL1-H-13-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	101	12 246	C5	ERL1-0-13-C5-30_E21_NCLED23E05287_Deriv_180F.ies
51	ERL1-0-13-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	102	12 405	A5	ERL1-0-13-A5-30_E21_NCLED21E04496_Deriv_180F.ies



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02367</b>  <b>ERL1</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<p><b>Demandeur</b></p>	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b>                      900, rue Hérelle                      Longueuil (Québec)                      J4G 2M8, Canada  <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>	<p><b>Fabricant</b></p>	<p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b>                      1940, rue Onésime Gagnon                      Montréal (Québec)                      H8T 3M6, Canada  <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	ERL1-H-13-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	102	12 405	A5	ERL1-0-13-A5-30_E21_NCLED21E04496_Deriv_180F.ies
53	ERL1-0-13-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	101	12 415	B5	ERL1-0-13-B5-30_E21_NCLED23E05286_Deriv_180F.ies
54	ERL1-H-13-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	101	12 415	B5	ERL1-0-13-B5-30_E21_NCLED23E05286_Deriv_180F.ies
55	ERL1-0-14-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	109	13 223	C5	ERL1-0-14-C5-30_E21_NCLED23E05287_Deriv_180F.ies
56	ERL1-H-14-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	109	13 223	C5	ERL1-0-14-C5-30_E21_NCLED23E05287_Deriv_180F.ies
57	ERL1-0-14-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	110	13 395	A5	ERL1-0-14-A5-30_E21_NCLED21E04496_Deriv_180F.ies
58	ERL1-H-14-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	110	13 395	A5	ERL1-0-14-A5-30_E21_NCLED21E04496_Deriv_180F.ies
59	ERL1-0-14-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	120-277	109	13 406	B5	ERL1-0-14-B5-30_E21_NCLED23E05286_Deriv_180F.ies
60	ERL1-H-14-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-238	347-480	109	13 406	B5	ERL1-0-14-B5-30_E21_NCLED23E05286_Deriv_180F.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02367)

Code de produit	Voltage	Lumens	Distribution photométrique	Température de couleur (CCT)	Photoréceptacle	Couleur	Porte de service	Compartment optique	Ouverture de la porte de service	Parasurtenseur	Spécial
ERL1	0 = 120-277V H = 347-480V 8 <sup>(1)</sup> = 120-240V	02 <sup>(2)</sup> 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14	A5 = type 2 (étroite) B5 = type 2 C5 = type 3	30 = 3000K	D = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	GRAY = gris	B-C1 = câble de retenue au boîtier et charnière « captive »	I = IP66	L = sans outil	R = 10kV/5kA	238 = option MTMD

Exemple :

ERL1	0	14	B5	30	D	GRAY	B	I	L	R	238
------	---	----	----	----	---	------	---	---	---	---	-----

<sup>(1)</sup> Disponible seulement avec l'option de lumens à 02.

<sup>(2)</sup> Disponible seulement avec l'option de voltage à 8 (120-240V).

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## GE LIGHTING ERL2 (GUQ-02368)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02368</b>  <b>ERL2</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b>                      900, rue Hérelle                      Longueuil (Québec)                      J4G 2M8, Canada  <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>	Fabricant	<p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b>                      1940, rue Onésime Gagnon                      Montréal (Québec)                      H8T 3M6, Canada  <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	ERL2-0-16-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	115	15 016	B5	ERL2-0-16-B5-30_S8_NCLED23E05292_Deriv_180F.ies
2	ERL2-H-16-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	115	15 016	B5	ERL2-0-16-B5-30_S8_NCLED23E05292_Deriv_180F.ies
3	ERL2-0-16-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	113	15 378	A5	ERL2-0-16-A5-30_S8_NCLED21E04517_Deriv_180F.ies
4	ERL2-H-16-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	113	15 378	A5	ERL2-0-16-A5-30_S8_NCLED21E04517_Deriv_180F.ies
5	ERL2-0-16-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	115	16 230	C5	ERL2-0-16-C5-30_S8_NCLED23E05293_Deriv_180F.ies
6	ERL2-H-16-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	115	16 230	C5	ERL2-0-16-C5-30_S8_NCLED23E05293_Deriv_180F.ies
7	ERL2-0-18-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	131	16 891	B5	ERL2-0-18-B5-30_S8_NCLED23E05292_Deriv_180F.ies
8	ERL2-H-18-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	131	16 891	B5	ERL2-0-18-B5-30_S8_NCLED23E05292_Deriv_180F.ies
9	ERL2-0-18-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	129	17 298	A5	ERL2-0-18-A5-30_S8_NCLED21E04517_Deriv_180F.ies
10	ERL2-H-18-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	129	17 298	A5	ERL2-0-18-A5-30_S8_NCLED21E04517_Deriv_180F.ies
11	ERL2-0-19-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	141	17 858	B5	ERL2-0-19-B5-30_S8_NCLED23E05292_Deriv_180F.ies
12	ERL2-H-19-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	141	17 858	B5	ERL2-0-19-B5-30_S8_NCLED23E05292_Deriv_180F.ies
13	ERL2-0-18-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	131	18 256	C5	ERL2-0-18-C5-30_S8_NCLED23E05293_Deriv_180F.ies
14	ERL2-H-18-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	131	18 256	C5	ERL2-0-18-C5-30_S8_NCLED23E05293_Deriv_180F.ies
15	ERL2-0-19-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	139	18 288	A5	ERL2-0-19-A5-30_S8_NCLED21E04517_Deriv_180F.ies
16	ERL2-H-19-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	139	18 288	A5	ERL2-0-19-A5-30_S8_NCLED21E04517_Deriv_180F.ies
17	ERL2-0-19-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	141	19 301	C5	ERL2-0-19-C5-30_S8_NCLED23E05293_Deriv_180F.ies
18	ERL2-H-19-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	141	19 301	C5	ERL2-0-19-C5-30_S8_NCLED23E05293_Deriv_180F.ies
19	ERL2-0-23-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	173	21 655	A5	ERL2-0-23-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
20	ERL2-H-23-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	173	21 655	A5	ERL2-0-23-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
21	ERL2-0-23-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	174	21 833	C5	ERL2-0-23-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
22	ERL2-H-23-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	174	21 833	C5	ERL2-0-23-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
23	ERL2-0-23-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	173	22 122	B5	ERL2-0-23-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
24	ERL2-H-23-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	173	22 122	B5	ERL2-0-23-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise		
<p><b>GUQ-02368</b>  <b>ERL2</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<p><b>Demandeur</b></p>	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b>                      900, rue Hérelle                      Longueuil (Québec)                      J4G 2M8, Canada  <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>	<p><b>Fabricant</b></p> <p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b>                      1940, rue Onésime Gagnon                      Montréal (Québec)                      H8T 3M6, Canada  <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	ERL2-0-25-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	187	23 618	A5	ERL2-0-25-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
26	ERL2-H-25-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	187	23 618	A5	ERL2-0-25-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
27	ERL2-0-25-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	188	23 813	C5	ERL2-0-25-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
28	ERL2-H-25-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	188	23 813	C5	ERL2-0-25-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
29	ERL2-0-25-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	187	24 127	B5	ERL2-0-25-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
30	ERL2-H-25-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	187	24 127	B5	ERL2-0-25-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
31	ERL2-0-27-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	208	25 491	A5	ERL2-0-27-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
32	ERL2-H-27-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	208	25 491	A5	ERL2-0-27-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
33	ERL2-0-27-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	209	25 701	C5	ERL2-0-27-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
34	ERL2-H-27-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	209	25 701	C5	ERL2-0-27-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
35	ERL2-0-27-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	207	26 040	B5	ERL2-0-27-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
36	ERL2-H-27-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	207	26 040	B5	ERL2-0-27-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
37	ERL2-0-28-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	219	26 366	A5	ERL2-0-28-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
38	ERL2-H-28-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	219	26 366	A5	ERL2-0-28-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
39	ERL2-0-28-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	220	26 584	C5	ERL2-0-28-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
40	ERL2-H-28-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	220	26 584	C5	ERL2-0-28-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
41	ERL2-0-28-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	218	26 935	B5	ERL2-0-28-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
42	ERL2-H-28-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	218	26 935	B5	ERL2-0-28-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
43	ERL2-0-30-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	237	28 330	A5	ERL2-0-30-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
44	ERL2-H-30-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	237	28 330	A5	ERL2-0-30-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
45	ERL2-0-30-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	238	28 563	C5	ERL2-0-30-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
46	ERL2-H-30-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	238	28 563	C5	ERL2-0-30-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
47	ERL2-0-30-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	236	28 940	B5	ERL2-0-30-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
48	ERL2-H-30-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	236	28 940	B5	ERL2-0-30-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
49	ERL2-0-31-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	247	29 206	A5	ERL2-0-31-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
50	ERL2-H-31-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	247	29 206	A5	ERL2-0-31-A5-30_E21_NCLED21E04520_Deriv_180F.ies
51	ERL2-0-31-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	248	29 446	C5	ERL2-0-31-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02368</b>  <b>ERL2</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b>                      900, rue Hérelle                      Longueuil (Québec)                      J4G 2M8, Canada  <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b>                      1940, rue Onésime Gagnon                      Montréal (Québec)                      H8T 3M6, Canada  <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	ERL2-H-31-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	248	29 446	C5	ERL2-0-31-C5-30_E21_NCLED23E05291_Deriv_180F.ies
53	ERL2-0-31-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	246	29 835	B5	ERL2-0-31-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
54	ERL2-H-31-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	246	29 835	B5	ERL2-0-31-B5-30_E21_NCLED23E05290_Deriv_180F.ies
55	ERL2-0-32-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	260	30 202	A5	ERL2-0-32-A5-30_E21_NCLED21E04520_Base_180F.ies
56	ERL2-H-32-A5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	260	30 202	A5	ERL2-0-32-A5-30_E21_NCLED21E04520_Base_180F.ies
57	ERL2-0-32-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	261	30 451	C5	ERL2-0-32-C5-30_E21_NCLED23E05291_Base_180F.ies
58	ERL2-H-32-C5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	261	30 451	C5	ERL2-0-32-C5-30_E21_NCLED23E05291_Base_180F.ies
59	ERL2-0-32-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	120-277	259	30 853	B5	ERL2-0-32-B5-30_E21_NCLED23E05290_Base_180F.ies
60	ERL2-H-32-B5-30-D-GRAY-B-C1-I-L-R-193	347-480	259	30 853	B5	ERL2-0-32-B5-30_E21_NCLED23E05290_Base_180F.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02368)

Code de produit	Voltage	Lumens	Distribution photométrique	Température de couleur (CCT)	Photoréceptacle	Couleur	Porte de service	Compartment optique	Ouverture de la porte de service	Parasurtenseur	Spécial
ERL2	0 = 120-277V H = 347-480V	16 18 19 23 25 27 28 30 31 32	A5 = type 2 (étroite) B5 = type 2 C5 = type 3	30 = 3000K	D = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	GRAY = gris	B-C1 = câble de retenue au boîtier et charnière « captive »	I = IP66	L = sans outil	R = 10kV/5kA	193 = option MTMD

Exemple :

ERL2	0	32	B5	30	D	GRAY	B	I	L	R	193
------	---	----	----	----	---	------	---	---	---	---	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LED ROADWAY LIGHTING NXT-LITE-S (GUQ-02395)

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02395</b>  <b>NXT-Lite-S</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	L0-08S-5-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	13	1 485	3	L0 08S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
2	L0-08S-6-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	13	1 485	3	L0 08S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
3	L0-08S-5-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	13	1 492	2	L0 08S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
4	L0-08S-6-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	13	1 492	2	L0 08S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
5	L0-08S-5-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	16	1 838	3	L0 08S 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
6	L0-08S-6-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	16	1 838	3	L0 08S 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
7	L0-08S-5-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	16	1 846	2	L0 08S 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
8	L0-08S-6-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	16	1 846	2	L0 08S 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
9	L0-08S-5-7-3LM-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	18	2 121	3	L0 08S 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
10	L0-08S-6-7-3LM-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	18	2 121	3	L0 08S 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
11	L0-08S-5-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	18	2 131	2	L0 08S 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
12	L0-08S-6-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	18	2 131	2	L0 08S 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
13	L0-08S-5-7-3LM-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	18	2 321	3	L0 08S 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
14	L0-08S-6-7-3LM-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	18	2 321	3	L0 08S 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
15	L0-08S-5-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	18	2 333	2	L0 08S 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
16	L0-08S-6-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	18	2 333	2	L0 08S 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
17	L0-08S-5-7-3LM-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	21	2 632	3	L0 08S 5 X 3LM 7 X XX 3 X X X.ies
18	L0-08S-6-7-3LM-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	21	2 632	3	L0 08S 5 X 3LM 7 X XX 3 X X X.ies
19	L0-08S-5-7-2ES-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	21	2 644	2	L0 08S 5 X 2ES 7 X XX 3 X X X.ies
20	L0-08S-6-7-2ES-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	21	2 644	2	L0 08S 5 X 2ES 7 X XX 3 X X X.ies
21	L0-08S-5-7-3LM-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	24	3 093	3	L0 08S 5 X 3LM 8 X XX 3 X X X.ies
22	L0-08S-6-7-3LM-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	24	3 093	3	L0 08S 5 X 3LM 8 X XX 3 X X X.ies
23	L0-08S-5-7-2ES-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	24	3 107	2	L0 08S 5 X 2ES 8 X XX 3 X X X.ies
24	L0-08S-6-7-2ES-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	24	3 107	2	L0 08S 5 X 2ES 8 X XX 3 X X X.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02395</b>  <b>NXT-Lite-S</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	L0-16S-5-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	20	3 304	3	L0 16S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
26	L0-16S-6-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	20	3 304	3	L0 16S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
27	L0-08S-5-7-3LM-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	30	3 307	3	L0 08S 5 X 3LM B X XX 3 X X X.ies
28	L0-08S-6-7-3LM-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	30	3 307	3	L0 08S 5 X 3LM B X XX 3 X X X.ies
29	L0-16S-5-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	20	3 321	2	L0 16S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
30	L0-16S-6-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	20	3 321	2	L0 16S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
31	L0-08S-5-7-2ES-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	30	3 405	2	L0 08S 5 X 2ES B X XX 3 X X X.ies
32	L0-08S-6-7-2ES-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	30	3 405	2	L0 08S 5 X 2ES B X XX 3 X X X.ies
33	L0-16S-5-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	26	3 432	3	L0 16S 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
34	L0-16S-6-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	26	3 432	3	L0 16S 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
35	L0-16S-5-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	26	3 449	2	L0 16S 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
36	L0-16S-6-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	26	3 449	2	L0 16S 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
37	L0-16S-5-7-3LM-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	30	3 948	3	L0 16S 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
38	L0-16S-6-7-3LM -5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	30	3 948	3	L0 16S 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
39	L0-16S-5-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	30	3 967	2	L0 16S 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
40	L0-16S-6-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	30	3 967	2	L0 16S 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
41	L0-16S-5-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	33	4 151	2	L0 16S 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
42	L0-16S-6-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	33	4 151	2	L0 16S 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
43	L0-16S-5-7-3LM-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	34	4 433	3	L0 16S 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
44	L0-16S-6-7-3LM -6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	34	4 433	3	L0 16S 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
45	L0-16S-5-7-2ES-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	39	4 960	2	L0 16S 5 X 2ES 7 X XX 3 X X X.ies
46	L0-16S-6-7-2ES-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	39	4 960	2	L0 16S 5 X 2ES 7 X XX 3 X X X.ies
47	L0-16S-5-7-3LM-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	39	4 973	3	L0 16S 5 X 3LM 7 X XX 3 X X X.ies
48	L0-16S-6-7-3LM -7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	39	4 973	3	L0 16S 5 X 3LM 7 X XX 3 X X X.ies
49	L0-16S-5-7-3LM-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	46	5 880	3	L0 16S 5 X 3LM 8 X XX 3 X X X.ies
50	L0-16S-6-7-3LM -8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	46	5 880	3	L0 16S 5 X 3LM 8 X XX 3 X X X.ies
51	L0-16S-5-7-2ES-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	46	5 910	2	L0 16S 5 X 2ES 8 X XX 3 X X X.ies



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02395</b>  <b>NXT-Lite-S</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>	Fabricant	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	L0-16S-6-7-2ES-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	46	5 910	2	L0 16S 5 X 2ES 8 X XX 3 X X X.ies
53	L0-16S-5-7-3LM-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	56	6 509	3	L0 16S 5 X 3LM B X XX 3 X X X.ies
54	L0-16S-5-7-3LM-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	56	6 509	3	L0 16S 5 X 3LM B X XX 3 X X X.ies
55	L0-16S-5-7-2ES-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	56	6 609	2	L0 16S 5 X 2ES B X XX 3 X X X.ies
56	L0-16S-6-7-2ES-B-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	56	6 609	2	L0 16S 5 X 2ES B X XX 3 X X X.ies
57	L6-16S-5-7-2ES-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	20	2 899	2	L6 16S 5 X 2ES 1 X XX 3 X X X.ies
58	L6-16S-6-7-2ES-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	20	2 899	2	L6 16S 5 X 2ES 1 X XX 3 X X X.ies
59	L6-16S-5-7-3LM-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	20	3 153	3	L6 16S 5 X 3LM 1 X XX 3 X X X.ies
60	L6-16S-6-7-3LM-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	20	3 153	3	L6 16S 5 X 3LM 1 X XX 3 X X X.ies
61	L6-16S-5-7-2ES-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	22	3 292	2	L6 16S 5 X 2ES M X XX 3 X X X.ies
62	L6-16S-6-7-2ES-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	22	3 292	2	L6 16S 5 X 2ES M X XX 3 X X X.ies
63	L6-16S-5-7-3LM-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	22	3 579	3	L6 16S 5 X 3LM M X XX 3 X X X.ies
64	L6-16S-6-7-3LM-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	22	3 579	3	L6 16S 5 X 3LM M X XX 3 X X X.ies
65	L6-16S-5-7-2ES-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	28	4 067	2	L6 16S 5 X 2ES 2 X XX 3 X X X.ies
66	L6-16S-6-7-2ES-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	28	4 067	2	L6 16S 5 X 2ES 2 X XX 3 X X X.ies
67	L6-16S-5-7-3LM-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	28	4 393	3	L6 16S 5 X 3LM 2 X XX 3 X X X.ies
68	L6-16S-6-7-3LM-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	28	4 393	3	L6 16S 5 X 3LM 2 X XX 3 X X X.ies
69	L6-16S-5-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	33	4 823	2	L6 16S 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies
70	L6-16S-6-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	33	4 823	2	L6 16S 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies
71	L6-16S-5-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	33	4 973	3	L6 16S 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies
72	L6-16S-6-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	33	4 973	3	L6 16S 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies
73	L6-16S-5-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	38	5 551	2	L6 16S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
74	L6-16S-6-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	38	5 551	2	L6 16S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
75	L6-16S-5-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	38	5 753	3	L6 16S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
76	L6-16S-6-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	38	5 753	3	L6 16S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
77	L6-16S-5-7-2ES-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	44	6 275	2	L6 16S 5 X 2ES T X XX 3 X X X.ies
78	L6-16S-6-7-2ES-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	44	6 275	2	L6 16S 5 X 2ES T X XX 3 X X X.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02395</b>  <b>NXT-Lite-S</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>	Fabricant	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	L6-16S-5-7-3LM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	44	6 548	3	L6 16S 5 X 3LM T X XX 3 X X X.ies
80	L6-16S-6-7-3LM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	44	6 548	3	L6 16S 5 X 3LM T X XX 3 X X X.ies
81	L6-16S-5-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	49	6 980	2	L6 16S 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
82	L6-16S-6-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	49	6 980	2	L6 16S 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
83	L6-16S-5-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	49	7 212	3	L6 16S 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
84	L6-16S-6-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	49	7 212	3	L6 16S 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
85	L6-16S-5-7-2ES-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	55	7 645	2	L6 16S 5 X 2ES R X XX 3 X X X.ies
86	L6-16S-6-7-2ES-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	55	7 645	2	L6 16S 5 X 2ES R X XX 3 X X X.ies
87	L6-16S-5-7-3LM-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	55	7 752	3	L6 16S 5 X 3LM R X XX 3 X X X.ies
88	L6-16S-6-7-3LM-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	55	7 752	3	L6 16S 5 X 3LM R X XX 3 X X X.ies
89	L6-16S-5-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	57	7 918	2	L6 16S 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
90	L6-16S-6-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	57	7 918	2	L6 16S 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
91	L6-16S-5-7-3LM-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	57	8 014	3	L6 16S 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
92	L6-16S-6-7-3LM-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	57	8 014	3	L6 16S 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
93	L6-16S-5-7-3LM-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	66	8 784	3	L6 16S 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
94	L6-16S-6-7-3LM-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	66	8 784	3	L6 16S 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
95	L6-16S-5-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	66	8 911	2	L6 16S 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
96	L6-16S-6-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	66	8 911	2	L6 16S 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
97	LH-16S-5-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	62	7 034	2	LH 16S 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies
98	LH-16S-5-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	62	7 034	3	LH 16S 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies
99	LH-16S-6-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	62	7 034	2	LH 16S 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies
100	LH-16S-6-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	62	7 034	3	LH 16S 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies
101	LH-16S-5-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	75	7 707	2	LH 16S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
102	LH-16S-6-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	75	7 707	2	LH 16S 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
103	LH-16S-5-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	74	8 086	3	LH 16S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
104	LH-16S-6-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	74	8 086	3	LH 16S 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
105	LH-16S-5-7-3LM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	83	9 586	3	LH 16S 5 X 3LM T X XX 3 X X X.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02395</b>  <b>NXT-Lite-S</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<b>Demandeur</b>	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>	<b>Fabricant</b>	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
106	LH-16S-6-7-3LM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	83	9 586	3	LH 16S 5 X 3LM T X XX 3 X X X.ies
107	LH-16S-5-7-2ES-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	84	9 685	2	LH 16S 5 X 2ES T X XX 3 X X X.ies
108	LH-16S-6-7-2ES-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	84	9 685	2	LH 16S 5 X 2ES T X XX 3 X X X.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02395)

Série	Module de DEL	Tension	Photoréceptacle	Distribution photométrique	Courant des DEL	Contrôle	Couleur	Température de couleur (CCT)	Certification	Montage	Compartment électrique	Parasurtenseur	Spécial
L0	08S 16S	5 = 120-277V 6 = 347-480V	7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	2ES = type 2 3LM = type 3	3 = 350mA 4 = 450mA 5 = 525mA 6 = 600mA 7 = 700mA 8 = 850mA B = 1050mA	S = 0-10V	GY = gris	3 = 3000K	UL = cULus	2 = 1 bride, 2 boulons	S = standard (non IP66)	A = 20kV/10kA	0690 = option MTMD

Exemple :

L0	16S	5	7	2ES	B	S	GY	3	UL	2	S	A	0690
----	-----	---	---	-----	---	---	----	---	----	---	---	---	------

Série	Module de DEL	Tension	Photoréceptacle	Distribution photométrique	Courant des DEL	Contrôle	Couleur	Température de couleur (CCT)	Certification	Montage	Compartment électrique	Parasurtenseur	Spécial
L6	16S	5 = 120-277V 6 = 347-480V	7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	2ES = type 2 3LM = type 3	1 = 175mA M = 200mA 2 = 250mA W = 300mA 3 = 350mA T = 400mA 4 = 450mA R = 500mA 5 = 525mA 6 = 600mA	S = 0-10V	GY = gris	3 = 3000K	UL = cULus	2 = 1 bride, 2 boulons	S = standard (non IP66)	A = 20kV/10kA	0690 = option MTMD

Exemple :

L6	16S	5	7	2ES	6	S	GY	3	UL	2	S	A	0690
----	-----	---	---	-----	---	---	----	---	----	---	---	---	------

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02395) (suite)

Série	Module de DEL	Tension	Photoréceptacle	Distribution photométrique	Courant des DEL	Contrôle	Couleur	Température de couleur (CCT)	Certification	Montage	Compartment électrique	Parasurtenseur	Spécial
LH	16S	5 = 120-277V 6 = 347-480V	7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	2ES = type 2 3LM = type 3	W = 300mA 3 = 350mA T = 400mA	S = 0-10V	GY = gris	3 = 3000K	UL = cULus	2 = 1 bride, 2 boulons	S = standard (non IP66)	A = 20kV/10kA	0690 = option MTMD

Exemple :

LH	16S	5	7	2ES	T	S	GY	3	UL	2	S	A	0690
----	-----	---	---	-----	---	---	----	---	----	---	---	---	------

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LED ROADWAY LIGHTING NXT-LITE-M (GUQ-02442)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02442</b>  <b>NXT-Lite-M</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>	Fabricant	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	L0-60M-5-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	68	9 527	3	L0 60M 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
2	L0-60M-6-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	68	9 527	3	L0 60M 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
3	L0-60M-5-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	68	9 637	2	L0 60M 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
4	L0-60M-6-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	68	9 637	2	L0 60M 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
5	L0-60M-5-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	86	11 939	3	L0 60M 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
6	L0-60M-6-7-3LM-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	86	11 939	3	L0 60M 5 X 3LM 4 X XX 3 X X X.ies
7	L0-60M-5-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	86	12 192	2	L0 60M 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
8	L0-60M-6-7-2ES-4-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	86	12 192	2	L0 60M 5 X 2ES 4 X XX 3 X X X.ies
9	L0-60M-5-7-3LM-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	100	13 522	3	L0 60M 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
10	L0-60M-6-7-3LM -5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	100	13 522	3	L0 60M 5 X 3LM 5 X XX 3 X X X.ies
11	L0-60M-5-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	100	13 903	2	L0 60M 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
12	L0-60M-6-7-2ES-5-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	100	13 903	2	L0 60M 5 X 2ES 5 X XX 3 X X X.ies
13	L0-60M-5-7-3LM-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	114	15 013	3	L0 60M 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
14	L0-60M-6-7-3LM -6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	114	15 013	3	L0 60M 5 X 3LM 6 X XX 3 X X X.ies
15	L0-60M-5-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	114	15 175	2	L0 60M 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
16	L0-60M-6-7-2ES-6-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	114	15 175	2	L0 60M 5 X 2ES 6 X XX 3 X X X.ies
17	L0-60M-5-7-3LM-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	134	17 516	3	L0 60M 5 X 3LM 7 X XX 3 X X X.ies
18	L0-60M-6-7-3LM -7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	134	17 516	3	L0 60M 5 X 3LM 7 X XX 3 X X X.ies
19	L0-60M-5-7-2ES-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	134	17 545	2	L0 60M 5 X 2ES 7 X XX 3 X X X.ies
20	L0-60M-6-7-2ES-7-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	134	17 545	2	L0 60M 5 X 2ES 7 X XX 3 X X X.ies
21	L0-60M-5-7-3LM-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	163	20 005	3	L0 60M 5 X 3LM 8 X XX 3 X X X.ies
22	L0-60M-6-7-3LM -8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	163	20 005	3	L0 60M 5 X 3LM 8 X XX 3 X X X.ies
23	L0-60M-5-7-2ES-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	163	20 165	2	L0 60M 5 X 2ES 8 X XX 3 X X X.ies
24	L0-60M-6-7-2ES-8-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	163	20 165	2	L0 60M 5 X 2ES 8 X XX 3 X X X.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02442</b>  <b>NXT-Lite-M</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	L0-60M-5-7-3LM-9-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	182	21 277	3	L0 60M 5 X 3LM 9 X XX 3 X X X.ies
26	L0-60M-6-7-3LM-9-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	182	21 277	3	L0 60M 5 X 3LM 9 X XX 3 X X X.ies
27	L0-60M-5-7-2ES-9-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	182	21 334	2	L0 60M 5 X 2ES 9 X XX 3 X X X.ies
28	L0-60M-6-7-2ES-9-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	182	21 334	2	L0 60M 5 X 2ES 9 X XX 3 X X X.ies
29	L6-60M-5-7-3LM-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	57	8 471	3	L6 60M 5 X 3LM 1 X XX 3 X X X.ies
30	L6-60M-6-7-3LM-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	57	8 471	3	L6 60M 5 X 3LM 1 X XX 3 X X X.ies
31	L6-60M-5-7-5RM-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	57	9 105	5	L6 60M 5 X 5RM 1 X XX 3 X X X.ies
32	L6-60M-6-7-5RM-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	57	9 105	5	L6 60M 5 X 5RM 1 X XX 3 X X X.ies
33	L6-60M-5-7-2ES-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	57	9 126	2	L6 60M 5 X 2ES 1 X XX 3 X X X.ies
34	L6-60M-6-7-2ES-1-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	57	9 126	2	L6 60M 5 X 2ES 1 X XX 3 X X X.ies
35	L6-60M-5-7-3LM-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	72	11 317	3	L6 60M 5 X 3LM M X XX 3 X X X.ies
36	L6-60M-6-7-3LM-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	72	11 317	3	L6 60M 5 X 3LM M X XX 3 X X X.ies
37	L6-60M-5-7-2ES-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	72	12 193	2	L6 60M 5 X 2ES M X XX 3 X X X.ies
38	L6-60M-6-7-2ES-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	72	12 193	2	L6 60M 5 X 2ES M X XX 3 X X X.ies
39	L6-60M-5-7-5RM-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	75	12 265	5	L6 60M 5 X 5RM M X XX 3 X X X.ies
40	L6-60M-6-7-5RM-M-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	75	12 265	5	L6 60M 5 X 5RM M X XX 3 X X X.ies
41	L6-60M-5-7-2ES-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	94	15 080	2	L6 60M 5 X 2ES 2 X XX 3 X X X.ies
42	L6-60M-6-7-2ES-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	94	15 080	2	L6 60M 5 X 2ES 2 X XX 3 X X X.ies
43	L6-60M-5-7-3LM-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	94	14 003	3	L6 60M 5 X 3LM 2 X XX 3 X X X.ies
44	L6-60M-6-7-3LM-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	94	14 003	3	L6 60M 5 X 3LM 2 X XX 3 X X X.ies
45	L6-60M-5-7-5RM-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	94	15 116	5	L6 60M 5 X 5RM 2 X XX 3 X X X.ies
46	L6-60M-6-7-5RM-2-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	94	15 116	5	L6 60M 5 X 5RM 2 X XX 3 X X X.ies
47	L6-60M-5-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	113	16 476	3	L6 60M 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies
48	L6-60M-6-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	113	16 476	3	L6 60M 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies
49	L6-60M-5-7-5RM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	113	17 750	5	L6 60M 5 X 5RM W X XX 3 X X X.ies
50	L6-60M-6-7-5RM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	113	17 750	5	L6 60M 5 X 5RM W X XX 3 X X X.ies
51	L6-60M-5-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	113	17 751	2	L6 60M 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02442</b>  <b>NXT-Lite-M</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	L6-60M-6-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	113	17 751	2	L6 60M 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies
53	L6-60M-5-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	133	18 896	3	L6 60M 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
54	L6-60M-6-7-3LM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	133	18 896	3	L6 60M 5 X 3LM 3 X XX 3 X X X.ies
55	L6-60M-5-7-5RM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	133	20 353	5	L6 60M 5 X 5RM 3 X XX 3 X X X.ies
56	L6-60M-6-7-5RM-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	133	20 353	5	L6 60M 5 X 5RM 3 X XX 3 X X X.ies
57	L6-60M-5-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	133	20 354	2	L6 60M 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
58	L6-60M-6-7-2ES-3-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	133	20 354	2	L6 60M 5 X 2ES 3 X XX 3 X X X.ies
59	L6-60M-5-7-3LM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	154	21 900	3	L6 60M 5 X 3LM T X XX 3 X X X
60	L6-60M-6-7-3LM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	154	21 900	3	L6 60M 5 X 3LM T X XX 3 X X X
61	L6-60M-5-7-2ES-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	154	22 901	2	L6 60M 5 X 2ES T X XX 3 X X X.ies
62	L6-60M-6-7-2ES-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	154	22 901	2	L6 60M 5 X 2ES T X XX 3 X X X.ies
63	L6-60M-5-7-5RM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	154	22 902	5	L6 60M 5 X 5RM T X XX 3 X X X.ies
64	L6-60M-6-7-5RM-T-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	154	22 902	5	L6 60M 5 X 5RM T X XX 3 X X X.ies
65	L6-60M-5-7-3LM-J-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	178	24 210	3	L6 60M 5 X 3LM J X XX 3 X X X.ies
66	L6-60M-6-7-3LM-J-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	178	24 210	3	L6 60M 5 X 3LM J X XX 3 X X X.ies
67	L6-60M-5-7-2ES-J-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	178	26 081	2	L6 60M 5 X 2ES J X XX 3 X X X.ies
68	L6-60M-6-7-2ES-J-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	178	26 081	2	L6 60M 5 X 2ES J X XX 3 X X X.ies
69	L6-60M-5-7-5RM-J-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	178	26 082	5	L6 60M 5 X 5RM J X XX 3 X X X.ies
70	L6-60M-6-7-5RM-J-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	178	26 082	5	L6 60M 5 X 5RM J X XX 3 X X X.ies
71	L6-60M-5-7-3LM-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	192	27 211	3	L6 60M 5 X 3LM R X XX 3 X X X.ies
72	L6-60M-6-7-3LM-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	192	27 211	3	L6 60M 5 X 3LM R X XX 3 X X X.ies
73	L6-60M-5-7-5RM-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	193	27 699	5	L6 60M 5 X 5RM R X XX 3 X X X.ies
74	L6-60M-6-7-5RM-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	193	27 699	5	L6 60M 5 X 5RM R X XX 3 X X X.ies
75	L6-60M-5-7-2ES-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	192	27 704	2	L6 60M 5 X 2ES R X XX 3 X X X.ies
76	L6-60M-6-7-2ES-R-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	192	27 704	2	L6 60M 5 X 2ES R X XX 3 X X X.ies
77	LH-60M-5-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	210	26 213	2	LH 60M 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies
78	LH-60M-6-7-2ES-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	210	26 213	2	LH 60M 5 X 2ES W X XX 3 X X X.ies



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02442</b>  <b>NXT-Lite-M</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<b>Demandeur</b>	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      21 Tantramar Crescent                      Amhersts (Nouvelle-Écosse)                      B4H 4S8, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>	<b>Fabricant</b>	<p><b>LED Roadway Lighting Ltd</b>                      115, Chain Lake Drive                      Halifax (Nouvelle-Écosse)                      B3S 1B3, Canada  <a href="http://www.liveablecities.com">www.liveablecities.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	LH-60M-5-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	120-277	211	26 375	3	LH 60M 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies
80	LH-60M-6-7-3LM-W-S-GY-3-UL-2-S-A-0690	347	211	26 375	3	LH 60M 5 X 3LM W X XX 3 X X X.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02442)

Série	Module de DEL	Tension	Photoréceptacle	Distribution photométrique	Courant des DEL	Contrôle	Couleur	Température de couleur (CCT)	Certification	Montage	Compartment électrique	Parasurtenseur	Spécial
L0	60M	5 = 120-277V 6 = 347-480V	7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	2ES = type 2 3LM = type 3	3 = 350mA 4 = 450mA 5 = 525mA 6 = 600mA 7 = 700mA 8 = 850mA 9 = 950mA	S = 0-10V	GY = gris	3 = 3000K	UL = cULus	2 = 1 bride, 2 boulons	S = standard (non IP66)	A = 20kV/10kA	0690 = option MTMD

Exemple :

L0	60M	5	7	2ES	9	S	GY	3	UL	2	S	A	0690
----	-----	---	---	-----	---	---	----	---	----	---	---	---	------

Série	Module de DEL	Tension	Photoréceptacle	Distribution photométrique	Courant des DEL	Contrôle	Couleur	Température de couleur (CCT)	Certification	Montage	Compartment électrique	Parasurtenseur	Spécial
L6	60M	5 = 120-277V 6 = 347-480V	7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	2ES = type 2 3LM = type 3 5RM = type 5	1 = 175mA M = 200mA 2 = 250mA W = 300mA 3 = 350mA T = 400mA J = 466mA R = 500mA	S = 0-10V	GY = gris	3 = 3000K	UL = cULus	2 = 1 bride, 2 boulons	S = standard (non IP66)	A = 20kV/10kA	0690 = option MTMD

Exemple :

L6	60M	5	7	2ES	R	S	GY	3	UL	2	S	A	0690
----	-----	---	---	-----	---	---	----	---	----	---	---	---	------

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02442) (suite)

Série	Module de DEL	Tension	Photoréceptacle	Distribution photométrique	Courant des DEL	Contrôle	Couleur	Température de couleur (CCT)	Certification	Montage	Compartment électrique	Parasurtenseur	Spécial
LH	60M	5 = 120-277V 6 = 347-480V	7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	2ES = type 2 3LM = type 3	W = 300mA	S = 0-10V	GY = gris	3 = 3000K	UL = cULus	2 = 1 bride, 2 boulons	S = standard (non IP66)	A = 20kV/10kA	0690 = option MTMD

Exemple :

LH	60M	5	7	2ES	W	S	GY	3	UL	2	S	A	0690
----	-----	---	---	-----	---	---	----	---	----	---	---	---	------

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LEOTEK GCM-J (GUQ-02385)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02385</b> <b>GCM-J</b> Date d'homologation : 2023-10-10 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<b>Demandeur</b>	<p><b>Desdowd inc.</b> 5150, rue Saint-Patrick Montréal (Québec) H4E 4N5, Canada <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	<b>Fabricant</b>	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b> 1955, Lundy Avenue San Jose, CA 95131, USA <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	GCM1-60J-MV-30K-3R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	59	8 786	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-090.ies
2	GCM1-60J-HV-30K-3R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	59	8 786	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-090.ies
3	GCM1-60J-MV-30K-2R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	59	9 385	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-090.ies
4	GCM1-60J-HV-30K-2R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	59	9 385	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-090.ies
5	GCM1-60J-MV-30K-3F-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	59	9 549	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-090.ies
6	GCM1-60J-HV-30K-3F-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	59	9 549	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-090.ies
7	GCM1-60J-MV-30K-2R-GY-100-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	65	9 810	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-100 S.ies
8	GCM1-60J-HV-30K-2R-GY-100-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	65	9 810	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-100 S.ies
9	GCM1-60J-MV-30K-3R-GY-100-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	65	9 940	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-100 S.ies
10	GCM1-60J-HV-30K-3R-GY-100-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	65	9 940	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-100 S.ies
11	GCM1-60J-MV-30K-3F-GY-100-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	65	10 005	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-100 S.ies
12	GCM1-60J-HV-30K-3F-GY-100-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	65	10 005	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-100 S.ies
13	GCM1-60J-MV-30K-2R-GY-110-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	72	10 855	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-110 S.ies
14	GCM1-60J-HV-30K-2R-GY-110-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	72	10 855	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-110 S.ies
15	GCM1-60J-MV-30K-3R-GY-110-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	72	10 999	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-110 S.ies
16	GCM1-60J-HV-30K-3R-GY-110-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	72	10 999	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-110 S.ies
17	GCM1-60J-MV-30K-3F-GY-110-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	71	11 071	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-110 S.ies
18	GCM1-60J-HV-30K-3F-GY-110-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	71	11 071	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-110 S.ies
19	GCM1-60J-MV-30K-2R-GY-120-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	80	11 868	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-120 S.ies
20	GCM1-60J-HV-30K-2R-GY-120-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	80	11 868	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-120 S.ies
21	GCM1-60J-MV-30K-3R-GY-120-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	80	12 029	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-120 S.ies
22	GCM1-60J-HV-30K-3R-GY-120-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	80	12 029	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-120 S.ies
23	GCM1-60J-MV-30K-3F-GY-120-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	80	12 108	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-120 S.ies
24	GCM1-60J-HV-30K-3F-GY-120-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	80	12 108	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-120 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02385</b>  <b>GCM-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	GCM1-60J-MV-30K-3R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	84	12 156	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-125.ies
26	GCM1-60J-HV-30K-3R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	84	12 156	3R	GCM1-60J-MV-30K-3R-XX-125.ies
27	GCM2-60J-MV-30K-3F-GY-130-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	89	12 973	3F	GCM2-60J-MV-30K-3F-XX-130.ies
28	GCM2-60J-HV-30K-3F-GY-130-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	89	12 973	3F	GCM2-60J-MV-30K-3F-XX-130.ies
29	GCM1-60J-MV-30K-2R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	84	13 086	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-125.ies
30	GCM1-60J-HV-30K-2R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	84	13 086	2R	GCM1-60J-MV-30K-2R-XX-125.ies
31	GCM1-60J-MV-30K-3F-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	84	13 147	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-125.ies
32	GCM1-60J-HV-30K-3F-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	84	13 147	3F	GCM1-60J-MV-30K-3F-XX-125.ies
33	GCM2-60J-MV-30K-3R-GY-130-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	89	13 283	3R	GCM2-60J-MV-30K-3R-XX-130.ies
34	GCM2-60J-HV-30K-3R-GY-130-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	89	13 283	3R	GCM2-60J-MV-30K-3R-XX-130.ies
35	GCM2-60J-MV-30K-2R-GY-130-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	89	13 415	2R	GCM2-60J-MV-30K-2R-XX-130.ies
36	GCM2-60J-HV-30K-2R-GY-130-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	89	13 415	2R	GCM2-60J-MV-30K-2R-XX-130.ies
37	GCM2-60J-MV-30K-3F-GY-145-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	100	14 358	3F	GCM2-60J-MV-30K-3F-XX-145 S.ies
38	GCM2-60J-HV-30K-3F-GY-145-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	100	14 358	3F	GCM2-60J-MV-30K-3F-XX-145 S.ies
39	GCM2-60J-MV-30K-3R-GY-145-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	100	14 457	3R	GCM2-60J-MV-30K-3R-XX-145 S.ies
40	GCM2-60J-HV-30K-3R-GY-145-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	100	14 457	3R	GCM2-60J-MV-30K-3R-XX-145 S.ies
41	GCM2-60J-MV-30K-2R-GY-145-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	100	14 556	2R	GCM2-60J-MV-30K-2R-XX-145 S.ies
42	GCM2-60J-HV-30K-2R-GY-145-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	100	14 556	2R	GCM2-60J-MV-30K-2R-XX-145 S.ies
43	GCM3-60J-MV-30K-3F-GY-160-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	111	15 679	3F	GCM3-60J-MV-30K-3F-XX-160 S.ies
44	GCM3-60J-HV-30K-3F-GY-160-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	111	15 679	3F	GCM3-60J-MV-30K-3F-XX-160 S.ies
45	GCM3-60J-MV-30K-3R-GY-160-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	111	15 790	3R	GCM3-60J-MV-30K-3R-XX-160 S.ies
46	GCM3-60J-HV-30K-3R-GY-160-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	111	15 790	3R	GCM3-60J-MV-30K-3R-XX-160 S.ies
47	GCM3-60J-MV-30K-2R-GY-160-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	111	15 902	2R	GCM3-60J-MV-30K-2R-XX-160 S.ies
48	GCM3-60J-HV-30K-2R-GY-160-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	111	15 902	2R	GCM3-60J-MV-30K-2R-XX-160 S.ies
49	GCM3-60J-MV-30K-3F-GY-170-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	123	17 153	3F	GCM3-60J-MV-30K-3F-XX-170 S.ies
50	GCM3-60J-HV-30K-3F-GY-170-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	123	17 153	3F	GCM3-60J-MV-30K-3F-XX-170 S.ies
51	GCM3-60J-MV-30K-3R-GY-170-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	123	17 276	3R	GCM3-60J-MV-30K-3R-XX-170 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02385</b>  <b>GCM-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	GCM3-60J-HV-30K-3R-GY-170-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	123	17 276	3R	GCM3-60J-MV-30K-3R-XX-170 S.ies
53	GCM3-60J-MV-30K-2R-GY-170-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	123	17 399	2R	GCM3-60J-MV-30K-2R-XX-170 S.ies
54	GCM3-60J-HV-30K-2R-GY-170-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	123	17 399	2R	GCM3-60J-MV-30K-2R-XX-170 S.ies
55	GCM3-60J-MV-30K-3R-GY-180-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	130	17 856	3R	GCM3-60J-MV-30K-3R-XX-180.ies
56	GCM3-60J-HV-30K-3R-GY-180-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	130	17 856	3R	GCM3-60J-MV-30K-3R-XX-180.ies
57	GCM3-60J-MV-30K-3F-GY-180-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	130	17 865	3F	GCM3-60J-MV-30K-3F-XX-180.ies
58	GCM3-60J-HV-30K-3F-GY-180-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	130	17 865	3F	GCM3-60J-MV-30K-3F-XX-180.ies
59	GCM3-60J-MV-30K-2R-GY-180-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	129	18 333	2R	GCM3-60J-MV-30K-2R-XX-180.ies
60	GCM3-60J-HV-30K-2R-GY-180-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	129	18 333	2R	GCM3-60J-MV-30K-2R-XX-180.ies
61	GCM4-60J-MV-30K-3F-GY-215-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	140	21 423	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-215.ies
62	GCM4-60J-HV-30K-3F-GY-215-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	140	21 423	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-215.ies
63	GCM4-60J-MV-30K-3R-GY-215-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	141	21 627	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-215.ies
64	GCM4-60J-HV-30K-3R-GY-215-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	141	21 627	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-215.ies
65	GCM4-60J-MV-30K-2R-GY-215-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	141	21 902	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-215.ies
66	GCM4-60J-HV-30K-2R-GY-215-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	141	21 902	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-215.ies
67	GCM4-60J-MV-30K-3F-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	147	22 096	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-225 S.ies
68	GCM4-60J-HV-30K-3F-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	147	22 096	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-225 S.ies
69	GCM4-60J-MV-30K-3R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	147	22 325	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-225 S.ies
70	GCM4-60J-HV-30K-3R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	147	22 325	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-225 S.ies
71	GCM4-60J-MV-30K-2R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	147	22 681	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-225 S.ies
72	GCM4-60J-HV-30K-2R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	147	22 681	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-225 S.ies
73	GCM4-60J-MV-30K-3F-GY-235-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	156	23 164	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-235 S.ies
74	GCM4-60J-HV-30K-3F-GY-235-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	156	23 164	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-235 S.ies
75	GCM4-60J-MV-30K-3R-GY-235-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	156	23 417	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-235 S.ies
76	GCM4-60J-HV-30K-3R-GY-235-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	156	23 417	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-235 S.ies
77	GCM4-60J-MV-30K-2R-GY-235-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	157	23 738	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-235 S.ies
78	GCM4-60J-HV-30K-2R-GY-235-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	157	23 738	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-235 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02385</b>  <b>GCM-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>
	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	GCM4-60J-MV-30K-3F-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	162	23 815	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-240.ies
80	GCM4-60J-HV-30K-3F-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	162	23 815	3F	GCM4-60J-MV-30K-3F-XX-240.ies
81	GCM4-60J-MV-30K-3R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	162	24 077	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-240.ies
82	GCM4-60J-HV-30K-3R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	162	24 077	3R	GCM4-60J-MV-30K-3R-XX-240.ies
83	GCM4-60J-MV-30K-2R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	163	24 415	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-240.ies
84	GCM4-60J-HV-30K-2R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	163	24 415	2R	GCM4-60J-MV-30K-2R-XX-240.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02385)

Code de produit	Module de DEL	Tension	Température de couleur (CCT)	Distribution photométrique	Couleur	Courant des DEL (mA) <sup>(1)</sup>	Photoréceptacle	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Code MTQ
GCM1 GCM2 GCM3 GCM4	60J	MV = 120-277V HV = 347-480V	30K = 3000 K	2R = type 2 (medium) 3R = type 3 (medium) 3F = type 3	GY = gris	90 100 110 120 125 130 145 160 170 180 215 225 235 240	PCR7-CR = réceptacle pour cellule photo-électrique, 7 contacts	LSSP2 = 20kV/10kA	SC = bouchon étanche de mise en court-circuit	MTQ = code spécial

Exemple :

GCM4	60J	MV	30K	2R	GY	240	PCR7-CR	LSSP2	SC	MTQ
------	-----	----	-----	----	----	-----	---------	-------	----	-----

<sup>(1)</sup> Se référer aux numéros de catalogue pour correctement associer le courant des DEL au bon code de produit.



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LEOTEK GCL-J (GUQ-02386)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02386</b>  <b>GCL-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	GCL1-80J-MV-30K-2R-GY-185-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	122	17 946	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-185.ies
2	GCL1-80J-HV-30K-2R-GY-185-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	122	17 946	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-185.ies
3	GCL1-80J-MV-30K-3F-GY-185-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	123	18 105	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-185 S.ies
4	GCL1-80J-HV-30K-3F-GY-185-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	123	18 105	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-185 S.ies
5	GCL1-80J-MV-30K-3R-GY-185-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	125	18 556	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-185.ies
6	GCL1-80J-HV-30K-3R-GY-185-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	125	18 556	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-185.ies
7	GCL1-80J-MV-30K-2R-GY-195-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	132	19 272	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-195 S.ies
8	GCL1-80J-HV-30K-2R-GY-195-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	132	19 272	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-195 S.ies
9	GCL1-80J-MV-30K-3R-GY-195-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	132	19 272	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-195 S.ies
10	GCL1-80J-HV-30K-3R-GY-195-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	132	19 272	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-195 S.ies
11	GCL1-80J-MV-30K-3F-GY-195-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	132	19 536	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-195 S.ies
12	GCL1-80J-HV-30K-3F-GY-195-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	132	19 536	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-195 S.ies
13	GCL1-80J-MV-30K-2R-GY-210-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	146	20 878	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-210 S.ies
14	GCL1-80J-HV-30K-2R-GY-210-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	146	20 878	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-210 S.ies
15	GCL1-80J-MV-30K-3R-GY-210-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	146	20 878	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-210 S.ies
16	GCL1-80J-HV-30K-3R-GY-210-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	146	20 878	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-210 S.ies
17	GCL1-80J-MV-30K-3F-GY-210-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	146	21 170	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-210 S.ies
18	GCL1-80J-HV-30K-3F-GY-210-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	146	21 170	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-210 S.ies
19	GCL1-80J-MV-30K-2R-GY-220-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	153	21 573	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-220 S.ies
20	GCL1-80J-HV-30K-2R-GY-220-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	153	21 573	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-220 S.ies
21	GCL1-80J-MV-30K-3R-GY-220-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	153	21 573	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-220 S.ies
22	GCL1-80J-HV-30K-3R-GY-220-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	153	21 573	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-220 S.ies
23	GCL1-80J-MV-30K-3F-GY-220-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	153	22 032	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-220 S.ies
24	GCL1-80J-HV-30K-3F-GY-220-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	153	22 032	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-220 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02386</b>  <b>GCL-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>
	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	GCL2-80J-MV-30K-3R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	159	23 038	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-225.ies
26	GCL2-80J-HV-30K-3R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	159	23 038	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-225.ies
27	GCL2-80J-MV-30K-2R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	160	23 163	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-225.ies
28	GCL2-80J-HV-30K-2R-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	160	23 163	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-225.ies
29	GCL2-80J-MV-30K-3F-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	160	23 193	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-225.ies
30	GCL2-80J-HV-30K-3F-GY-225-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	160	23 193	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-225.ies
31	GCL1-80J-MV-30K-2R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	171	23 689	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-240.ies
32	GCL1-80J-HV-30K-2R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	171	23 689	2R	GCL1-80J-MV-30K-2R-XX-240.ies
33	GCL2-80J-MV-30K-3F-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	173	23 874	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-240 S.ies
34	GCL2-80J-HV-30K-3F-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	173	23 874	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-240 S.ies
35	GCL2-80J-MV-30K-3R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	173	23 874	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-240 S.ies
36	GCL2-80J-HV-30K-3R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	173	23 874	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-240 S.ies
37	GCL1-80J-MV-30K-3F-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	171	23 895	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-240 S.ies
38	GCL1-80J-HV-30K-3F-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	171	23 895	3F	GCL1-80J-MV-30K-3F-XX-240 S.ies
39	GCL1-80J-MV-30K-3R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	171	24 012	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-240.ies
40	GCL1-80J-HV-30K-3R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	171	24 012	3R	GCL1-80J-MV-30K-3R-XX-240.ies
41	GCL2-80J-MV-30K-2R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	173	24 047	2R	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-240 S.ies
42	GCL2-80J-HV-30K-2R-GY-240-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	173	24 047	2R	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-240 S.ies
43	GCL2-80J-MV-30K-3F-GY-250-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	183	24 705	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-250 S.ies
44	GCL2-80J-HV-30K-3F-GY-250-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	183	24 705	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-250 S.ies
45	GCL2-80J-MV-30K-3R-GY-250-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	183	25 071	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-250 S.ies
46	GCL2-80J-HV-30K-3R-GY-250-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	183	25 071	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-250 S.ies
47	GCL2-80J-MV-30K-2R-GY-250-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	183	25 254	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-250 S.ies
48	GCL2-80J-HV-30K-2R-GY-250-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	183	25 254	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-250 S.ies
49	GCL2-80J-MV-30K-3F-GY-260-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	193	25 669	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-260 S.ies
50	GCL2-80J-HV-30K-3F-GY-260-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	193	25 669	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-260 S.ies
51	GCL2-80J-MV-30K-2R-GY-260-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	193	26 055	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-260 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02386</b>  <b>GCL-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	GCL2-80J-HV-30K-2R-GY-260-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	193	26 055	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-260 S.ies
53	GCL2-80J-MV-30K-3R-GY-260-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	193	26 055	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-260 S.ies
54	GCL2-80J-HV-30K-3R-GY-260-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	193	26 055	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-260 S.ies
55	GCL2-80J-MV-30K-3F-GY-275-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	205	27 377	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-275.ies
56	GCL2-80J-HV-30K-3F-GY-275-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	205	27 377	3F	GCL2-80J-MV-30K-3F-XX-275.ies
57	GCL2-80J-MV-30K-3R-GY-275-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	205	27 466	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-275.ies
58	GCL2-80J-HV-30K-3R-GY-275-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	205	27 466	3R	GCL2-80J-MV-30K-3R-XX-275.ies
59	GCL3-80J-MV-30K-2R-GY-285-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	212	28 167	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-285.ies
60	GCL3-80J-HV-30K-2R-GY-285-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	212	28 167	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-285.ies
61	GCL3-80J-MV-30K-3R-GY-285-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	212	28 198	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-285.ies
62	GCL3-80J-HV-30K-3R-GY-285-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	212	28 198	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-285.ies
63	GCL2-80J-MV-30K-2R-GY-275-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	205	28 222	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-275.ies
64	GCL2-80J-HV-30K-2R-GY-275-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	205	28 222	2R	GCL2-80J-MV-30K-2R-XX-275.ies
65	GCL3-80J-MV-30K-3F-GY-285-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	212	28 708	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-285.ies
66	GCL3-80J-HV-30K-3F-GY-285-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	212	28 708	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-285.ies
67	GCL3-80J-MV-30K-3R-GY-300-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	230	29 877	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-300 S.ies
68	GCL3-80J-HV-30K-3R-GY-300-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	230	29 877	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-300 S.ies
69	GCL3-80J-MV-30K-2R-GY-300-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	230	29 954	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-300 S.ies
70	GCL3-80J-HV-30K-2R-GY-300-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	230	29 954	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-300 S.ies
71	GCL3-80J-MV-30K-3F-GY-300-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	230	30 152	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-300 S.ies
72	GCL3-80J-HV-30K-3F-GY-300-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	230	30 152	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-300 S.ies
73	GCL3-80J-MV-30K-3R-GY-315-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	248	31 378	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-315 S.ies
74	GCL3-80J-HV-30K-3R-GY-315-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	248	31 378	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-315 S.ies
75	GCL3-80J-MV-30K-2R-GY-315-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	248	31 392	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-315 S.ies
76	GCL3-80J-HV-30K-2R-GY-315-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	248	31 392	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-315 S.ies
77	GCL3-80J-MV-30K-3F-GY-315-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	248	31 680	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-315 S.ies
78	GCL3-80J-HV-30K-3F-GY-315-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	248	31 680	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-315 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02386</b>  <b>GCL-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	GCL3-80J-MV-30K-2R-GY-325-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	258	32 475	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-325.ies
80	GCL3-80J-HV-30K-2R-GY-325-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	258	32 475	2R	GCL3-80J-MV-30K-2R-XX-325.ies
81	GCL3-80J-MV-30K-3R-GY-325-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	258	32 492	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-325.ies
82	GCL3-80J-HV-30K-3R-GY-325-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	258	32 492	3R	GCL3-80J-MV-30K-3R-XX-325.ies
83	GCL3-80J-MV-30K-3F-GY-325-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	259	32 794	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-325.ies
84	GCL3-80J-HV-30K-3F-GY-325-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	259	32 794	3F	GCL3-80J-MV-30K-3F-XX-325.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02386)

Code de produit	Module de DEL	Tension	Température de couleur (CCT)	Distribution photométrique	Couleur	Courant des DEL (mA) <sup>(1)</sup>	Photoréceptacle	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Code MTQ
GCL1 GCL2 GCL3	80J	MV = 120-277V HV = 347-480V	30K = 3000 K	2R = type 2 (medium) 3R = type 3 (medium) 3F = type 3	GY = gris	185 195 210 220 240 225 240 250 260 275 285 300 315 325	PCR7-CR = réceptacle pour cellule photo-électrique, 7 contacts	LSSP2 = 20kV/10kA	SC = bouchon étanche de mise en court-circuit	MTQ = code spécial

Exemple :

GCL3	80J	MV	30K	2R	GY	325	PCR7-CR	LSSP2	SC	MTQ
------	-----	----	-----	----	----	-----	---------	-------	----	-----

<sup>(1)</sup> Se référer aux numéros de catalogue pour correctement associer le courant des DEL au bon code de produit.

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LEOTEK GCJ-J (GUQ-02387)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02387</b>  <b>GCJ-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	GCJ1-30J-MV-30K-3F-GY-025-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	17	2 448	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-025 S.ies
2	GCJ1-30J-HV-30K-3F-GY-025-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	17	2 448	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-025 S.ies
3	GCJ1-30J-MV-30K-3R-GY-025-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	17	2 448	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-025 S.ies
4	GCJ1-30J-HV-30K-3R-GY-025-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	17	2 448	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-025 S.ies
5	GCJ1-30J-MV-30K-2R-GY-025-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	17	2 720	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-025 S.ies
6	GCJ1-30J-HV-30K-2R-GY-025-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	17	2 720	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-025 S.ies
7	GCJ1-30J-MV-30K-3F-GY-040-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	27	3 925	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-040 S.ies
8	GCJ1-30J-HV-30K-3F-GY-040-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	27	3 925	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-040 S.ies
9	GCJ1-30J-MV-30K-3R-GY-040-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	27	3 925	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-040 S.ies
10	GCJ1-30J-HV-30K-3R-GY-040-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	27	3 925	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-040 S.ies
11	GCJ1-30J-MV-30K-2R-GY-040-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	27	4 352	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-040 S.ies
12	GCJ1-30J-HV-30K-2R-GY-040-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	27	4 352	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-040 S.ies
13	GCJ1-30J-MV-30K-3R-GY-045-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	30	4 410	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-045 S.ies
14	GCJ1-30J-HV-30K-3R-GY-045-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	30	4 410	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-045 S.ies
15	GCJ1-30J-MV-30K-3F-GY-045-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	30	4 523	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-045 S.ies
16	GCJ1-30J-HV-30K-3F-GY-045-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	30	4 523	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-045 S.ies
17	GCJ1-30J-MV-30K-2R-GY-045-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	30	4 890	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-045 S.ies
18	GCJ1-30J-HV-30K-2R-GY-045-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	30	4 890	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-045 S.ies
19	GCJ1-30J-MV-30K-3F-GY-050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	34	4 964	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-050 S.ies
20	GCJ1-30J-HV-30K-3F-GY-050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	34	4 964	3F	GCJ1-30J-MV-30K-3F-XX-050 S.ies
21	GCJ1-30J-MV-30K-3R-GY-050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	34	4 964	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-050 S.ies
22	GCJ1-30J-HV-30K-3R-GY-050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	34	4 964	3R	GCJ1-30J-MV-30K-3R-XX-050 S.ies
23	GCJ2-30J-MV-30K-3F-GY-055-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	37	5 402	3F	GCJ2-30J-MV-30K-3F-XX-055 S.ies
24	GCJ2-30J-HV-30K-3F-GY-055-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	37	5 402	3F	GCJ2-30J-MV-30K-3F-XX-055 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02387</b>  <b>G CJ-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	GCJ2-30J-MV-30K-3R-GY-055-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	37	5 402	3R	GCJ2-30J-MV-30K-3R-XX-055 S.ies
26	GCJ2-30J-HV-30K-3R-GY-055-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	37	5 402	3R	GCJ2-30J-MV-30K-3R-XX-055 S.ies
27	GCJ1-30J-MV-30K-2R-GY-050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	34	5 509	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-050 S.ies
28	GCJ1-30J-HV-30K-2R-GY-050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	34	5 509	2R	GCJ1-30J-MV-30K-2R-XX-050 S.ies
29	GCJ2-30J-MV-30K-2R-GY-055-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	37	5 994	2R	GCJ2-30J-MV-30K-2R-XX-055 S.ies
30	GCJ2-30J-HV-30K-2R-GY-055-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	37	5 994	2R	GCJ2-30J-MV-30K-2R-XX-055 S.ies
31	GCJ2-30J-MV-30K-3F-GY-065-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	44	6 373	3F	GCJ2-30J-MV-30K-3F-XX-065.ies
32	GCJ2-30J-HV-30K-3F-GY-065-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	44	6 373	3F	GCJ2-30J-MV-30K-3F-XX-065.ies
33	GCJ2-30J-MV-30K-3R-GY-065-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	44	6 375	3R	GCJ2-30J-MV-30K-3R-XX-065.ies
34	GCJ2-30J-HV-30K-3R-GY-065-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	44	6 375	3R	GCJ2-30J-MV-30K-3R-XX-065.ies
35	GCJ2-30J-MV-30K-2R-GY-065-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	44	6 605	2R	GCJ2-30J-MV-30K-2R-XX-065.ies
36	GCJ2-30J-HV-30K-2R-GY-065-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	44	6 605	2R	GCJ2-30J-MV-30K-2R-XX-065.ies
37	GCJ3-30J-MV-30K-3R-GY-070-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	49	7 056	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-070 S.ies
38	GCJ3-30J-HV-30K-3R-GY-070-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	49	7 056	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-070 S.ies
39	GCJ3-30J-MV-30K-3F-GY-070-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	49	7 105	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-070 S.ies
40	GCJ3-30J-HV-30K-3F-GY-070-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	49	7 105	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-070 S.ies
41	GCJ3-30J-MV-30K-2R-GY-070-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	49	7 203	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-070 S.ies
42	GCJ3-30J-HV-30K-2R-GY-070-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	49	7 203	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-070 S.ies
43	GCJ3-30J-MV-30K-3R-GY-075-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	54	7 668	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-075 S.ies
44	GCJ3-30J-HV-30K-3R-GY-075-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	54	7 668	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-075 S.ies
45	GCJ3-30J-MV-30K-3F-GY-075-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	54	7 722	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-075 S.ies
46	GCJ3-30J-HV-30K-3F-GY-075-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	54	7 722	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-075 S.ies
47	GCJ3-30J-MV-30K-2R-GY-075-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	54	7 830	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-075 S.ies
48	GCJ3-30J-HV-30K-2R-GY-075-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	54	7 830	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-075 S.ies
49	GCJ3-30J-MV-30K-3R-GY-080-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	58	8 178	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-080 S.ies
50	GCJ3-30J-HV-30K-3R-GY-080-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	58	8 178	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-080 S.ies
51	GCJ3-30J-MV-30K-3F-GY-080-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	58	8 236	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-080 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02387</b>  <b>GCJ-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	GCJ3-30J-HV-30K-3F-GY-080-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	58	8 236	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-080 S.ies
53	GCJ3-30J-MV-30K-2R-GY-080-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	58	8 352	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-080 S.ies
54	GCJ3-30J-HV-30K-2R-GY-080-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	58	8 352	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-080 S.ies
55	GCJ3-30J-MV-30K-3R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	64	8 896	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-090 S.ies
56	GCJ3-30J-HV-30K-3R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	64	8 896	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-090 S.ies
57	GCJ3-30J-MV-30K-3F-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	64	8 960	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-090 S.ies
58	GCJ3-30J-HV-30K-3F-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	64	8 960	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-090 S.ies
59	GCJ3-30J-MV-30K-2R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	64	9 088	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-090 S.ies
60	GCJ3-30J-HV-30K-2R-GY-090-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	64	9 088	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-090 S.ies
61	GCJ3-30J-MV-30K-2R-GY-095-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	66	9 537	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-095.ies
62	GCJ3-30J-HV-30K-2R-GY-095-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	66	9 537	2R	GCJ3-30J-MV-30K-2R-XX-095.ies
63	GCJ3-30J-MV-30K-3R-GY-095-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	66	9 544	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-095.ies
64	GCJ3-30J-HV-30K-3R-GY-095-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	66	9 544	3R	GCJ3-30J-MV-30K-3R-XX-095.ies
65	GCJ3-30J-MV-30K-3F-GY-095-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	66	9 651	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-095.ies
66	GCJ3-30J-HV-30K-3F-GY-095-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	66	9 651	3F	GCJ3-30J-MV-30K-3F-XX-095.ies
67	GCJ4-30J-MV-30K-3R-GY-105-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	70	10 433	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-105 S.ies
68	GCJ4-30J-HV-30K-3R-GY-105-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	70	10 433	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-105 S.ies
69	GCJ4-30J-MV-30K-3F-GY-105-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	70	10 522	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-105 S.ies
70	GCJ4-30J-HV-30K-3F-GY-105-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	70	10 522	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-105 S.ies
71	GCJ4-30J-MV-30K-2R-GY-105-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	71	10 571	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-105 S.ies
72	GCJ4-30J-HV-30K-2R-GY-105-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	71	10 571	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-105 S.ies
73	GCJ4-30J-MV-30K-3R-GY-115-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	80	11 576	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-115 S.ies
74	GCJ4-30J-HV-30K-3R-GY-115-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	80	11 576	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-115 S.ies
75	GCJ4-30J-MV-30K-3F-GY-115-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	80	11 694	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-115 S.ies
76	GCJ4-30J-HV-30K-3F-GY-115-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	80	11 694	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-115 S.ies
77	GCJ4-30J-MV-30K-2R-GY-115-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	80	11 718	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-115 S.ies
78	GCJ4-30J-HV-30K-2R-GY-115-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	80	11 718	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-115 S.ies



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02387</b>  <b>G CJ-J</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>
	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	GCJ4-30J-MV-30K-3R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	87	12 403	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-125 S.ies
80	GCJ4-30J-HV-30K-3R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	87	12 403	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-125 S.ies
81	GCJ4-30J-MV-30K-3F-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	87	12 466	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-125 S.ies
82	GCJ4-30J-HV-30K-3F-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	87	12 466	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-125 S.ies
83	GCJ4-30J-MV-30K-2R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	87	12 501	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-125 S.ies
84	GCJ4-30J-HV-30K-2R-GY-125-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	87	12 501	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-125 S.ies
85	GCJ4-30J-MV-30K-3R-GY-135-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	99	13 664	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-135.ies
86	GCJ4-30J-HV-30K-3R-GY-135-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	99	13 664	3R	GCJ4-30J-MV-30K-3R-XX-135.ies
87	GCJ4-30J-MV-30K-3F-GY-135-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	99	13 763	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-135.ies
88	GCJ4-30J-HV-30K-3F-GY-135-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	99	13 763	3F	GCJ4-30J-MV-30K-3F-XX-135.ies
89	GCJ4-30J-MV-30K-2R-GY-135-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	99	13 810	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-135.ies
90	GCJ4-30J-HV-30K-2R-GY-135-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	99	13 810	2R	GCJ4-30J-MV-30K-2R-XX-135.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02387)

Code de produit	Module de DEL	Tension	Température de couleur (CCT)	Distribution photométrique	Couleur	Courant des DEL (mA) <sup>(1)</sup>	Photoréceptacle	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Code MTQ
GCJ1 GCJ2 GCJ3 GCJ4	30J	MV = 120-277V HV = 347-480V	30K = 3000 K	2R = type 2 (medium) 3R = type 3 (medium) 3F = type 3	GY = gris	025 040 045 050 055 065 070 075 080 090 095 105 115 125 135	PCR7-CR = réceptacle pour cellule photo-électrique, 7 contacts	LSSP2 = 20kV/10kA	SC = bouchon étanche de mise en court-circuit	MTQ = code spécial

Exemple :

GCJ4	30J	MV	30K	2R	GY	135	PCR7-CR	LSSP2	SC	MTQ
------	-----	----	-----	----	----	-----	---------	-------	----	-----

<sup>(1)</sup> Se référer aux numéros de catalogue pour correctement associer le courant des DEL au bon code de produit.

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LEOTEK GC2-G (GUQ-02388)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02388</b>  <b>GC2-G</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<b>Demandeur</b>	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	<b>Fabricant</b>	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	105	13 954	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-350.ies
2	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	105	13 954	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-350.ies
3	GC2-96G-MV-WW-4-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	106	14 000	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-350 S.ies
4	GC2-96G-HV-WW-4-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	106	14 000	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-350 S.ies
5	GC2-96G-MV-WW-5-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	106	14 000	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-350 S.ies
6	GC2-96G-HV-WW-5-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	106	14 000	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-350 S.ies
7	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	106	14 000	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-350 S.ies
8	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-350-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	106	14 000	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-350 S.ies
9	GC2-96G-MV-WW-4-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	130	16 900	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-450 S.ies
10	GC2-96G-HV-WW-4-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	130	16 900	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-450 S.ies
11	GC2-96G-MV-WW-5-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	130	16 900	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-450 S.ies
12	GC2-96G-HV-WW-5-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	130	16 900	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-450 S.ies
13	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	130	16 900	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-450 S.ies
14	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	130	16 900	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-450 S.ies
15	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	130	16 901	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-450 S.ies
16	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-450-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	130	16 901	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-450 S.ies
17	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	159	20 306	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-530.ies
18	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	159	20 306	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-530.ies
19	GC2-96G-MV-WW-4-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	159	20 400	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-530 S.ies
20	GC2-96G-HV-WW-4-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	159	20 400	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-530 S.ies
21	GC2-96G-MV-WW-5-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	159	20 400	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-530 S.ies
22	GC2-96G-HV-WW-5-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	159	20 400	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-530 S.ies
23	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	159	20 400	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-530 S.ies
24	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-530-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	159	20 400	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-530 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02388</b>  <b>GC2-G</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	GC2-96G-MV-WW-4-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	180	22 400	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-610 S.ies
26	GC2-96G-HV-WW-4-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	180	22 400	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-610 S.ies
27	GC2-96G-MV-WW-5-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	180	22 400	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-610 S.ies
28	GC2-96G-HV-WW-5-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	180	22 400	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-610 S.ies
29	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	180	22 400	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-610 S.ies
30	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	180	22 400	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-610 S.ies
31	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	180	22 400	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-610 S.ies
32	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-610-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	180	22 400	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-610 S.ies
33	GC2-96G-MV-WW-5-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	214	25 077	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-700.ies
34	GC2-96G-HV-WW-5-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	214	25 077	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-700.ies
35	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	211	25 298	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-700.ies
36	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	211	25 298	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-700.ies
37	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	210	25 534	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-700.ies
38	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	210	25 534	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-700.ies
39	GC2-96G-MV-WW-4-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	220	25 864	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-700.ies
40	GC2-96G-HV-WW-4-GY-700-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	220	25 864	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-700.ies
41	GC2-96G-MV-WW-4-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	226	26 900	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-750 S.ies
42	GC2-96G-HV-WW-4-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	226	26 900	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-750 S.ies
43	GC2-96G-MV-WW-5-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	226	26 900	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-750 S.ies
44	GC2-96G-HV-WW-5-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	226	26 900	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-750 S.ies
45	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	226	26 900	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-750 S.ies
46	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	226	26 900	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-750 S.ies
47	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	226	27 036	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-750.ies
48	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	226	27 036	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-750.ies
49	GC2-96G-MV-WW-4-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	242	28 200	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-800 S.ies
50	GC2-96G-HV-WW-4-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	242	28 200	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-800 S.ies
51	GC2-96G-MV-WW-5-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	242	28 200	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-800 S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02388</b>  <b>GC2-G</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>
	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	GC2-96G-HV-WW-5-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	242	28 200	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-800 S.ies
53	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	242	28 200	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-800 S.ies
54	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	242	28 200	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-800 S.ies
55	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	242	28 200	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-800 S.ies
56	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-800-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	242	28 200	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-800 S.ies
57	GC2-96G-MV-WW-4-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	273	30 900	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-900 S.ies
58	GC2-96G-HV-WW-4-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	273	30 900	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-900 S.ies
59	GC2-96G-MV-WW-5-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	273	30 900	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-900 S.ies
60	GC2-96G-HV-WW-5-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	273	30 900	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-900 S.ies
61	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	273	30 900	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-900 S.ies
62	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	273	30 900	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-900 S.ies
63	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	274	31 200	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-900.ies
64	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-900-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	274	31 200	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-900.ies
65	GC2-96G-MV-WW-5-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	289	32 199	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-975 S.ies
66	GC2-96G-HV-WW-5-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	289	32 199	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-975 S.ies
67	GC2-96G-MV-WW-4-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	289	32 200	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-975 S.ies
68	GC2-96G-HV-WW-4-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	289	32 200	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-975 S.ies
69	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	289	32 200	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-975 S.ies
70	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	289	32 200	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-975 S.ies
71	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	289	32 200	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-975 S.ies
72	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-975-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	289	32 200	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-975 S.ies
73	GC2-96G-MV-WW-5-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	312	33 224	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-1A.ies
74	GC2-96G-HV-WW-5-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	312	33 224	5	GC2-96G-MV-WW-5-XX-1A.ies
75	GC2-96G-MV-WW-4-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	311	33 526	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-1A.ies
76	GC2-96G-HV-WW-4-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	311	33 526	4	GC2-96G-MV-WW-4-XX-1A.ies
77	GC2-96G-MV-WW-3R-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	312	34 015	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-1A.ies
78	GC2-96G-HV-WW-3R-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	312	34 015	3R	GC2-96G-MV-WW-3R-XX-1A.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02388</b>  <b>GC2-G</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Desdowd inc.</b>                      5150, rue Saint-Patrick                      Montréal (Québec)                      H4E 4N5, Canada  <a href="http://www.desdowd.qc.ca">www.desdowd.qc.ca</a></p>	Fabricant	<p><b>Leotek Electronics USA LLC</b>                      1955, Lundy Avenue                      San Jose, CA                      95131, USA  <a href="http://www.leotek.com">www.leotek.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	GC2-96G-MV-WW-2R-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	312	34 247	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-1A.ies
80	GC2-96G-HV-WW-2R-GY-1A-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	312	34 247	2R	GC2-96G-MV-WW-2R-XX-1A.ies
81	GC2-96N-MV-WW-2R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	219	31 154	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-750.ies
82	GC2-96N-HV-WW-2R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	219	31 154	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-750.ies
83	GC2-96N-MV-WW-3R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	220	31 268	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-750.ies
84	GC2-96N-HV-WW-3R-GY-750-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	220	31 268	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-750.ies
85	GC2-96N-MV-WW-2R-GY-820-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	243	33 909	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-820 S.ies
86	GC2-96N-HV-WW-2R-GY-820-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	243	33 909	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-820 S.ies
87	GC2-96N-MV-WW-3R-GY-820-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	243	33 990	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-820 S.ies
88	GC2-96N-HV-WW-3R-GY-820-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	243	33 990	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-820 S.ies
89	GC2-96N-MV-WW-2R-GY-930-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	278	37 820	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-930 S.ies
90	GC2-96N-HV-WW-2R-GY-930-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	278	37 820	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-930 S.ies
91	GC2-96N-MV-WW-3R-GY-930-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	278	37 904	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-930 S.ies
92	GC2-96N-HV-WW-3R-GY-930-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	278	37 904	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-930 S.ies
93	GC2-96N-MV-WW-2R-GY-1050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	308	40 798	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-1050.ies
94	GC2-96N-HV-WW-2R-GY-1050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	308	40 798	2R	GC2-96N-MV-WW-2R-XX-1050.ies
95	GC2-96N-MV-WW-3R-GY-1050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	120-277	306	40 815	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-1050.ies
96	GC2-96N-HV-WW-3R-GY-1050-PCR7-CR-LSSP2-SC-MTQ	347-480	306	40 815	3R	GC2-96N-MV-WW-3R-XX-1050.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02388)

Code de produit	Module de DEL	Tension	Température de couleur (CCT)	Distribution photométrique	Couleur	Courant des DEL (mA)	Photoréceptacle	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Code MTQ
GC2	96G = série "G", 96 DEL	MV = 120-277V HV = 347-480V	30K = 3000 K	2R = type 2 (medium) 3R = type 3 (medium) 4 = type 4 5 = type 5	GY = gris	350 450 530 610 700 750 800 900 975 1A	PCR7-CR = réceptacle pour cellule photo- électrique, 7 contacts	LSSP2 = 20kV/10kA	SC = bouchon étanche de mise en court-circuit	MTQ = code spécial

Exemple :

GC2	96G	MV	30K	2R	GY	1A	PCR7-CR	LSSP2	SC	MTQ
-----	-----	----	-----	----	----	----	---------	-------	----	-----

Code de produit	Module de DEL	Tension	Température de couleur (CCT)	Distribution photométrique	Couleur	Courant des DEL (mA)	Photoréceptacle	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Code MTQ
GC2	96N = série "N", 96 DEL	MV = 120-277V HV = 347-480V	30K = 3000 K	2R = type 2 (medium) 3R = type 3 (medium)	GY = gris	750 820 930 1050	PCR7-CR = réceptacle pour cellule photo- électrique, 7 contacts	LSSP2 = 20kV/10kA	SC = bouchon étanche de mise en court-circuit	MTQ = code spécial

Exemple :

GC2	96N	MV	30K	2R	GY	1050	PCR7-CR	LSSP2	SC	MTQ
-----	-----	----	-----	----	----	------	---------	-------	----	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LUMCA OL30 (GUQ-02381)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02381</b> <b>OL30</b> Date d'homologation : 2023-06-16 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	MTQ-OL30 18LED05 30W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	30	3 684	2	OL30 18LED05 30W 120V L2B 30Km.ies
2	MTQ-OL30 18LED05 30W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	30	3 684	2	OL30 18LED05 30W 120V L2B 30Km.ies
3	MTQ-OL30 18LED05 30W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	30	3 684	2	OL30 18LED05 30W 120V L2B 30Km.ies
4	MTQ-OL30 18LED05 30W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	30	3 954	3	OL30 18LED05 30W 120V L3 30Km.ies
5	MTQ-OL30 18LED05 30W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	30	3 954	3	OL30 18LED05 30W 120V L3 30Km.ies
6	MTQ-OL30 18LED05 30W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	30	3 954	3	OL30 18LED05 30W 120V L3 30Km.ies
7	MTQ-OL30 18LED07 40W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	40	4 862	2	OL30 18LED07 40W 120V L2B 30Km.ies
8	MTQ-OL30 18LED07 40W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	40	4 862	2	OL30 18LED07 40W 120V L2B 30Km.ies
9	MTQ-OL30 18LED07 40W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	40	4 862	2	OL30 18LED07 40W 120V L2B 30Km.ies
10	MTQ-OL30 18LED07 40W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	40	5 220	3	OL30 18LED07 40W 120V L3 30Km.ies
11	MTQ-OL30 18LED07 40W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	40	5 220	3	OL30 18LED07 40W 120V L3 30Km.ies
12	MTQ-OL30 18LED07 40W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	40	5 220	3	OL30 18LED07 40W 120V L3 30Km.ies
13	MTQ-OL30 36LED05 60W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	60	7 367	2	OL30 36LED05 60W 120V L2B 30Km.ies
14	MTQ-OL30 36LED05 60W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	60	7 367	2	OL30 36LED05 60W 120V L2B 30Km.ies
15	MTQ-OL30 36LED05 60W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	60	7 367	2	OL30 36LED05 60W 120V L2B 30Km.ies
16	MTQ-OL30 36LED05 60W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	60	7 909	3	OL30 36LED05 60W 120V L3 30Km.ies
17	MTQ-OL30 36LED05 60W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	60	7 909	3	OL30 36LED05 60W 120V L3 30Km.ies
18	MTQ-OL30 36LED05 60W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	60	7 909	3	OL30 36LED05 60W 120V L3 30Km.ies
19	MTQ-OL30 36LED07 80W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	9 872	2	OL30 36LED07 80W 120V L2B 30Km.ies
20	MTQ-OL30 36LED07 80W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	9 872	2	OL30 36LED07 80W 120V L2B 30Km.ies
21	MTQ-OL30 36LED07 80W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	9 872	2	OL30 36LED07 80W 120V L2B 30Km.ies
22	MTQ-OL30 36LED07 80W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	10 598	3	OL30 36LED07 80W 120V L3 30Km.ies
23	MTQ-OL30 36LED07 80W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	10 598	3	OL30 36LED07 80W 120V L3 30Km.ies
24	MTQ-OL30 36LED07 80W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	10 598	3	OL30 36LED07 80W 120V L3 30Km.ies



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02381</b>  <b>OL30</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<b>Demandeur</b>	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>	<b>Fabricant</b>	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	MTQ-OL30 54LED05 90W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	90	12 082	2	OL30 54LED05 90W 120V L2B 30Km.ies
26	MTQ-OL30 54LED05 90W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	90	12 082	2	OL30 54LED05 90W 120V L2B 30Km.ies
27	MTQ-OL30 54LED05 90W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	90	12 082	2	OL30 54LED05 90W 120V L2B 30Km.ies
28	MTQ-OL30 54LED05 90W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	90	12 970	3	OL30 54LED05 90W 120V L3 30Km.ies
29	MTQ-OL30 54LED05 90W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	90	12 970	3	OL30 54LED05 90W 120V L3 30Km.ies
30	MTQ-OL30 54LED05 90W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	90	12 970	3	OL30 54LED05 90W 120V L3 30Km.ies
31	MTQ-OL30 54LED07 120W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	14 735	2	OL30 54LED07 120W 120V L2B 30K.ies
32	MTQ-OL30 54LED07 120W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	14 735	2	OL30 54LED07 120W 120V L2B 30K.ies
33	MTQ-OL30 54LED07 120W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	14 735	2	OL30 54LED07 120W 120V L2B 30K.ies
34	MTQ-OL30 54LED07 120W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	15 818	3	OL30 54LED07 120W 120V L3 30K.ies
35	MTQ-OL30 54LED07 120W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	15 818	3	OL30 54LED07 120W 120V L3 30K.ies
36	MTQ-OL30 54LED07 120W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	15 818	3	OL30 54LED07 120W 120V L3 30K.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02381)

Code de produit	Module de DEL	Courant des DEL	Puissance	Tension	Distribution photométrique	Température de couleur (CCT)	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Couleur
MTQ-OL30	18LED 36LED 54LED	05 = 530 mA 07 = 700 mA	30W 40W 60W 80W 90W 120W	120 240 347	L2B = type 2 L3 = type 3	30K = 3 000K	SGP-10 = 10kV/5kA (120-277V) SGP-10HV = 10kV/5kA (347-480)	TRP7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	AG = gris

Exemple :

MTQ-OL30	54LED	07	120W	120	L3	30K	SGP-10	TRP7	AG
----------	-------	----	------	-----	----	-----	--------	------	----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## LUMCA OL35 (GUQ-02382)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02382</b> <b>OL35</b> Date d'homologation : 2023-06-16 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	MTQ-OL35 12LED05 20W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	20	2 445	4	OL35 12LED05 20W 120V L4 30Km.ies
2	MTQ-OL35 12LED05 20W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	20	2 445	4	OL35 12LED05 20W 120V L4 30Km.ies
3	MTQ-OL35 12LED05 20W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	20	2 445	4	OL35 12LED05 20W 120V L4 30Km.ies
4	MTQ-OL35 12LED07 27W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	27	3 198	4	OL35 12LED07 27W 120V L4 30Km.ies
5	MTQ-OL35 12LED07 27W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	27	3 198	4	OL35 12LED07 27W 120V L4 30Km.ies
6	MTQ-OL35 12LED07 27W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	27	3 198	4	OL35 12LED07 27W 120V L4 30Km.ies
7	MTQ-OL35 18LED05 30W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	30	3 462	3FL	OL35 18LED05 30W 120V L3FL 30Km.ies
8	MTQ-OL35 18LED05 30W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	30	3 462	3FL	OL35 18LED05 30W 120V L3FL 30Km.ies
9	MTQ-OL35 18LED05 30W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	30	3 462	3FL	OL35 18LED05 30W 120V L3FL 30Km.ies
10	MTQ-OL35 18LED05 30W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	30	3 486	2	OL35 18LED05 30W 120V L2B 30Km.ies
11	MTQ-OL35 18LED05 30W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	30	3 486	2	OL35 18LED05 30W 120V L2B 30Km.ies
12	MTQ-OL35 18LED05 30W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	30	3 486	2	OL35 18LED05 30W 120V L2B 30Km.ies
13	MTQ-OL35 18LED05 30W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	30	3 995	3	OL35 18LED05 30W 120V L3 30Km.ies
14	MTQ-OL35 18LED05 30W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	30	3 995	3	OL35 18LED05 30W 120V L3 30Km.ies
15	MTQ-OL35 18LED05 30W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	30	3 995	3	OL35 18LED05 30W 120V L3 30Km.ies
16	MTQ-OL35 18LED05 30W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	30	4 066	5	OL35 18LED05 30W 120V L5 30Km.ies
17	MTQ-OL35 18LED05 30W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	30	4 066	5	OL35 18LED05 30W 120V L5 30Km.ies
18	MTQ-OL35 18LED05 30W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	30	4 066	5	OL35 18LED05 30W 120V L5 30Km.ies
19	MTQ-OL35 18LED07 40W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	40	4 528	3FL	OL35 18LED07 40W 120V L3FL 30Km.ies
20	MTQ-OL35 18LED07 40W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	40	4 528	3FL	OL35 18LED07 40W 120V L3FL 30Km.ies
21	MTQ-OL35 18LED07 40W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	40	4 528	3FL	OL35 18LED07 40W 120V L3FL 30Km.ies
22	MTQ-OL35 18LED07 40W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	40	4 558	2	OL35 18LED07 40W 120V L2B 30Km.ies
23	MTQ-OL35 18LED07 40W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	40	4 558	2	OL35 18LED07 40W 120V L2B 30Km.ies
24	MTQ-OL35 18LED07 40W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	40	4 558	2	OL35 18LED07 40W 120V L2B 30Km.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02382</b> <b>OL35</b> Date d'homologation : 2023-06-16 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	MTQ-OL35 18LED07 40W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	40	5 224	3	OL35 18LED07 40W 120V L3 30Km.ies
26	MTQ-OL35 18LED07 40W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	40	5 224	3	OL35 18LED07 40W 120V L3 30Km.ies
27	MTQ-OL35 18LED07 40W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	40	5 224	3	OL35 18LED07 40W 120V L3 30Km.ies
28	MTQ-OL35 18LED07 40W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	40	5 317	5	OL35 18LED07 40W 120V L5 30Km.ies
29	MTQ-OL35 18LED07 40W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	40	5 317	5	OL35 18LED07 40W 120V L5 30Km.ies
30	MTQ-OL35 18LED07 40W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	40	5 317	5	OL35 18LED07 40W 120V L5 30Km.ies
31	MTQ-OL35 24LED05 40W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	40	4 702	4	OL35 24LED05 40W 120V L4 30Km.ies
32	MTQ-OL35 24LED05 40W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	40	4 702	4	OL35 24LED05 40W 120V L4 30Km.ies
33	MTQ-OL35 24LED05 40W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	40	4 702	4	OL35 24LED05 40W 120V L4 30Km.ies
34	MTQ-OL35 24LED07 54W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	54	6 395	4	OL35 24LED07 54W 120V L4 30Km.ies
35	MTQ-OL35 24LED07 54W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	54	6 395	4	OL35 24LED07 54W 120V L4 30Km.ies
36	MTQ-OL35 24LED07 54W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	54	6 395	4	OL35 24LED07 54W 120V L4 30Km.ies
37	MTQ-OL35 36LED05 60W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	60	6 659	3FL	OL35 36LED05 60W 120V L3FL 30Km.ies
38	MTQ-OL35 36LED05 60W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	60	6 659	3FL	OL35 36LED05 60W 120V L3FL 30Km.ies
39	MTQ-OL35 36LED05 60W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	60	6 659	3FL	OL35 36LED05 60W 120V L3FL 30Km.ies
40	MTQ-OL35 36LED05 60W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	60	6 703	2	OL35 36LED05 60W 120V L2B 30Km.ies
41	MTQ-OL35 36LED05 60W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	60	6 703	2	OL35 36LED05 60W 120V L2B 30Km.ies
42	MTQ-OL35 36LED05 60W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	60	6 703	2	OL35 36LED05 60W 120V L2B 30Km.ies
43	MTQ-OL35 36LED05 60W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	60	7 148	4	OL35 36LED05 60W 120V L4 30Km.ies
44	MTQ-OL35 36LED05 60W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	60	7 148	4	OL35 36LED05 60W 120V L4 30Km.ies
45	MTQ-OL35 36LED05 60W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	60	7 148	4	OL35 36LED05 60W 120V L4 30Km.ies
46	MTQ-OL35 36LED05 60W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	60	7 682	3	OL35 36LED05 60W 120V L3 30Km.ies
47	MTQ-OL35 36LED05 60W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	60	7 682	3	OL35 36LED05 60W 120V L3 30Km.ies
48	MTQ-OL35 36LED05 60W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	60	7 682	3	OL35 36LED05 60W 120V L3 30Km.ies
49	MTQ-OL35 36LED05 60W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	60	7 820	5	OL35 36LED05 60W 120V L5 30Km.ies
50	MTQ-OL35 36LED05 60W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	60	7 820	5	OL35 36LED05 60W 120V L5 30Km.ies
51	MTQ-OL35 36LED05 60W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	60	7 820	5	OL35 36LED05 60W 120V L5 30Km.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02382</b>  <b>OL35</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	MTQ-OL35 36LED07 80W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	8 789	3FL	OL35 36LED07 80W 120V L3FL 30Km.ies
53	MTQ-OL35 36LED07 80W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	8 789	3FL	OL35 36LED07 80W 120V L3FL 30Km.ies
54	MTQ-OL35 36LED07 80W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	8 789	3FL	OL35 36LED07 80W 120V L3FL 30Km.ies
55	MTQ-OL35 36LED07 80W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	8 848	2	OL35 36LED07 80W 120V L2B 30Km.ies
56	MTQ-OL35 36LED07 80W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	8 848	2	OL35 36LED07 80W 120V L2B 30Km.ies
57	MTQ-OL35 36LED07 80W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	8 848	2	OL35 36LED07 80W 120V L2B 30Km.ies
58	MTQ-OL35 36LED07 80W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	9 405	4	OL35 36LED07 80W 120V L4 30Km.ies
59	MTQ-OL35 36LED07 80W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	9 405	4	OL35 36LED07 80W 120V L4 30Km.ies
60	MTQ-OL35 36LED07 80W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	9 405	4	OL35 36LED07 80W 120V L4 30Km.ies
61	MTQ-OL35 48LED05 80W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	9 781	4	OL35 48LED05 80W 120V L4 30Km.ies
62	MTQ-OL35 48LED05 80W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	9 781	4	OL35 48LED05 80W 120V L4 30Km.ies
63	MTQ-OL35 48LED05 80W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	9 781	4	OL35 48LED05 80W 120V L4 30Km.ies
64	MTQ-OL35 36LED07 80W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	10 140	3	OL35 36LED07 80W 120V L3 30Km.ies
65	MTQ-OL35 36LED07 80W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	10 140	3	OL35 36LED07 80W 120V L3 30Km.ies
66	MTQ-OL35 36LED07 80W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	10 140	3	OL35 36LED07 80W 120V L3 30Km.ies
67	MTQ-OL35 36LED07 80W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	80	10 322	5	OL35 36LED07 80W 120V L5 30Km.ies
68	MTQ-OL35 36LED07 80W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	80	10 322	5	OL35 36LED07 80W 120V L5 30Km.ies
69	MTQ-OL35 36LED07 80W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	80	10 322	5	OL35 36LED07 80W 120V L5 30Km.ies
70	MTQ-OL35 48LED07 107W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	107	12 414	4	OL35 48LED07 107W 120V L4 30Km.ies
71	MTQ-OL35 48LED07 107W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	107	12 414	4	OL35 48LED07 107W 120V L4 30Km.ies
72	MTQ-OL35 48LED07 107W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	107	12 414	4	OL35 48LED07 107W 120V L4 30Km.ies
73	MTQ-OL35 54LED05 90W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	90	10 121	3FL	OL35 54LED05 90W 120V L3FL 30Km.ies
74	MTQ-OL35 54LED05 90W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	90	10 121	3FL	OL35 54LED05 90W 120V L3FL 30Km.ies
75	MTQ-OL35 54LED05 90W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	90	10 121	3FL	OL35 54LED05 90W 120V L3FL 30Km.ies
76	MTQ-OL35 54LED05 90W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	90	10 189	2	OL35 54LED05 90W 120V L2B 30Km.ies
77	MTQ-OL35 54LED05 90W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	90	10 189	2	OL35 54LED05 90W 120V L2B 30Km.ies
78	MTQ-OL35 54LED05 90W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	90	10 189	2	OL35 54LED05 90W 120V L2B 30Km.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02382</b> <b>OL35</b> Date d'homologation : 2023-06-16 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	MTQ-OL35 54LED05 90W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	90	11 676	3	OL35 54LED05 90W 120V L3 30Km.ies
80	MTQ-OL35 54LED05 90W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	90	11 676	3	OL35 54LED05 90W 120V L3 30Km.ies
81	MTQ-OL35 54LED05 90W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	90	11 676	3	OL35 54LED05 90W 120V L3 30Km.ies
82	MTQ-OL35 54LED05 90W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	90	11 886	5	OL35 54LED05 90W 120V L5 30Km.ies
83	MTQ-OL35 54LED05 90W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	90	11 886	5	OL35 54LED05 90W 120V L5 30Km.ies
84	MTQ-OL35 54LED05 90W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	90	11 886	5	OL35 54LED05 90W 120V L5 30Km.ies
85	MTQ-OL35 54LED07 120W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	13 317	3FL	OL35 54LED07 120W 120V L3FL 30Km.ies
86	MTQ-OL35 54LED07 120W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	13 317	3FL	OL35 54LED07 120W 120V L3FL 30Km.ies
87	MTQ-OL35 54LED07 120W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	13 317	3FL	OL35 54LED07 120W 120V L3FL 30Km.ies
88	MTQ-OL35 54LED07 120W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	13 406	2	OL35 54LED07 120W 120V L2B 30Km.ies
89	MTQ-OL35 54LED07 120W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	13 406	2	OL35 54LED07 120W 120V L2B 30Km.ies
90	MTQ-OL35 54LED07 120W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	13 406	2	OL35 54LED07 120W 120V L2B 30Km.ies
91	MTQ-OL35 54LED07 120W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	15 364	3	OL35 54LED07 120W 120V L3 30Km.ies
92	MTQ-OL35 54LED07 120W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	15 364	3	OL35 54LED07 120W 120V L3 30Km.ies
93	MTQ-OL35 54LED07 120W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	15 364	3	OL35 54LED07 120W 120V L3 30Km.ies
94	MTQ-OL35 54LED07 120W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	15 640	5	OL35 54LED07 120W 120V L5 30Km.ies
95	MTQ-OL35 54LED07 120W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	15 640	5	OL35 54LED07 120W 120V L5 30Km.ies
96	MTQ-OL35 54LED07 120W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	15 640	5	OL35 54LED07 120W 120V L5 30Km.ies
97	MTQ-OL35 60LED05 100W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	100	11 662	4	OL35 60LED05 100W 120V L4 30Km.ies
98	MTQ-OL35 60LED05 100W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	100	11 662	4	OL35 60LED05 100W 120V L4 30Km.ies
99	MTQ-OL35 60LED05 100W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	100	11 662	4	OL35 60LED05 100W 120V L4 30Km.ies
100	MTQ-OL35 60LED07 134W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	134	15 800	4	OL35 60LED07 134W 120V L4 30Km.ies
101	MTQ-OL35 60LED07 134W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	134	15 800	4	OL35 60LED07 134W 120V L4 30Km.ies
102	MTQ-OL35 60LED07 134W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	134	15 800	4	OL35 60LED07 134W 120V L4 30Km.ies
103	MTQ-OL35 72LED05 120W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	13 317	3FL	OL35 72LED05 120W 120V L3FL 30Km.ies
104	MTQ-OL35 72LED05 120W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	13 317	3FL	OL35 72LED05 120W 120V L3FL 30Km.ies
105	MTQ-OL35 72LED05 120W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	13 317	3FL	OL35 72LED05 120W 120V L3FL 30Km.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02382</b>  <b>OL35</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
106	MTQ-OL35 72LED05 120W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	13 406	2	OL35 72LED05 120W 120V L2B 30Km.ies
107	MTQ-OL35 72LED05 120W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	13 406	2	OL35 72LED05 120W 120V L2B 30Km.ies
108	MTQ-OL35 72LED05 120W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	13 406	2	OL35 72LED05 120W 120V L2B 30Km.ies
109	MTQ-OL35 72LED05 120W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	15 364	3	OL35 72LED05 120W 120V L3 30Km.ies
110	MTQ-OL35 72LED05 120W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	15 364	3	OL35 72LED05 120W 120V L3 30Km.ies
111	MTQ-OL35 72LED05 120W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	15 364	3	OL35 72LED05 120W 120V L3 30Km.ies
112	MTQ-OL35 72LED05 120W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	15 424	4	OL35 72LED05 120W 120V L4 30Km.ies
113	MTQ-OL35 72LED05 120W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	15 424	4	OL35 72LED05 120W 120V L4 30Km.ies
114	MTQ-OL35 72LED05 120W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	15 424	4	OL35 72LED05 120W 120V L4 30Km.ies
115	MTQ-OL35 72LED05 120W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	120	15 640	5	OL35 72LED05 120W 120V L5 30Km.ies
116	MTQ-OL35 72LED05 120W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	120	15 640	5	OL35 72LED05 120W 120V L5 30Km.ies
117	MTQ-OL35 72LED05 120W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	120	15 640	5	OL35 72LED05 120W 120V L5 30Km.ies
118	MTQ-OL35 72LED07 160W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	160	17 845	3FL	OL35 72LED07 160W 120V L3FL 30Km.ies
119	MTQ-OL35 72LED07 160W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	160	17 845	3FL	OL35 72LED07 160W 120V L3FL 30Km.ies
120	MTQ-OL35 72LED07 160W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	160	17 845	3FL	OL35 72LED07 160W 120V L3FL 30Km.ies
121	MTQ-OL35 72LED07 160W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	160	17 964	2	OL35 72LED07 160W 120V L2B 30Km.ies
122	MTQ-OL35 72LED07 160W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	160	17 964	2	OL35 72LED07 160W 120V L2B 30Km.ies
123	MTQ-OL35 72LED07 160W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	160	17 964	2	OL35 72LED07 160W 120V L2B 30Km.ies
124	MTQ-OL35 72LED07 160W 120V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	120	160	18 809	4	OL35 72LED07 160W 120V L4 30K,ies
125	MTQ-OL35 72LED07 160W 240V L4 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	160	18 809	4	OL35 72LED07 160W 120V L4 30K,ies
126	MTQ-OL35 72LED07 160W 347V L4 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	160	18 809	4	OL35 72LED07 160W 120V L4 30K,ies
127	MTQ-OL35 72LED07 160W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	160	20 587	3	OL35 72LED07 160W 120V L3 30Km.ies
128	MTQ-OL35 72LED07 160W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	160	20 587	3	OL35 72LED07 160W 120V L3 30Km.ies
129	MTQ-OL35 72LED07 160W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	160	20 587	3	OL35 72LED07 160W 120V L3 30Km.ies
130	MTQ-OL35 72LED07 160W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	160	20 957	5	OL35 72LED07 160W 120V L5 30Km.ies
131	MTQ-OL35 72LED07 160W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	160	20 957	5	OL35 72LED07 160W 120V L5 30Km.ies
132	MTQ-OL35 72LED07 160W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	160	20 957	5	OL35 72LED07 160W 120V L5 30Km.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02382</b> <b>OL35</b> Date d'homologation : 2023-06-16 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b> 2645A, avenue Watt Québec (Québec) G1P 3T2, Canada <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
133	MTQ-OL35 90LED05 150W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	150	16 779	3FL	OL35 90LED05 150W 120V L3FL 30Km.ies
134	MTQ-OL35 90LED05 150W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	150	16 779	3FL	OL35 90LED05 150W 120V L3FL 30Km.ies
135	MTQ-OL35 90LED05 150W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	150	16 779	3FL	OL35 90LED05 150W 120V L3FL 30Km.ies
136	MTQ-OL35 90LED05 150W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	150	16 892	2	OL35 90LED05 150W 120V L2B 30Km.ies
137	MTQ-OL35 90LED05 150W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	150	16 892	2	OL35 90LED05 150W 120V L2B 30Km.ies
138	MTQ-OL35 90LED05 150W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	150	16 892	2	OL35 90LED05 150W 120V L2B 30Km.ies
139	MTQ-OL35 90LED05 150W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	150	19 358	3	OL35 90LED05 150W 120V L3 30Km.ies
140	MTQ-OL35 90LED05 150W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	150	19 358	3	OL35 90LED05 150W 120V L3 30Km.ies
141	MTQ-OL35 90LED05 150W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	150	19 358	3	OL35 90LED05 150W 120V L3 30Km.ies
142	MTQ-OL35 90LED05 150W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	150	19 706	5	OL35 90LED05 150W 120V L5 30Km.ies
143	MTQ-OL35 90LED05 150W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	150	19 706	5	OL35 90LED05 150W 120V L5 30Km.ies
144	MTQ-OL35 90LED05 150W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	150	19 706	5	OL35 90LED05 150W 120V L5 30Km.ies
145	MTQ-OL35 90LED07 190W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	190	21 041	3FL	OL35 90LED07 190W 120V L3FL 30Km.ies
146	MTQ-OL35 90LED07 190W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	190	21 041	3FL	OL35 90LED07 190W 120V L3FL 30Km.ies
147	MTQ-OL35 90LED07 190W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	190	21 041	3FL	OL35 90LED07 190W 120V L3FL 30Km.ies
148	MTQ-OL35 90LED07 190W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	190	21 182	2	OL35 90LED07 190W 120V L2B 30Km.ies
149	MTQ-OL35 90LED07 190W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	190	21 182	2	OL35 90LED07 190W 120V L2B 30Km.ies
150	MTQ-OL35 90LED07 190W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	190	21 182	2	OL35 90LED07 190W 120V L2B 30Km.ies
151	MTQ-OL35 90LED07 190W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	190	24 275	3	OL35 90LED07 190W 120V L3 30Km.ies
152	MTQ-OL35 90LED07 190W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	190	24 275	3	OL35 90LED07 190W 120V L3 30Km.ies
153	MTQ-OL35 90LED07 190W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	190	24 275	3	OL35 90LED07 190W 120V L3 30Km.ies
154	MTQ-OL35 90LED07 190W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	190	24 711	5	OL35 90LED07 190W 120V L5 30Km.ies
155	MTQ-OL35 90LED07 190W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	190	24 711	5	OL35 90LED07 190W 120V L5 30Km.ies
156	MTQ-OL35 90LED07 190W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	190	24 711	5	OL35 90LED07 190W 120V L5 30Km.ies
157	MTQ-OL35 108LED05 180W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	180	21 840	3FL	OL35 108LED05 180W 120V L3FL 30Km.ies
158	MTQ-OL35 108LED05 180W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	180	21 840	3FL	OL35 108LED05 180W 120V L3FL 30Km.ies
159	MTQ-OL35 108LED05 180W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	180	21 840	3FL	OL35 108LED05 180W 120V L3FL 30Km.ies



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02382</b>  <b>OL35</b>                      Date d'homologation : 2023-06-16  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>Lumca inc.</b>                      2645A, avenue Watt                      Québec (Québec)                      G1P 3T2, Canada  <a href="http://www.lumca.com">www.lumca.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
160	MTQ-OL35 108LED05 180W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	180	21 986	2	OL35 108LED05 180W 120V L2B 30Km.ies
161	MTQ-OL35 108LED05 180W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	180	21 986	2	OL35 108LED05 180W 120V L2B 30Km.ies
162	MTQ-OL35 108LED05 180W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	180	21 986	2	OL35 108LED05 180W 120V L2B 30Km.ies
163	MTQ-OL35 108LED05 180W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	180	25 196	3	OL35 108LED05 180W 120V L3 30Km.ies
164	MTQ-OL35 108LED05 180W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	180	25 196	3	OL35 108LED05 180W 120V L3 30Km.ies
165	MTQ-OL35 108LED05 180W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	180	25 196	3	OL35 108LED05 180W 120V L3 30Km.ies
166	MTQ-OL35 108LED05 180W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	180	25 649	5	OL35 108LED05 180W 120V L5 30Km.ies
167	MTQ-OL35 108LED05 180W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	180	25 649	5	OL35 108LED05 180W 120V L5 30Km.ies
168	MTQ-OL35 108LED05 180W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	180	25 649	5	OL35 108LED05 180W 120V L5 30Km.ies
169	MTQ-OL35 108LED07 240W 120V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	120	240	26 634	3FL	OL35 108LED07 240W 120V L3FL 30K.ies
170	MTQ-OL35 108LED07 240W 240V L3FL 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	240	26 634	3FL	OL35 108LED07 240W 120V L3FL 30K.ies
171	MTQ-OL35 108LED07 240W 347V L3FL 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	240	26 634	3FL	OL35 108LED07 240W 120V L3FL 30K.ies
172	MTQ-OL35 108LED07 240W 120V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	120	240	26 812	2	OL35 108LED07 240W 120V L2B 30K.ies
173	MTQ-OL35 108LED07 240W 240V L2B 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	240	26 812	2	OL35 108LED07 240W 120V L2B 30K.ies
174	MTQ-OL35 108LED07 240W 347V L2B 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	240	26 812	2	OL35 108LED07 240W 120V L2B 30K.ies
175	MTQ-OL35 108LED07 240W 120V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	120	240	30 727	3	OL35 108LED07 240W 120V L3 30K.ies
176	MTQ-OL35 108LED07 240W 240V L3 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	240	30 727	3	OL35 108LED07 240W 120V L3 30K.ies
177	MTQ-OL35 108LED07 240W 347V L3 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	240	30 727	3	OL35 108LED07 240W 120V L3 30K.ies
178	MTQ-OL35 108LED07 240W 120V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	120	240	31 279	5	OL35 108LED07 240W 120V L5 30K.ies
179	MTQ-OL35 108LED07 240W 240V L5 30K SGP-10 TRP7 AG	208-277	240	31 279	5	OL35 108LED07 240W 120V L5 30K.ies
180	MTQ-OL35 108LED07 240W 347V L5 30K SGP-10HV TRP7 AG	347-480	240	31 279	5	OL35 108LED07 240W 120V L5 30K.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02382)

Code de produit	Module de DEL	Courant des DEL	Puissance	Tension	Distribution photométrique	Température de couleur (CCT)	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Couleur
MTQ-OL35	12LED 18LED 36LED 54LED 72LED 90LED 108LED	05 = 530 mA 07 = 700 mA	20W	120 240 347	L2B = type 2 L3 = type 3 L3FL = type 3 L4 = type 4 L5 = type 5	30K = 3 000K	SGP-10 = 10kV/5kA (120-277V) SGP-10HV = 10kV/5kA (347-480)	TRP7 = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	AG = gris
			27W						
			30W						
			40W						
			54W						
			60W						
			80W						
			90W						
			100W						
			107W						
			120W						
			134W						
			150W						
			160W						
180W									
190W									
240W									

Exemple :

MTQ-OL35	108LED	07	240W	120	L5	30K	SGP-10	TRP7	AG
----------	--------	----	------	-----	----	-----	--------	------	----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## SIGNIFY RFM (GUQ-02389)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02389</b>  <b>RFM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	37	5 271	2	RFM-35W32LED3K-G2-R2S.ies
2	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	37	5 271	2	RFM-35W32LED3K-G2-R2S.ies
3	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	37	5 359	2	RFM-35W32LED3K-G2-R2M.ies
4	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	37	5 359	2	RFM-35W32LED3K-G2-R2M.ies
5	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	37	5 415	3	RFM-35W32LED3K-G2-R3M.ies
6	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	37	5 415	3	RFM-35W32LED3K-G2-R3M.ies
7	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	37	5 465	3	RFM-35W32LED3K-G2-R3S.ies
8	[RFM-171]-35W32LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	37	5 465	3	RFM-35W32LED3K-G2-R3S.ies
9	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	53	7 635	2	RFM-55W32LED3K-G2-R2S.ies
10	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	53	7 635	2	RFM-55W32LED3K-G2-R2S.ies
11	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	53	7 763	2	RFM-55W32LED3K-G2-R2M.ies
12	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	53	7 763	2	RFM-55W32LED3K-G2-R2M.ies
13	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	53	7 844	3	RFM-55W32LED3K-G2-R3M.ies
14	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	53	7 844	3	RFM-55W32LED3K-G2-R3M.ies
15	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	55	7 858	2	RFM-55W48LED3K-G2-R2S.ies
16	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	55	7 858	2	RFM-55W48LED3K-G2-R2S.ies
17	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	53	7 917	3	RFM-55W32LED3K-G2-R3S.ies
18	[RFM-171]-55W32LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	53	7 917	3	RFM-55W32LED3K-G2-R3S.ies
19	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	55	7 990	2	RFM-55W48LED3K-G2-R2M.ies
20	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	55	7 990	2	RFM-55W48LED3K-G2-R2M.ies
21	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	55	8 073	3	RFM-55W48LED3K-G2-R3M.ies
22	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	55	8 073	3	RFM-55W48LED3K-G2-R3M.ies
23	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	55	8 148	3	RFM-55W48LED3K-G2-R3S.ies
24	[RFM-171]-55W48LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	55	8 148	3	RFM-55W48LED3K-G2-R3S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02389</b>  <b>RFM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	52	8 264	2	RFM-50W60LED3K-G2-R2S.ies
26	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	52	8 264	2	RFM-50W60LED3K-G2-R2S.ies
27	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	52	8 402	2	RFM-50W60LED3K-G2-R2M.ies
28	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	52	8 402	2	RFM-50W60LED3K-G2-R2M.ies
29	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	52	8 490	3	RFM-50W60LED3K-G2-R3M.ies
30	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	52	8 490	3	RFM-50W60LED3K-G2-R3M.ies
31	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	52	8 568	3	RFM-50W60LED3K-G2-R3S.ies
32	[RFM-171]-50W60LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	52	8 568	3	RFM-50W60LED3K-G2-R3S.ies
33	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	73	9 534	2	RFM-72W32LED3K-G2-R2S.ies
34	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	73	9 534	2	RFM-72W32LED3K-G2-R2S.ies
35	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	73	9 702	2	RFM-72W32LED3K-G2-R2M.ies
36	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	73	9 702	2	RFM-72W32LED3K-G2-R2M.ies
37	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	73	9 804	3	RFM-72W32LED3K-G2-R3M.ies
38	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	73	9 804	3	RFM-72W32LED3K-G2-R3M.ies
39	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	73	9 894	3	RFM-72W32LED3K-G2-R3S.ies
40	[RFM-171]-72W32LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	73	9 894	3	RFM-72W32LED3K-G2-R3S.ies
41	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	81	11 268	2	RFM-80W48LED3K-G2-R2S.ies
42	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	81	11 268	2	RFM-80W48LED3K-G2-R2S.ies
43	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	77	11 286	2	RFM-75W60LED3K-G2-R2S.ies
44	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	77	11 286	2	RFM-75W60LED3K-G2-R2S.ies
45	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	81	11 457	2	RFM-80W48LED3K-G2-R2M.ies
46	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	81	11 457	2	RFM-80W48LED3K-G2-R2M.ies
47	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	77	11 475	2	RFM-75W60LED3K-G2-R2M.ies
48	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	77	11 475	2	RFM-75W60LED3K-G2-R2M.ies
49	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	81	11 577	3	RFM-80W48LED3K-G2-R3M.ies
50	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	81	11 577	3	RFM-80W48LED3K-G2-R3M.ies
51	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	77	11 596	3	RFM-75W60LED3K-G2-R3M.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02389</b>  <b>RFM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	77	11 596	3	RFM-75W60LED3K-G2-R3M.ies
53	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	81	11 684	3	RFM-80W48LED3K-G2-R3S.ies
54	[RFM-171]-80W48LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	81	11 684	3	RFM-80W48LED3K-G2-R3S.ies
55	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	77	11 703	3	RFM-75W60LED3K-G2-R3S.ies
56	[RFM-171]-75W60LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	77	11 703	3	RFM-75W60LED3K-G2-R3S.ies
57	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	99	13 996	2	RFM-100W60LED3K-G2-R2S.ies
58	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	99	13 996	2	RFM-100W60LED3K-G2-R2S.ies
59	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	14 224	2	RFM-108W48LED3K-G2-R2S.ies
60	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	14 224	2	RFM-108W48LED3K-G2-R2S.ies
61	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	99	14 230	2	RFM-100W60LED3K-G2-R2M.ies
62	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	99	14 230	2	RFM-100W60LED3K-G2-R2M.ies
63	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	99	14 379	3	RFM-100W60LED3K-G2-R3M.ies
64	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	99	14 379	3	RFM-100W60LED3K-G2-R3M.ies
65	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	14 462	2	RFM-108W48LED3K-G2-R2M.ies
66	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	14 462	2	RFM-108W48LED3K-G2-R2M.ies
67	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	99	14 512	3	RFM-100W60LED3K-G2-R3S.ies
68	[RFM-171]-100W60LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	99	14 512	3	RFM-100W60LED3K-G2-R3S.ies
69	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	14 613	3	RFM-108W48LED3K-G2-R3M.ies
70	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	14 613	3	RFM-108W48LED3K-G2-R3M.ies
71	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	14 749	3	RFM-108W48LED3K-G2-R3S.ies
72	[RFM-171]-108W48LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	14 749	3	RFM-108W48LED3K-G2-R3S.ies
73	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	108	15 126	2	RFM-130W32LED3K-G2-R2S.ies
74	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	108	15 126	2	RFM-130W32LED3K-G2-R2S.ies
75	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	108	15 379	2	RFM-130W32LED3K-G2-R2M.ies
76	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	108	15 379	2	RFM-130W32LED3K-G2-R2M.ies
77	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	108	15 540	3	RFM-130W32LED3K-G2-R3M.ies
78	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	108	15 540	3	RFM-130W32LED3K-G2-R3M.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02389</b>  <b>RFM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	108	15 684	3	RFM-130W32LED3K-G2-R3S.ies
80	[RFM-171]-130W32LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	108	15 684	3	RFM-130W32LED3K-G2-R3S.ies
81	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	135	16 400	2	RFM-135W40LED3K-G2-R2S.ies
82	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	135	16 400	2	RFM-135W40LED3K-G2-R2S.ies
83	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	122	16 544	2	RFM-120W60LED3K-G2-R2S.ies
84	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	122	16 544	2	RFM-120W60LED3K-G2-R2S.ies
85	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	135	16 675	2	RFM-135W40LED3K-G2-R2M.ies
86	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	135	16 675	2	RFM-135W40LED3K-G2-R2M.ies
87	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	122	16 821	2	RFM-120W60LED3K-G2-R2M.ies
88	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	122	16 821	2	RFM-120W60LED3K-G2-R2M.ies
89	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	135	16 849	3	RFM-135W40LED3K-G2-R3M.ies
90	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	135	16 849	3	RFM-135W40LED3K-G2-R3M.ies
91	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	122	16 997	3	RFM-120W60LED3K-G2-R3M.ies
92	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	122	16 997	3	RFM-120W60LED3K-G2-R3M.ies
93	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	135	17 005	3	RFM-135W40LED3K-G2-R3S.ies
94	[RFM-171]-135W40LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	135	17 005	3	RFM-135W40LED3K-G2-R3S.ies
95	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	122	17 154	3	RFM-120W60LED3K-G2-R3S.ies
96	[RFM-171]-120W60LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	122	17 154	3	RFM-120W60LED3K-G2-R3S.ies
97	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	149	19 611	2	RFM-150W60LED3K-G2-R2S.ies
98	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	149	19 611	2	RFM-150W60LED3K-G2-R2S.ies
99	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	159	19 689	2	RFM-160W48LED3K-G2-R2S.ies
100	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	159	19 689	2	RFM-160W48LED3K-G2-R2S.ies
101	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	149	19 940	2	RFM-150W60LED3K-G2-R2M.ies
102	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	149	19 940	2	RFM-150W60LED3K-G2-R2M.ies
103	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	159	20 019	2	RFM-160W48LED3K-G2-R2M.ies
104	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	159	20 019	2	RFM-160W48LED3K-G2-R2M.ies
105	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	149	20 148	3	RFM-150W60LED3K-G2-R3M.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02389</b>  <b>RFM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
106	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	149	20 148	3	RFM-150W60LED3K-G2-R3M.ies
107	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	159	20 229	3	RFM-160W48LED3K-G2-R3M.ies
108	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	159	20 229	3	RFM-160W48LED3K-G2-R3M.ies
109	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	149	20 335	3	RFM-150W60LED3K-G2-R3S.ies
110	[RFM-171]-150W60LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	149	20 335	3	RFM-150W60LED3K-G2-R3S.ies
111	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	159	20 416	3	RFM-160W48LED3K-G2-R3S.ies
112	[RFM-171]-160W48LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	159	20 416	3	RFM-160W48LED3K-G2-R3S.ies
113	[RFM-171]-170W60LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	165	21 988	2	RFM-170W60LED3K-G2-R2M.ies
114	[RFM-171]-170W60LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	165	21 988	2	RFM-170W60LED3K-G2-R2M.ies
115	[RFM-171]-170W60LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	165	22 218	3	RFM-170W60LED3K-G2-R3M.ies
116	[RFM-171]-170W60LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-2C-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	165	22 218	3	RFM-170W60LED3K-G2-R3M.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02389)

Code de produit	Puissance	Module de DEL	Température de couleur (CCT)	Génération	Distribution photométrique	Tension	Contrôle	Fixation	Bloc d'alimentation	Photoréceptacle	Accessoire	Parasurtenseur	Couleur
[RFM-171]	35W 50W 55W 72W 75W 80W 100W 108W 120W 130W 135W 150W 160W 170W	32LED 40LED 48LED 60LED	3K = 3000 K	G2 = génération 2	R2S = type 2 (courte) R2M = type 2 (moyenne) R3S = type 3 (courte) R3M = type 3 (moyenne)	UNV = 120-277V HVU = 347-480V	DMG = 0-10V	2C = deux manchons avec 4 écrous	[BC-003] = bloc à 3 sections	RCD7 = réceptacle pour cellule photo- électrique, 7 contacts	PH9 = bouchon de mise en court-circuit	SP1X = parasurtenseur 10kV/5A série	GY3 = gris

Exemple :

[RFM-171]	170W	60LED	3K	G2	R2M	UNV	DMG	2C	[BC-003]	RCD7	PH9	SP1X	GY3
-----------	------	-------	----	----	-----	-----	-----	----	----------	------	-----	------	-----



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## SIGNIFY RFL (GUQ-02390)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02390</b>  <b>RFL</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	88	13 722	3	RFL-85W100LED3K-G2-R3M.ies
2	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	88	13 722	3	RFL-85W100LED3K-G2-R3M.ies
3	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	88	13 819	2	RFL-85W100LED3K-G2-R2S.ies
4	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	88	13 819	2	RFL-85W100LED3K-G2-R2S.ies
5	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	88	13 897	2	RFL-85W100LED3K-G2-R2M.ies
6	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	88	13 897	2	RFL-85W100LED3K-G2-R2M.ies
7	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	88	14 034	3	RFL-85W100LED3K-G2-R3S.ies
8	[RFL-103]-85W100LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	88	14 034	3	RFL-85W100LED3K-G2-R3S.ies
9	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	16 429	3	RFL-105W100LED3K-G2-R3M.ies
10	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	16 429	3	RFL-105W100LED3K-G2-R3M.ies
11	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	16 545	2	RFL-105W100LED3K-G2-R2S.ies
12	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	16 545	2	RFL-105W100LED3K-G2-R2S.ies
13	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	16 639	2	RFL-105W100LED3K-G2-R2M.ies
14	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	16 639	2	RFL-105W100LED3K-G2-R2M.ies
15	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	106	16 803	3	RFL-105W100LED3K-G2-R3S.ies
16	[RFL-103]-105W100LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	106	16 803	3	RFL-105W100LED3K-G2-R3S.ies
17	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	136	18 871	3	RFL-135W80LED3K-G2-R3M.ies
18	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	136	18 871	3	RFL-135W80LED3K-G2-R3M.ies
19	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	136	19 005	2	RFL-135W80LED3K-G2-R2S.ies
20	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	136	19 005	2	RFL-135W80LED3K-G2-R2S.ies
21	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	136	19 112	2	RFL-135W80LED3K-G2-R2M.ies
22	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	136	19 112	2	RFL-135W80LED3K-G2-R2M.ies
23	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	137	19 212	3	RFL-145W64LED3K-G2-R3M.ies
24	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	137	19 212	3	RFL-145W64LED3K-G2-R3M.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02390</b>  <b>RFL</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	136	19 301	3	RFL-135W80LED3K-G2-R3S.ies
26	[RFL-103]-135W80LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	136	19 301	3	RFL-135W80LED3K-G2-R3S.ies
27	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	137	19 349	2	RFL-145W64LED3K-G2-R2S.ies
28	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	137	19 349	2	RFL-145W64LED3K-G2-R2S.ies
29	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	137	19 458	2	RFL-145W64LED3K-G2-R2M.ies
30	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	137	19 458	2	RFL-145W64LED3K-G2-R2M.ies
31	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	137	19 650	3	RFL-145W64LED3K-G2-R3S.ies
32	[RFL-103]-145W64LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	137	19 650	3	RFL-145W64LED3K-G2-R3S.ies
33	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	165	22 925	3	RFL-165W100LED3K-G2-R3M.ies
34	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	165	22 925	3	RFL-165W100LED3K-G2-R3M.ies
35	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	165	23 088	2	RFL-165W100LED3K-G2-R2S.ies
36	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	165	23 088	2	RFL-165W100LED3K-G2-R2S.ies
37	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	165	23 218	2	RFL-165W100LED3K-G2-R2M.ies
38	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	165	23 218	2	RFL-165W100LED3K-G2-R2M.ies
39	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	165	23 448	3	RFL-165W100LED3K-G2-R3S.ies
40	[RFL-103]-165W100LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	165	23 448	3	RFL-165W100LED3K-G2-R3S.ies
41	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	174	24 015	3	RFL-180W80LED3K-G2-R3M.ies
42	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	174	24 015	3	RFL-180W80LED3K-G2-R3M.ies
43	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	174	24 186	2	RFL-180W80LED3K-G2-R2S.ies
44	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	174	24 186	2	RFL-180W80LED3K-G2-R2S.ies
45	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	174	24 322	2	RFL-180W80LED3K-G2-R2M.ies
46	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	174	24 322	2	RFL-180W80LED3K-G2-R2M.ies
47	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	174	24 563	3	RFL-180W80LED3K-G2-R3S.ies
48	[RFL-103]-180W80LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	174	24 563	3	RFL-180W80LED3K-G2-R3S.ies
49	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	188	26 416	3	RFL-190W112LED3K-G2-R3M.ies
50	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	188	26 416	3	RFL-190W112LED3K-G2-R3M.ies
51	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	188	26 604	2	RFL-190W112LED3K-G2-R2S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02390</b>  <b>RFL</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	188	26 604	2	RFL-190W112LED3K-G2-R2S.ies
53	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	188	26 754	2	RFL-190W112LED3K-G2-R2M.ies
54	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	188	26 754	2	RFL-190W112LED3K-G2-R2M.ies
55	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	188	27 018	3	RFL-190W112LED3K-G2-R3S.ies
56	[RFL-103]-190W112LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	188	27 018	3	RFL-190W112LED3K-G2-R3S.ies
57	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	207	28 820	3	RFL-215W96LED3K-G2-R3M.ies
58	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	207	28 820	3	RFL-215W96LED3K-G2-R3M.ies
59	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	207	29 025	2	RFL-215W96LED3K-G2-R2S.ies
60	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	207	29 025	2	RFL-215W96LED3K-G2-R2S.ies
61	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	224	29 063	3	RFL-225W100LED3K-G2-R3M.ies
62	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	224	29 063	3	RFL-225W100LED3K-G2-R3M.ies
63	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	207	29 189	2	RFL-215W96LED3K-G2-R2M.ies
64	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	207	29 189	2	RFL-215W96LED3K-G2-R2M.ies
65	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	224	29 270	2	RFL-225W100LED3K-G2-R2S.ies
66	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	224	29 270	2	RFL-225W100LED3K-G2-R2S.ies
67	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	224	29 435	2	RFL-225W100LED3K-G2-R2M.ies
68	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	224	29 435	2	RFL-225W100LED3K-G2-R2M.ies
69	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	207	29 477	3	RFL-215W96LED3K-G2-R3S.ies
70	[RFL-103]-215W96LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	207	29 477	3	RFL-215W96LED3K-G2-R3S.ies
71	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	224	29 726	3	RFL-225W100LED3K-G2-R3S.ies
72	[RFL-103]-225W100LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	224	29 726	3	RFL-225W100LED3K-G2-R3S.ies
73	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	268	32 593	3	RFL-270W80LED3K-G2-R3M.ies
74	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	268	32 593	3	RFL-270W80LED3K-G2-R3M.ies
75	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	268	32 824	2	RFL-270W80LED3K-G2-R2S.ies
76	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	268	32 824	2	RFL-270W80LED3K-G2-R2S.ies
77	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	268	33 009	2	RFL-270W80LED3K-G2-R2M.ies
78	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	268	33 009	2	RFL-270W80LED3K-G2-R2M.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02390</b>  <b>RFL</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltée</b>                      281, Hillmount Rd                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	243	33 041	3	RFL-241W112LED3K-G2-R3M.ies
80	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	243	33 041	3	RFL-241W112LED3K-G2-R3M.ies
81	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	243	33 275	2	RFL-241W112LED3K-G2-R2S.ies
82	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	243	33 275	2	RFL-241W112LED3K-G2-R2S.ies
83	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	268	33 335	3	RFL-270W80LED3K-G2-R3S.ies
84	[RFL-103]-270W80LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	268	33 335	3	RFL-270W80LED3K-G2-R3S.ies
85	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	243	33 463	2	RFL-241W112LED3K-G2-R2M.ies
86	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	243	33 463	2	RFL-241W112LED3K-G2-R2M.ies
87	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	243	33 794	3	RFL-241W112LED3K-G2-R3S.ies
88	[RFL-103]-241W112LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	243	33 794	3	RFL-241W112LED3K-G2-R3S.ies
89	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	306	38 087	3	RFL-305W100LED3K-G2-R3M.ies
90	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	306	38 087	3	RFL-305W100LED3K-G2-R3M.ies
91	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	306	38 358	2	RFL-305W100LED3K-G2-R2S.ies
92	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	306	38 358	2	RFL-305W100LED3K-G2-R2S.ies
93	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	306	38 574	2	RFL-305W100LED3K-G2-R2M.ies
94	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	306	38 574	2	RFL-305W100LED3K-G2-R2M.ies
95	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	306	38 956	3	RFL-305W100LED3K-G2-R3S.ies
96	[RFL-103]-305W100LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	306	38 956	3	RFL-305W100LED3K-G2-R3S.ies
97	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R3M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	332	42 627	3	RFL-350W112LED3K-G2-R3M.ies
98	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R3M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	332	42 627	3	RFL-350W112LED3K-G2-R3M.ies
99	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R2S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	332	42 930	2	RFL-350W112LED3K-G2-R2S.ies
100	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R2S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	332	42 930	2	RFL-350W112LED3K-G2-R2S.ies
101	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R2M-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	332	43 172	2	RFL-350W112LED3K-G2-R2M.ies
102	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R2M-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	332	43 172	2	RFL-350W112LED3K-G2-R2M.ies
103	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R3S-UNV-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	120-277	332	43 599	3	RFL-350W112LED3K-G2-R3S.ies
104	[RFL-103]-350W112LED3K-G2-R3S-HVU-DMG-[BC-003]-RCD7-PH9-SP1X-GY3	347-480	332	43 599	3	RFL-350W112LED3K-G2-R3S.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02390)

Code de produit	Puissance	Module de DEL	Température de couleur (CCT)	Génération	Distribution photométrique	Tension	Contrôle	Bloc d'alimentation	Photoréceptacle	Accessoire	Parasurtenseur	Couleur
[RFL-103]	85W 105W 135W 145W 165W 180W 190W 215W 225W 241W 270W 305W 350W	64LED 80LED 96LED 100LED 112LED	3K = 3000 K	G2 = génération 2	R2S = type 2 (courte) R2M = type 2 (moyenne) R3S = type 3 (courte) R3M = type 3 (moyenne)	UNV = 120-277V HVU = 347-480V	DMG = 0-10V	[BC-003] = bloc à 3 sections	RCD7 = réceptacle pour cellule photo- électrique, 7 contacts	PH9 = bouchon de mise en court-circuit	SP1X = parasurtenseur 10kV/5A série	GY3 = gris

Exemple :

[RFL-103]	350W	112LED	3K	G2	R2M	UNV	DMG	[BC-003]	RCD7	PH9	SP1X	GY3
-----------	------	--------	----	----	-----	-----	-----	----------	------	-----	------	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## COOPER LIGHTING CELESTEON (GUQ-02371)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02371</b>  <b>Celesteon</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	CST-CA6-230-730-U-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	229	32 710	5	CST-CA6-230-730-U-T5-AP_32710lms.ies
2	CST-CA6-230-730-9-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	229	32 710	5	CST-CA6-230-730-U-T5-AP_32710lms.ies
3	CST-CA6-230-730-U-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	229	33 224	5R	CST-CA6-230-730-U-T5R-AP_33224lms.ies
4	CST-CA6-230-730-9-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	229	33 224	5R	CST-CA6-230-730-U-T5R-AP_33224lms.ies
5	CST-CA6-230-730-U-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	229	33 918	5N	CST-CA6-230-730-U-T5N-AP_33918lms.ies
6	CST-CA6-230-730-9-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	229	33 918	5N	CST-CA6-230-730-U-T5N-AP_33918lms.ies
7	CST-CA8-330-730-U-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	333	46 470	5	CST-CA8-330-730-U-T5-AP_46470lms.ies
8	CST-CA8-330-730-9-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	333	46 470	5	CST-CA8-330-730-U-T5-AP_46470lms.ies
9	CST-CA8-330-730-U-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	333	47 200	5R	CST-CA8-330-730-U-T5R-AP_47200lms.ies
10	CST-CA8-330-730-9-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	333	47 200	5R	CST-CA8-330-730-U-T5R-AP_47200lms.ies
11	CST-CA8-330-730-U-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	333	48 187	5N	CST-CA8-330-730-U-T5N-AP_48187lms.ies
12	CST-CA8-330-730-9-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	333	48 187	5N	CST-CA8-330-730-U-T5N-AP_48187lms.ies
13	CST-CA8-480-730-U-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	483	67 469	5	CST-CA8-480-730-U-T5-AP_67469lms.ies
14	CST-CA8-480-730-9-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	483	67 469	5	CST-CA8-480-730-U-T5-AP_67469lms.ies
15	CST-CA8-480-730-U-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	483	68 528	5R	CST-CA8-480-730-U-T5R-AP_68528lms.ies
16	CST-CA8-480-730-9-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	483	68 528	5R	CST-CA8-480-730-U-T5R-AP_68528lms.ies
17	CST-CA8-480-730-U-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	483	69 961	5N	CST-CA8-480-730-U-T5N-AP_69961lms.ies
18	CST-CA8-480-730-9-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	483	69 961	5N	CST-CA8-480-730-U-T5N-AP_69961lms.ies
19	CST-CA10-630-730-U-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	634	87 598	5	CST-CA10-630-730-U-T5-AP_87598lms.ies
20	CST-CA10-630-730-9-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	634	87 598	5	CST-CA10-630-730-U-T5-AP_87598lms.ies
21	CST-CA10-630-730-U-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	634	88 973	5R	CST-CA10-630-730-U-T5R-AP_88973lms.ies
22	CST-CA10-630-730-9-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	634	88 973	5R	CST-CA10-630-730-U-T5R-AP_88973lms.ies
23	CST-CA10-630-730-U-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	634	90 834	5N	CST-CA10-630-730-U-T5N-AP_90834lms.ies
24	CST-CA10-630-730-9-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	634	90 834	5N	CST-CA10-630-730-U-T5N-AP_90834lms.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02371</b>  <b>Celesteon</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<b>Demandeur</b>	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	<b>Fabricant</b>	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	CST-CA10-760-730-U-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	764	101 136	5	G2-2305-017-1.ies
26	CST-CA10-760-730-9-T5-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	764	101 136	5	G2-2305-017-1.ies
27	CST-CA10-760-730-U-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	765	102 724	5R	G3-2305-017-3.ies
28	CST-CA10-760-730-9-T5R-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	765	102 724	5R	G3-2305-017-3.ies
29	CST-CA10-760-730-U-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	120-277	765	104 872	5N	G3-2305-017-2.ies
30	CST-CA10-760-730-9-T5N-AP-20K-SS-PR7-OA/RA1013-MTQ	347	765	104 872	5N	G3-2305-017-2.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02371)

Code de produit	Générateur de lumière à DEL	Puissance	Température de couleur (CCT)	Tension	Distribution photométrique	Couleur	Parasurtenseur	Quincaillerie extérieure	Photoréceptacle	Accessoires	Spécial
CST	CA10	230 - 760 = 230W à 760W	730 = 70 CRI, 3 000K	U = 120-277V 9 = 347V	T5 = type 5 T5N = type 5 étroit T5R = type 5 rond	AP = gris	20K = 20kV/10kA en série	SS = acier inoxydable	PR7 = 7 broches	OA/RA1013 = bouchon de mise en court-circuit	MTQ = option MTMD

Exemple :

CST	CA10	760	730	U	T5	AP	20K	SS	PR7	OA/RA1013	MTQ
-----	------	-----	-----	---	----	----	-----	----	-----	-----------	-----



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## GE LIGHTING ERHM (GUQ-02401)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02401</b>  <b>ERHM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b>                      900, rue Hérelle                      Longueuil (Québec)                      J4G 2M8, Canada  <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>	Fabricant	<p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b>                      1940, rue Onésime Gagnon                      Montréal (Québec)                      H8T 3M6, Canada  <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	ERHM03-0-30-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	193	28 910	B6	ERHM03-0-30-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
2	ERHM03-E-30-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	193	28 910	B6	ERHM03-0-30-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
3	ERHM03-0-30-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	193	29 038	A6	ERHM03-0-30-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies
4	ERHM03-E-30-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	193	29 038	A6	ERHM03-0-30-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies
5	ERHM03-0-30-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	193	29 630	C6	ERHM03-0-30-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
6	ERHM03-E-30-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	193	29 630	C6	ERHM03-0-30-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
7	ERHM03-0-30-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	183	30 260	VW	ERHM03-0-30-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
8	ERHM03-E-30-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	183	30 260	VW	ERHM03-0-30-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
9	ERHM03-0-40-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	288	40 354	B6	ERHM03-0-40-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
10	ERHM03-E-40-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	288	40 354	B6	ERHM03-0-40-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
11	ERHM03-0-40-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	244	40 380	VW	ERHM03-0-40-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
12	ERHM03-E-40-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	244	40 380	VW	ERHM03-0-40-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
13	ERHM03-0-40-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	288	40 532	A6	ERHM03-0-40-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies
14	ERHM03-E-40-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	288	40 532	A6	ERHM03-0-40-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies
15	ERHM03-0-40-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	288	41 359	C6	ERHM03-0-40-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
16	ERHM03-E-40-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	288	41 359	C6	ERHM03-0-40-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
17	ERHM03-0-50-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	307	50 400	VW	ERHM03-0-50-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
18	ERHM03-E-50-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	307	50 400	VW	ERHM03-0-50-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
19	ERHM03-0-60-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	367	59 418	VW	ERHM03-0-60-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
20	ERHM03-E-60-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	367	59 418	VW	ERHM03-0-60-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
21	ERHM03-0-60-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	442	60 230	B6	ERHM03-0-60-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
22	ERHM03-E-60-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	442	60 230	B6	ERHM03-0-60-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
23	ERHM03-0-60-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	442	60 495	A6	ERHM03-0-60-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies
24	ERHM03-E-60-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	442	60 495	A6	ERHM03-0-60-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02401</b>  <b>ERHM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Contact Delage 2002 inc.</b>                      900, rue Hérelle                      Longueuil (Québec)                      J4G 2M8, Canada  <a href="http://www.contactdelage.com">www.contactdelage.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>GE Current Lighting Solutions Canada inc.</b>                      1940, rue Onésime Gagnon                      Montréal (Québec)                      H8T 3M6, Canada  <a href="http://www.led.com">www.led.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	ERHM03-0-60-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	442	61 729	C6	ERHM03-0-60-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
26	ERHM03-E-60-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	442	61 729	C6	ERHM03-0-60-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
27	ERHM03-0-70-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	446	69 238	VW	ERHM03-0-70-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
28	ERHM03-E-70-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	446	69 238	VW	ERHM03-0-70-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
29	ERHM03-0-80-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	524	80 160	VW	ERHM03-0-80-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
30	ERHM03-E-80-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	524	80 160	VW	ERHM03-0-80-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
31	ERHM03-0-80-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	604	80 307	B6	ERHM03-0-80-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
32	ERHM03-E-80-B6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	604	80 307	B6	ERHM03-0-80-B6-7-30_S8_NCLED22E05016_Deriv_180F.ies
33	ERHM03-0-80-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	604	80 661	A6	ERHM03-0-80-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies
34	ERHM03-E-80-A6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	604	80 661	A6	ERHM03-0-80-A6-7-30_S8_NCLED22E04995_Deriv_180F.ies
35	ERHM03-0-80-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	120-277	605	82 306	C6	ERHM03-0-80-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
36	ERHM03-E-80-C6-7-30-D-D-4B-GRAY-T-013	277-480	605	82 306	C6	ERHM03-0-80-C6-7-30_S8_NCLED22E05015_Deriv_180F.ies
37	ERHM03-0-90-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	602	90 380	VW	ERHM03-0-90-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
38	ERHM03-E-90-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	602	90 380	VW	ERHM03-0-90-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
39	ERHM03-0-10-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	674	99 999	VW	ERHM03-0-10-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
40	ERHM03-E-10-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	674	99 999	VW	ERHM03-0-10-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Deriv_180F.ies
41	ERHM03-0-11-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	120-277	741	105 811	VW	ERHM03-0-11-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Base_180F.ies
42	ERHM03-E-11-VW-7-30-D-D-4B-GRAY-T-010	277-480	741	105 811	VW	ERHM03-0-11-VW-7-30_S8_NCLED22E04988_Base_180F.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02401)

Code de produit	Génération	Voltage	Lumens	Distribution photométrique	CRI	Température de couleur (CCT)	Contrôle	Photoréceptacle	Fixation	Couleur	Parasurtenseur	Spécial
ERHM	03	0 = 120-277V E = 277-480V	30 40 50 <sup>(1)</sup> 60 70 <sup>(1)</sup> 80 90 <sup>(1)</sup> 10 <sup>(1)</sup> 11 <sup>(1)</sup>	A6 = type 2 (étroite) B6 = type 2 (large) C6 = type 3 VW = type 5	7 = 70	30 = 3000K	D = 0-10V	D = 7 contacts avec bouchon de mise en court-circuit	4B = 4 boulons (standard)	GRAY = gris	T = 20kV/10kA	010 <sup>(2)</sup> = option MTMD 013 <sup>(3)</sup> = option MTMD

Exemple :

ERHM	03	0	11	VW	7	30	D	D	4B	GRAY	T	010
------	----	---	----	----	---	----	---	---	----	------	---	-----

<sup>(1)</sup> Disponible seulement pour la distribution VW.

<sup>(2)</sup> Code spécial pour les luminaires ayant une distribution VW.

<sup>(3)</sup> Code spécial pour les luminaires ayant une distribution A6, B6 ou C6.

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## SIGNIFY HFP (GUQ-02457)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02457</b>  <b>HFP</b>                      Date d'homologation : 2024-03-25  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	[HFP-001]-200W80LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	200	30 803	5W	HFP-200W80LED-730-G1-5W.ies
2	[HFP-001]-200W80LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	200	30 803	5W	HFP-200W80LED-730-G1-5W.ies
3	[HFP-001]-200W80LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	200	32 122	5M	HFP-200W80LED-730-G1-5M.ies
4	[HFP-001]-200W80LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	200	32 122	5M	HFP-200W80LED-730-G1-5M.ies
5	[HFP-001]-200W80LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	200	32 187	5N	HFP-200W80LED-730-G1-5N.ies
6	[HFP-001]-200W80LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	200	32 187	5N	HFP-200W80LED-730-G1-5N.ies
7	[HFP-001]-195W160LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	196	32 803	5W	HFP-195W160LED-730-G1-5W.ies
8	[HFP-001]-195W160LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	196	32 803	5W	HFP-195W160LED-730-G1-5W.ies
9	[HFP-001]-195W160LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	196	34 207	5M	HFP-195W160LED-730-G1-5M.ies
10	[HFP-001]-195W160LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	196	34 207	5M	HFP-195W160LED-730-G1-5M.ies
11	[HFP-001]-195W160LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	196	34 277	5N	HFP-195W160LED-730-G1-5N.ies
12	[HFP-001]-195W160LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	196	34 277	5N	HFP-195W160LED-730-G1-5N.ies
13	[HFP-001]-270W120LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	274	42 209	5W	HFP-270W120LED-730-G1-5W.ies
14	[HFP-001]-270W120LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	274	42 209	5W	HFP-270W120LED-730-G1-5W.ies
15	[HFP-001]-255W200LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	253	42 407	5W	HFP-255W200LED-730-G1-5W.ies
16	[HFP-001]-255W200LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	253	42 407	5W	HFP-255W200LED-730-G1-5W.ies
17	[HFP-001]-270W120LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	274	44 017	5M	HFP-270W120LED-730-G1-5M.ies
18	[HFP-001]-270W120LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	274	44 017	5M	HFP-270W120LED-730-G1-5M.ies
19	[HFP-001]-270W120LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	274	44 106	5N	HFP-270W120LED-730-G1-5N.ies
20	[HFP-001]-270W120LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	274	44 106	5N	HFP-270W120LED-730-G1-5N.ies
21	[HFP-001]-255W200LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	253	44 223	5M	HFP-255W200LED-730-G1-5M.ies
22	[HFP-001]-255W200LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	253	44 223	5M	HFP-255W200LED-730-G1-5M.ies
23	[HFP-001]-255W200LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	253	44 313	5N	HFP-255W200LED-730-G1-5N.ies
24	[HFP-001]-255W200LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	253	44 313	5N	HFP-255W200LED-730-G1-5N.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02457</b>  <b>HFP</b>                      Date d'homologation : 2024-03-25  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	[HFP-001]-300W120LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	303	45 876	5W	HFP-300W120LED-730-G1-5W.ies
26	[HFP-001]-300W120LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	303	45 876	5W	HFP-300W120LED-730-G1-5W.ies
27	[HFP-001]-300W120LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	303	47 840	5M	HFP-300W120LED-730-G1-5M.ies
28	[HFP-001]-300W120LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	303	47 840	5M	HFP-300W120LED-730-G1-5M.ies
29	[HFP-001]-300W120LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	303	47 937	5N	HFP-300W120LED-730-G1-5N.ies
30	[HFP-001]-300W120LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	303	47 937	5N	HFP-300W120LED-730-G1-5N.ies
31	[HFP-001]-330W240LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	327	54 168	5W	HFP-330W240LED-730-G1-5W.ies
32	[HFP-001]-330W240LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	327	54 168	5W	HFP-330W240LED-730-G1-5W.ies
33	[HFP-001]-350W160LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	348	54 265	5W	HFP-350W160LED-730-G1-5W.ies
34	[HFP-001]-350W160LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	348	54 265	5W	HFP-350W160LED-730-G1-5W.ies
35	[HFP-001]-330W240LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	327	56 488	5M	HFP-330W240LED-730-G1-5M.ies
36	[HFP-001]-330W240LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	327	56 488	5M	HFP-330W240LED-730-G1-5M.ies
37	[HFP-001]-350W160LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	348	56 589	5M	HFP-350W160LED-730-G1-5M.ies
38	[HFP-001]-350W160LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	348	56 589	5M	HFP-350W160LED-730-G1-5M.ies
39	[HFP-001]-330W240LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	327	56 602	5N	HFP-330W240LED-730-G1-5N.ies
40	[HFP-001]-330W240LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	327	56 602	5N	HFP-330W240LED-730-G1-5N.ies
41	[HFP-001]-350W160LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	348	56 703	5N	HFP-350W160LED-730-G1-5N.ies
42	[HFP-001]-350W160LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	348	56 703	5N	HFP-350W160LED-730-G1-5N.ies
43	[HFP-001]-400W160LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	400	60 665	5W	HFP-400W160LED-730-G1-5W.ies
44	[HFP-001]-400W160LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	400	60 665	5W	HFP-400W160LED-730-G1-5W.ies
45	[HFP-001]-400W160LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	400	63 263	5M	HFP-400W160LED-730-G1-5M.ies
46	[HFP-001]-400W160LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	400	63 263	5M	HFP-400W160LED-730-G1-5M.ies
47	[HFP-001]-400W160LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	400	63 391	5N	HFP-400W160LED-730-G1-5N.ies
48	[HFP-001]-400W160LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	400	63 391	5N	HFP-400W160LED-730-G1-5N.ies
49	[HFP-001]-405W200LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	406	63 539	5W	HFP-405W200LED-730-G1-5W.ies
50	[HFP-001]-405W200LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	406	63 539	5W	HFP-405W200LED-730-G1-5W.ies
51	[HFP-001]-385W320LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	386	64 102	5W	HFP-385W320LED-730-G1-5W.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02457</b>  <b>HFP</b>                      Date d'homologation : 2024-03-25  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
52	[HFP-001]-385W320LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	386	64 102	5W	HFP-385W320LED-730-G1-5W.ies
53	[HFP-001]-405W200LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	406	66 260	5M	HFP-405W200LED-730-G1-5M.ies
54	[HFP-001]-405W200LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	406	66 260	5M	HFP-405W200LED-730-G1-5M.ies
55	[HFP-001]-405W200LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	406	66 394	5N	HFP-405W200LED-730-G1-5N.ies
56	[HFP-001]-405W200LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	406	66 394	5N	HFP-405W200LED-730-G1-5N.ies
57	[HFP-001]-385W320LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	386	66 846	5M	HFP-385W320LED-730-G1-5M.ies
58	[HFP-001]-385W320LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	386	66 846	5M	HFP-385W320LED-730-G1-5M.ies
59	[HFP-001]-385W320LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	386	66 982	5N	HFP-385W320LED-730-G1-5N.ies
60	[HFP-001]-385W320LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	386	66 982	5N	HFP-385W320LED-730-G1-5N.ies
61	[HFP-001]-450W200LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	448	69 610	5W	HFP-450W200LED-730-G1-5W.ies
62	[HFP-001]-450W200LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	448	69 610	5W	HFP-450W200LED-730-G1-5W.ies
63	[HFP-001]-425W320LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	420	69 954	5W	HFP-425W320LED-730-G1-5W.ies
64	[HFP-001]-425W320LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	420	69 954	5W	HFP-425W320LED-730-G1-5W.ies
65	[HFP-001]-450W200LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	448	72 345	5N	HFP-450W200LED-730-G1-5N.ies
66	[HFP-001]-450W200LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	448	72 345	5N	HFP-450W200LED-730-G1-5N.ies
67	[HFP-001]-450W200LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	448	72 576	5M	HFP-450W200LED-730-G1-5M.ies
68	[HFP-001]-450W200LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	448	72 576	5M	HFP-450W200LED-730-G1-5M.ies
69	[HFP-001]-425W320LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	420	72 703	5N	HFP-425W320LED-730-G1-5N.ies
70	[HFP-001]-425W320LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	420	72 703	5N	HFP-425W320LED-730-G1-5N.ies
71	[HFP-001]-425W320LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	420	72 935	5M	HFP-425W320LED-730-G1-5M.ies
72	[HFP-001]-425W320LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	420	72 935	5M	HFP-425W320LED-730-G1-5M.ies
73	[HFP-001]-485W200LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	488	74 226	5W	HFP-485W200LED-730-G1-5W.ies
74	[HFP-001]-485W200LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	488	74 226	5W	HFP-485W200LED-730-G1-5W.ies
75	[HFP-001]-460W280LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	458	74 421	5W	HFP-460W280LED-730-G1-5W.ies
76	[HFP-001]-460W280LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	458	74 421	5W	HFP-460W280LED-730-G1-5W.ies
77	[HFP-001]-485W200LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	488	77 142	5N	HFP-485W200LED-730-G1-5N.ies
78	[HFP-001]-485W200LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	488	77 142	5N	HFP-485W200LED-730-G1-5N.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise	
<p><b>GUQ-02457</b>  <b>HFP</b>                      Date d'homologation : 2024-03-25  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>
	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
79	[HFP-001]-460W280LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	458	77 345	5N	HFP-460W280LED-730-G1-5N.ies
80	[HFP-001]-460W280LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	458	77 345	5N	HFP-460W280LED-730-G1-5N.ies
81	[HFP-001]-485W200LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	488	77 389	5M	HFP-485W200LED-730-G1-5M.ies
82	[HFP-001]-485W200LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	488	77 389	5M	HFP-485W200LED-730-G1-5M.ies
83	[HFP-001]-460W280LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	458	77 592	5M	HFP-460W280LED-730-G1-5M.ies
84	[HFP-001]-460W280LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	458	77 592	5M	HFP-460W280LED-730-G1-5M.ies
85	[HFP-001]-485W360LED-730-G1-5W-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	482	80 270	5W	HFP-485W360LED-730-G1-5W.ies
86	[HFP-001]-485W360LED-730-G1-5W-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	482	80 270	5W	HFP-485W360LED-730-G1-5W.ies
87	[HFP-001]-485W360LED-730-G1-5N-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	482	83 424	5N	HFP-485W360LED-730-G1-5N.ies
88	[HFP-001]-485W360LED-730-G1-5N-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	482	83 424	5N	HFP-485W360LED-730-G1-5N.ies
89	[HFP-001]-485W360LED-730-G1-5M-HVU-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	347-180	482	83 691	5M	HFP-485W360LED-730-G1-5M.ies
90	[HFP-001]-485W360LED-730-G1-5M-UNV-DMG-[API-370]-[BC-003]-PH9-SP2X-TLRD7-GY3	120-277	482	83 691	5M	HFP-485W360LED-730-G1-5M.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02457)

Code de produit	Puissance	Module DEL	Température de couleur (CCT)	Génération	Distribution photométrique	Tension	Contrôle de gradation	Étiquette du produit	Bloc d'alimentation	Accessoires	Parasurtenseur	Photoréceptacle	Couleur
[HFP-001]	195W 200W 255W 270W 300W 330W 350W 385W 400W 405W 425W 450W 460W 485W	80LED 120LED 160LED 200LED 240LED 280LED 320LED 360LED	730 = 3000 K	G1 = génération 1	5M = type 5 moyen 5N = type 5 étroit 5W = type 5 large	UNV = 120-277V HVU = 347-480V	DMG = 0-10V	[API-370] = étiquettes du luminaire fixés sur les deux faces de l'emballage	[BC-003] = bloc à 3 sections	PH9 = bouchon de mise en court-circuit	SP2X = parasurtenseur 20kV/10A série	TLRD7 = réceptacle pour cellule photo- électrique, sept broches	GY3 = gris

Exemple :

[HFP-001]	485W	360LED	730	G1	5M	UNV	DMG	[API-370]	[BC-003]	PH9	SP2X	TLRD7	GY3
-----------	------	--------	-----	----	----	-----	-----	-----------	----------	-----	------	-------	-----



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## COOPER LIGHTING VALET (GUQ-02380)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02380</b>  <b>Valet</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	VAL-E01-LED-E-DIM-U-GL3-AP-7030-10K-MTQ	120-277	32	2 939	GL3	G1-2303-970-3.ies
2	VAL-E01-LED-E-DIM-9-GL3-AP-7030-10K-MTQ	347	32	2 939	GL3	G1-2303-970-3.ies
3	VAL-E01-LED-E-DIM-U-GL4-AP-7030-10K-MTQ	120-277	32	3 208	GL4	G1-2303-970-4.ies
4	VAL-E01-LED-E-DIM-9-GL4-AP-7030-10K-MTQ	347	32	3 208	GL4	G1-2303-970-4.ies
5	VAL-E01-LED-E-DIM-U-GL2-AP-7030-10K-MTQ	120-277	33	3 315	GL2	G1-2303-970-2.ies
6	VAL-E01-LED-E-DIM-9-GL2-AP-7030-10K-MTQ	347	33	3 315	GL2	G1-2303-970-2.ies
7	VAL-E01-LED-E-DIM-U-RW-AP-7030-10K-MTQ	120-277	32	3 361	RW	G1-2303-970-5.ies
8	VAL-E01-LED-E-DIM-9-RW-AP-7030-10K-MTQ	347	32	3 361	RW	G1-2303-970-5.ies
9	VAL-E02-LED-E-DIM-U-GL3-AP-7030-10K-MTQ	120-277	62	6 255	GL3	G1-2303-970-8.ies
10	VAL-E02-LED-E-DIM-9-GL3-AP-7030-10K-MTQ	347	62	6 255	GL3	G1-2303-970-8.ies
11	VAL-E02-LED-E-DIM-U-GL4-AP-7030-10K-MTQ	120-277	62	6 361	GL4	G1-2303-970-9.ies
12	VAL-E02-LED-E-DIM-9-GL4-AP-7030-10K-MTQ	347	62	6 361	GL4	G1-2303-970-9.ies
13	VAL-E02-LED-E-DIM-U-GL2-AP-7030-10K-MTQ	120-277	63	6 545	GL2	G1-2303-970-7.ies
14	VAL-E02-LED-E-DIM-9-GL2-AP-7030-10K-MTQ	347	63	6 545	GL2	G1-2303-970-7.ies
15	VAL-E02-LED-E-DIM-U-RW-AP-7030-10K-MTQ	120-277	62	6 703	RW	G1-2303-970-10.ies
16	VAL-E02-LED-E-DIM-9-RW-AP-7030-10K-MTQ	347	62	6 703	RW	G1-2303-970-10.ies
17	VAL-E03-LED-E-DIM-U-GL3-AP-7030-10K-MTQ	120-277	93	9 390	GL3	G1-2303-970-13.ies
18	VAL-E03-LED-E-DIM-9-GL3-AP-7030-10K-MTQ	347	93	9 390	GL3	G1-2303-970-13.ies
19	VAL-E03-LED-E-DIM-U-GL4-AP-7030-10K-MTQ	120-277	93	9 476	GL4	G1-2303-970-14.ies
20	VAL-E03-LED-E-DIM-9-GL4-AP-7030-10K-MTQ	347	93	9 476	GL4	G1-2303-970-14.ies
21	VAL-E03-LED-E-DIM-U-GL2-AP-7030-10K-MTQ	120-277	93	9 658	GL2	G1-2303-970-12.ies
22	VAL-E03-LED-E-DIM-9-GL2-AP-7030-10K-MTQ	347	93	9 658	GL2	G1-2303-970-12.ies
23	VAL-E03-LED-E-DIM-U-RW-AP-7030-10K-MTQ	120-277	93	9 975	RW	G1-2303-970-15.ies
24	VAL-E03-LED-E-DIM-9-RW-AP-7030-10K-MTQ	347	93	9 975	RW	G1-2303-970-15.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02380</b>  <b>Valet</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Cooper Lighting Canada Ltd</b>                      5925, McLaughlin Road                      Mississauga (Ontario)                      L5R 1B8, Canada  <a href="http://www.cooperlighting.com">www.cooperlighting.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
25	VAL-E04-LED-E-DIM-U-GL4-AP-7030-10K-MTQ	120-277	111	12 510	GL4	G1-2303-970-19.ies
26	VAL-E04-LED-E-DIM-9-GL4-AP-7030-10K-MTQ	347	111	12 510	GL4	G1-2303-970-19.ies
27	VAL-E04-LED-E-DIM-U-GL3-AP-7030-10K-MTQ	120-277	111	12 620	GL3	G1-2303-970-18.ies
28	VAL-E04-LED-E-DIM-9-GL3-AP-7030-10K-MTQ	347	111	12 620	GL3	G1-2303-970-18.ies
29	VAL-E04-LED-E-DIM-U-GL2-AP-7030-10K-MTQ	120-277	111	12 792	GL2	G1-2303-970-17.ies
30	VAL-E04-LED-E-DIM-9-GL2-AP-7030-10K-MTQ	347	111	12 792	GL2	G1-2303-970-17.ies
31	VAL-E04-LED-E-DIM-U-RW-AP-7030-10K-MTQ	120-277	111	13 248	RW	G1-2303-970-20.ies
32	VAL-E04-LED-E-DIM-9-RW-AP-7030-10K-MTQ	347	111	13 248	RW	G1-2303-970-20.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02380)

Code de produit	Générateur de lumière à DEL	Alimentation et contrôle	Tension	Distribution photométrique	Couleur	Température de couleur (CCT)	Parasurtenseur	Spécial
VAL	E01-LED = 1 module E02-LED = 2 modules E03-LED = 3 modules E04-LED = 4 modules	E-DIM = unité d'alimentation électronique et 0-10V	U = 120-277V 9 = 347V	GL2 = type 2 (avec limitation de l'éblouissement) GL3 = type 3 (avec limitation de l'éblouissement) GL4 = type 4 (avec limitation de l'éblouissement) RW = rectangulaire large	AP = gris	7030 = 70 CRI, 3 000K	10K = 10kV/5kA en série	MTQ = option MTMD

Exemple :

VAL	E04-LED	E-DIM	U	GL2	AP	7030	10K	MTQ
-----	---------	-------	---	-----	----	------	-----	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## SIGNIFY TULS (GUQ-02391)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02391</b> <b>TULS</b> Date d'homologation : 2023-10-10 <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	<b>Demandeur</b>	<p><b>Signify Canada Ltd</b> 281, Hillmount Road Markham (Ontario) L6C 2S3, Canada <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	<b>Fabricant</b>	<p><b>Signify Canada Ltd</b> 281, Hillmount Road Markham (Ontario) L6C 2S3, Canada <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	[TULS-008]-16L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	20	2 523	TW2	TULS-16L350-730-G1-TW2.ies
2	[TULS-008]-16L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	20	2 523	TW2	TULS-16L350-730-G1-TW2.ies
3	[TULS-008]-16L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	29	3 642	TW2	TULS-16L530-730-G1-TW2.ies
4	[TULS-008]-16L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	29	3 642	TW2	TULS-16L530-730-G1-TW2.ies
5	[TULS-008]-16L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	38	4 638	TW2	TULS-16L700-730-G1-TW2.ies
6	[TULS-008]-16L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	38	4 638	TW2	TULS-16L700-730-G1-TW2.ies
7	[TULS-008]-32L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	34	4 790	TW2	TULS-32L350-730-G1-TW2.ies
8	[TULS-008]-32L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	34	4 790	TW2	TULS-32L350-730-G1-TW2.ies
9	[TULS-008]-16L1050-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	56	6 472	TW2	TULS-16L1050-730-G1-TW2.ies
10	[TULS-008]-16L1050-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	56	6 472	TW2	TULS-16L1050-730-G1-TW2.ies
11	[TULS-008]-16L1200-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	64	7 091	TW2	TULS-16L1200-730-G1-TW2.ies
12	[TULS-008]-16L1200-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	64	7 091	TW2	TULS-16L1200-730-G1-TW2.ies
13	[TULS-008]-32L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	53	7 140	TW2	TULS-32L530-730-G1-TW2.ies
14	[TULS-008]-32L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	53	7 140	TW2	TULS-32L530-730-G1-TW2.ies
15	[TULS-008]-16L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	72	9 286	TW2	TULS-32L700-730-G1-TW2.ies
16	[TULS-008]-16L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	72	9 286	TW2	TULS-32L700-730-G1-TW2.ies
17	[TULS-008]-32L1050-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	109	12 821	TW2	TULS-32L1050-730-G1-TW2.ies
18	[TULS-008]-32L1050-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	109	12 821	TW2	TULS-32L1050-730-G1-TW2.ies
19	[TULS-008]-32L1200-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	123	14 121	TW2	TULS-32L1200-730-G1-TW2.ies
20	[TULS-008]-32L1200-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	123	14 121	TW2	TULS-32L1200-730-G1-TW2.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02391)

Code de produit	Module de DEL	Courant des DEL	Température de couleur (CCT)	Génération	Distribution photométrique	Tension	Contrôle	Support de montage	Bloc d'alimentation	Couleur
[TULS-008]	16L 32L	350 = 350 mA 530 = 530 mA 700 = 700 mA 1050 = 1050 mA 1200 = 1200 mA	730 = IRC 70, 3 000K	G1	TW2 = type 2 montage mural	UNV = 120-277V HVU = 347-480V	DMG = 0-10V	0d = fixe 0°	[BC-003] = bloc à 3 sections	GY3 = gris

Exemple :

[TULS-008]	32L	1200	730	G1	TW2	UNV	DMG	0d	[BC-003]	GY3
------------	-----	------	-----	----	-----	-----	-----	----	----------	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## SIGNIFY TULM (GUQ-02392)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02392</b>  <b>TULM</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	[TULM-009]-48L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	52	7 546	TW2	TULM-48L350-730-G1-TW2.ies
2	[TULM-009]-48L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	52	7 546	TW2	TULM-48L350-730-G1-TW2.ies
3	[TULM-009]-64L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	71	10 317	TW2	TULM-64L350-730-G1-TW2.ies
4	[TULM-009]-64L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	71	10 317	TW2	TULM-64L350-730-G1-TW2.ies
5	[TULM-009]-48L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	76	10 707	TW2	TULM-48L530-730-G1-TW2.ies
6	[TULM-009]-48L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	76	10 707	TW2	TULM-48L530-730-G1-TW2.ies
7	[TULM-009]-80L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	87	12 842	TW2	TULM-80L350-730-G1-TW2.ies
8	[TULM-009]-80L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	87	12 842	TW2	TULM-80L350-730-G1-TW2.ies
9	[TULM-009]-48L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	104	13 758	TW2	TULM-48L700-730-G1-TW2.ies
10	[TULM-009]-48L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	104	13 758	TW2	TULM-48L700-730-G1-TW2.ies
11	[TULM-009]-64L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	106	14 603	TW2	TULM-64L530-730-G1-TW2.ies
12	[TULM-009]-64L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	106	14 603	TW2	TULM-64L530-730-G1-TW2.ies
13	[TULM-009]-80L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	130	18 186	TW2	TULM-80L530-730-G1-TW2.ies
14	[TULM-009]-80L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	130	18 186	TW2	TULM-80L530-730-G1-TW2.ies
15	[TULM-009]-64L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	140	18 401	TW2	TULM-64L700-730-G1-TW2.ies
16	[TULM-009]-64L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	140	18 401	TW2	TULM-64L700-730-G1-TW2.ies
17	[TULM-009]-80L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	178	22 991	TW2	TULM-80L700-730-G1-TW2.ies
18	[TULM-009]-80L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	178	22 991	TW2	TULM-80L700-730-G1-TW2.ies
19	[TULM-009]-80L900-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	227	27 874	TW2	TULM-80L900-730-G1-TW2.ies
20	[TULM-009]-80L900-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	227	27 874	TW2	TULM-80L900-730-G1-TW2.ies

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02392)

Code de produit	Module de DEL	Courant des DEL	Température de couleur (CCT)	Génération	Distribution photométrique	Tension	Contrôle	Support de montage	Bloc d'alimentation	Couleur
[TULM-009]	48L 64L 80L	350 = 350 mA 530 = 530 mA 700 = 700 mA 900 = 900 mA	730 = IRC 70, 3 000K	G1	TW2 = type 2 montage mural	UNV = 120-277V HVU = 347-480V	DMG = 0-10V	0d = fixe 0°	[BC-003] = bloc à 3 sections	GY3 = gris

Exemple :

[TULM-009]	80L	900	730	G1	TW2	UNV	DMG	0d	[BC-003]	GY3
------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	----------	-----

# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## SIGNIFY TULL (GUQ-02393)

Produit	Entreprise			
<p><b>GUQ-02393</b>  <b>TULL</b>                      Date d'homologation : 2023-10-10  <a href="#">Fiche descriptive du produit</a></p>	Demandeur	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>	Fabricant	<p><b>Signify Canada Ltd</b>                      281, Hillmount Road                      Markham (Ontario)                      L6C 2S3, Canada  <a href="http://www.signify.com">www.signify.com</a></p>

N°	N° de catalogue <a href="#">Options détaillées</a>	Tension (V)	Puissance (W)	Flux initial (lm)	Type	Fichier photométrique <a href="#">Télécharger les fichiers .ies</a>
1	[TULL-014]-96L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	101	14 975	TW2	TULL-96L350-730-G1-TW2.ies
2	[TULL-014]-96L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	101	14 975	TW2	TULL-96L350-730-G1-TW2.ies
3	[TULL-014]-128L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	138	19 987	TW2	TULL-128L350-730-G1-TW2.ies
4	[TULL-014]-128L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	138	19 987	TW2	TULL-128L350-730-G1-TW2.ies
5	[TULL-014]-96L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	155	21 741	TW2	TULL-96L530-730-G1-TW2.ies
6	[TULL-014]-96L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	155	21 741	TW2	TULL-96L530-730-G1-TW2.ies
7	[TULL-014]-160L350-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	170	24 886	TW2	TULL-160L350-730-G1-TW2.ies
8	[TULL-014]-160L350-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	170	24 886	TW2	TULL-160L350-730-G1-TW2.ies
9	[TULL-014]-96L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	212	27 523	TW2	TULL-96L700-730-G1-TW2.ies
10	[TULL-014]-96L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	212	27 523	TW2	TULL-96L700-730-G1-TW2.ies
11	[TULL-014]-128L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	210	28 819	TW2	TULL-128L530-730-G1-TW2.ies
12	[TULL-014]-128L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	210	28 819	TW2	TULL-128L530-730-G1-TW2.ies
13	[TULL-014]-160L530-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	260	35 883	TW2	TULL-160L530-730-G1-TW2.ies
14	[TULL-014]-160L530-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	260	35 883	TW2	TULL-160L530-730-G1-TW2.ies
15	[TULL-014]-128L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	281	36 452	TW2	TULL-128L700-730-G1-TW2.ies
16	[TULL-014]-128L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	281	36 452	TW2	TULL-128L700-730-G1-TW2.ies
17	[TULL-014]-128L900-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	365	44 118	TW2	TULL-128L900-730-G1-TW2.ies
18	[TULL-014]-128L900-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	365	44 118	TW2	TULL-128L900-730-G1-TW2.ies
19	[TULL-014]-160L700-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	352	45 241	TW2	TULL-160L700-730-G1-TW2.ies
20	[TULL-014]-160L700-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	352	45 241	TW2	TULL-160L700-730-G1-TW2.ies
21	[TULL-014]-160L925-730-G1-TW2-UNV-DMG-0d-[BC-003]-GY3	120-277	461	55 620	TW2	TULL-160L925-730-G1-TW2.ies
22	[TULL-014]-160L925-730-G1-TW2-HVU-DMG-0d-[BC-003]-GY3	347-480	461	55 620	TW2	TULL-160L925-730-G1-TW2.ies



# LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

HOM 6210-308 LUMINAIRES À DEL POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER

Dernière mise à jour : 2024-04-02

## OPTIONS DÉTAILLÉES (GUQ-02393)

Code de produit	Module de DEL	Courant des DEL	Température de couleur (CCT)	Génération	Distribution photométrique	Tension	Contrôle	Support de montage	Bloc d'alimentation	Couleur
[TULL-014]	96L 128L 160L	350 = 350 mA 530 = 530 mA 700 = 700 mA 900 = 900 mA 925 = 925 mA	730 = IRC 70, 3 000K	G1	TW2 = type 2 montage mural	UNV = 120-277V HVU = 347-480V	DMG = 0-10V	0d = fixe 0°	[BC-003] = bloc à 3 sections	GY3 = gris

Exemple :

[TULL-014]	160L	925	730	G1	TW2	UNV	DMG	0d	[BC-003]	GY3
------------	------	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	----------	-----

### HISTORIQUE DES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA LISTE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS

#### 2024-04-02 : Ajouts d'un nouveau produit :

- [HFP](#) de Signify (GUQ-02457), 90 numéros de catalogue et fichiers .ies.

#### Modifications apportées aux produits suivants :

- [ERHM](#) de GE Lighting (GUQ-02401) : tension 347-480V modifiée pour 277-480V sur la liste et dans la fiche descriptive du produit;
- [ERL1](#) de GE Lighting (GUQ-02367), 60 numéros de catalogue : option C1 (charnière « captive ») ajoutée;
- [ERL2](#) de GE Lighting (GUQ-02368), 60 numéros de catalogue : option C1 (charnière « captive ») ajoutée;
- [OL30](#) de Lumca (GUQ-02381) : flux lumineux corrigés sur la liste et dans les fichiers .ies;
- [OL35](#) de Lumca (GUQ-02382) : flux lumineux corrigés sur la liste et dans les fichiers .ies;
- [RFM](#) de Signify (GUQ-02389), 116 numéros de catalogue : option PH9 (bouchon de mise en court-circuit) ajoutée;
- [RFL](#) de Signify (GUQ-02390), 104 numéros de catalogue : option PH9 (bouchon de mise en court-circuit) ajoutée.

#### 2023-10-10 : Ajouts de nouveaux produits :

- [Archeon-S-PA1](#) de Cooper Lighting (GUQ-02374), 24 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [Archeon-S-PA2](#) de Cooper Lighting (GUQ-02446), 20 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [Archeon-M](#) de Cooper Lighting (GUQ-02373), 24 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [Archeon-L](#) de Cooper Lighting (GUQ-02372), 56 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [Navion](#) de Cooper Lighting (GUQ-02375), 24 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [Celesteon](#) de Cooper Lighting (GUQ-02371), 30 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [Valet](#) de Cooper Lighting (GUQ-02380), 28 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [ERHM](#) de GE Lighting (GUQ-02401), 42 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [ERL1](#) de GE Lighting (GUQ-02367), 60 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [ERL2](#) de GE Lighting (GUQ-02368), 60 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [GCM-J](#) de Leotek (GUQ-02385), 84 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [GCL-J](#) de Leotek (GUQ-02386), 84 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [GCJ-J](#) de Leotek (GUQ-02387), 90 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [GC2-G](#) de Leotek (GUQ-02388), 96 numéros de catalogue et fichiers .ies;

- [REM](#) de Signify (GUQ-02389), 116 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [RFL](#) de Signify (GUQ-02390), 104 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [TULS](#) de Signify (GUQ-02391), 20 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [TULM](#) de Signify (GUQ-02392), 20 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [TULL](#) de Signify (GUQ-02393), 22 numéros de catalogue et fichiers .ies.

### Modifications apportées aux produits suivants :

- [NXT-LITE-S](#) de LED Roadway Lighting (GUQ-02395) : 18 numéros de catalogue et fichiers .ies ajoutés ainsi que la fiche descriptive du produit mise à jour;
- [NXT-LITE-M](#) de LED Roadway Lighting (GUQ-02442) : 6 numéros de catalogue et fichiers .ies ajoutés ainsi que la fiche descriptive du produit mise à jour;
- [OL30](#) de Lumca (GUQ-02381) : fiche descriptive du produit mise à jour;
- [OL35](#) de Lumca (GUQ-02382) : fiche descriptive du produit mise à jour et correction apportée à 6 fichiers photométriques pour remédier à un problème d'ouverture dans AGi32.

### 2023-06-16 : Publication initiale de la liste des produits homologués avec les produits suivants :

- [NXT-LITE-S](#) de LED Roadway Lighting (GUQ-02395), 90 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [NXT-LITE-M](#) de LED Roadway Lighting (GUQ-02442), 74 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [OL30](#) de Lumca (GUQ-02381), 36 numéros de catalogue et fichiers .ies;
- [OL35](#) de Lumca (GUQ-02382), 180 numéros de catalogue et fichiers .ies.