

LISTE D'HOMOLOGATION
Programme HOM 5625-100 « Murs de soutènement »
Les avis techniques sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx>

(Mise à jour de la liste : 2016-08-10)

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION	ENTREPRISE ¹
<p>Murs-Caissons en acier Date d'homologation : 2004-06-16 Dernière mise à jour : 2009-04-07</p>  <p>GUQ-0237</p>	<p>Mur-poids fait de caissons en acier galvanisé ou aluminisé rempli de matériaux granulaires</p>	<p>Société en commandite Armtec 85 rue de Rotterdam St-Augustin de Desmaures, QC, G3A 1T1 Tél.: 418 878-3630 Télec.: 450 346-8716</p> <p>www.armtec.com</p>
<p>Dura Hold Date d'homologation : 2004-06-16 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0772</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type géogrilles avec paroi en blocs de béton imbriqués</p>	<p>Béton Préfabriqué du Richelieu inc. 800. boulevard Pierre-Tremblay, Saint- Jean- sur- Richelieu (Québec) J2X 4W8 Tél.: 450 346-4481 Télec.: 450 346-8716</p>
<p>Blocs Dura Hold Date d'homologation : 2004-06-16 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0567</p>	<p>Mur-poids en blocs de béton imbriqués</p>	<p>www.bpdr.ca</p>
<p>Blocs Série Remblai Date d'homologation : 2000-12-01 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0226</p>	<p>Mur-poids en blocs de béton imbriqués</p>	<p>Béton Bolduc inc. 1358, Rue 2 du Parc-Industriel CP 608 Ste-Marie-de-Beauce (Québec) G6E 3B8 Tél.: 418 387-2634 Télec.: 418 387-6438</p>
<p>Système MESA Date d'homologation : 2001-06-29 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0325</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type géogrilles avec paroi en blocs de béton imbriqués et connecteurs mécaniques</p>	<p>www.bolduc.ca</p>
<p>Redi-Rock Date d'homologation : 2012-10-26</p>  <p>GUQ-1014</p>	<p>Mur-poids en blocs de béton imbriqués</p>	<p>Fortier 2000 Ltée 146, rue Commerciale St-Henri de Lévis, QC G0R 3E0 Tél. : 418-882-2205 Cell. : 418-284-16</p>

LISTE D'HOMOLOGATION
Programme HOM 5625-100 « Murs de soutènement »
Les avis techniques sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx>

(Mise à jour de la liste : 2016-08-10)

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION	ENTREPRISE ¹
<p>Massif renforcé mécaniquement Redi-Rock Date d'homologation : 2014-07-10</p>  <p>GUQ-1716</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type géogrilles avec paroi en blocs de béton imbriqués et connecteurs mécaniques</p>	<p>http://www.fortier2000.com</p>
<p>Blocs Keystone Date d'homologation : 2000-12-01 Dernière mise à jour : 2009-04-07</p>  <p>GUQ-0225</p>	<p>Mur-poids en blocs de béton imbriqués</p>	<p>Groupe Permacon inc. 8145, rue Bombardier Montréal (Québec) H1J 1A5 Tél. : 514 351-2120 Télé. : 514 352-9802</p>
<p>Keystone-Géogrille Date d'homologation : 2000-12-01 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0228</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type géogrilles avec paroi en blocs de béton imbriqués</p>	
<p>Con/Span Date d'homologation : 2006-01-30 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0637</p>	<p>Mur en porte-à-faux en béton armé, préfabriqué, système hybride</p>	<p>Forterra Tuyaux et Préfabriqués Québec Ltée 699 boul. Industriel St-Eustache (Québec) J7R 6C3 Tél.: 450 623-2200 Télé. : 450 623-3308</p> <p>www.forterrapeandprecast.com</p>
<p>VIST-A-WALL Treillis Date d'homologation: 2013-07-12</p>  <p>GUQ-1303</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type armature constitué d'un treillis à mailles soudées et d'une paroi en treillis métallique</p>	<p>Industries Atlantic Ltée 109 avenue Dalcourt, Louiseville (Québec) J5V 1A6 Tél.: 819-228-2751 Télé. : 819-228-4367</p> <p>www.ail.ca</p>
<p>VIST-A-WALL Béton Date d'homologation: 2013-07-12</p>  <p>GUQ-1304</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type armature constitué d'un treillis à mailles soudées et d'une paroi en béton armé</p>	

LISTE D'HOMOLOGATION
Programme HOM 5625-100 « Murs de soutènement »
Les avis techniques sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx>

(Mise à jour de la liste : 2016-08-10)

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION	ENTREPRISE ¹
<p>Gabion Date d'homologation: 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0968</p>	<p>Mur-poids formé de paniers en maille double torsion rempli de pierres</p>	<p>Maccaferri Canada Ltee 8572 Avenue Stuart Montréal, (Québec) H3N 2S5 Tél. : 450 420 1845 Télec. : 1-866-261-8663</p> <p>www.maccaferri.ca</p> <p>Société Terre Armée Ltée 268 avenue des Saules Sainte-Marie (Québec) G6J 1Y8 Tél. : 418 386 5603 Télec. : 905 564 2609</p> <p>www.terrearmee.ca</p>
<p>Terramesh Date d'homologation: 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0967</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type treillis métallique à maille double torsion avec une paroi en gabion</p>	
<p>Terramesh vert Date d'homologation: 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0903</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type treillis métallique à maille double torsion avec une paroi en talus végétal</p>	
<p>Terraclass Date d'homologation : 2000-12-01 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0224</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type armature en acier avec paroi en béton armé</p>	
<p>Terratrel à paroi verticale Date d'homologation : 2002-06-27 Dernière mise à jour : 2009-04-07</p>  <p>GUQ-0294</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type armature en acier avec paroi en treillis métallique</p>	
<p>Terratrel talus végétal Date d'homologation : 2002-06-27 Dernière mise à jour : 2009-04-07</p>  <p>GUQ-0295</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type armature en acier avec paroi en talus végétal</p>	
<p>Terraplus Date d'homologation : 2005-07-20 Dernière mise à jour : 2010-03-03</p>  <p>GUQ-0581</p>	<p>Remblai renforcé par des inclusions de type armature en acier avec paroi en béton armé</p>	

LISTE D'HOMOLOGATION
Programme HOM 5625-100 « Murs de soutènement »
Les avis techniques sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx>

(Mise à jour de la liste : 2016-08-10)

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION	ENTREPRISE ¹
<p align="center">E-Bal Date d'homologation : 2009-04-07 Dernière mise à jour : 2000-12-01</p> <p align="center"> GUQ-0229</p>	<p align="center">Mur en porte-à-faux en béton armé, préfabriqué</p>	<p>Schokbeton Québec inc. 430, bl Arthur Sauvé, suite 6030 Saint-Eustache (Québec) J7R 6V7 Tél. : 450 473-6831 Télé. : 450 473-2285</p> <p align="center">www.schokbeton.com</p>
<p align="center">Ter-Voile Béton Date d'homologation : 2000-12-01 Date dernière mise à jour : 2015-04-29</p> <p align="center"> GUQ-0462</p>	<p align="center">Mur à ancrages multiples avec paroi en béton armé</p>	<p>Béton Provincial Ltée 1825, ave du Phare ouest, CP 160 Matane (Québec) G4W 3N1 Tél.: 418 562-0074 Télé.: 418 562-0081</p> <p align="center">www.betonprovincial.com</p>
<p align="center">Monumental Date d'homologation : 2011-09-26</p> <p align="center"> GUQ-1202</p>	<p align="center">Mur-poids en blocs de béton imbriqués</p>	<p>Techo-Bloc inc. 5255 rue Albert-Millichamp Saint-Hubert (Québec) J3Y8Z8 Tél. : 450 656-2992 Télé. : 450 656-1983</p> <p align="center">www.techo-bloc.com</p>
<p align="center">Système Monumental Date d'homologation : 2012-05-01</p> <p align="center"> GUQ-1300</p>	<p align="center">Remblai renforcé par des inclusions de type géogrilles avec paroi en blocs de béton imbriqués et connecteurs mécaniques</p>	<p align="center">www.techo-bloc.com</p>
<p align="center">Sierrascape à paroi verticale Date d'homologation : 2005-07-20 Dernière mise à jour : 2009-04-07</p> <p align="center"> GUQ-0593</p>	<p align="center">Remblai renforcé par des inclusions de type géo rilles et une paroi en treillis métallique avec empierrement</p>	<p>Texel 1300, 2ieme rue parc industriel Sainte Marie, Beauce (Québec) G6E 1G8 Tél. : 418 658-0200 Télé. : 418 658-0477</p> <p align="center">www.texel.ca</p>
<p align="center">Sierra talus végétal Date d'homologation : 2005-07-20 Dernière mise à jour : 2009-04-07</p> <p align="center"> GUQ-0587</p>	<p align="center">Remblai renforcé par des inclusions de type géogrilles avec paroi en talus végétal</p>	<p align="center">www.texel.ca</p>

¹La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.