

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-10

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
GUQ-01036 BTRV-10 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Balise tubulaire , type T-RV-10. Cylindre de 60 mm de diamètre et de couleur orange avec bande réfléchissantes blanches pied flexible.	Trafic Innovation inc. 226, rue Roy Saint-Eustache Qc J7R5R6 Canada Tél. 450-623-2580 Fax 450-623-5356 www.trafic-innovation.com Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	3M type haute intensité 3810	
	Base	caoutchouc flexible	
GUQ-01037 Balise tubulaire TRV-10-A Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Base en caoutchouc flexible, pellicule Avery: #WR6100-Blanche, en polymère.	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100	
	Base	BS113 caoutchouc flexible	
GUQ-02117 Bollard Balismart SM-BOLO429WOBS Homologation 2018-11-07 Fiche du produit	Description	Balise tubulaire orange de 60 mm de diamètre ave bandes rétro-réfléchissante oranges et blanches muni d'un pied en fibre de verre pultrusé	Signel services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc JOL 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signel.ca Fabricant Signel Services inc www.signel.ca
	Pellicule blanche	3M haute intensité 3310M	
	Pellicule orange	3M type diamant 3914	
	Base	Rectangulaire 9kg	
	Remarque	Lest de caoutchouc moulé avec insert moulé par injection de 9 ou 14 kg	

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-10

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
GUQ-02118 Bollard Rond SM-BOLO429WO Homologation 2018-11-07 Fiche du produit	Description	Balise tubulaire cylindrique diamètre 60 mm de couleur orage avec bandes rétro-réfléchissantes oranges et blanches avec pied flexible.	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc JOL 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca
	Pellicule blanche	3M - 33 type haute intensité	
	Pellicule orange	3M - 3914 type diamant	
	Base	Ronde 4 kg	
	Remarque	Le produit accepte une pesée ronde de 4 kg et faite de tapis de caoutchouc découpé ou une pesée rectangulaire de 4.5 kg faite de caoutchouc moulé	
GUQ-02119 Bollard Baliplast SM-BOLO429WOBP Homologation 2018-11-07 Fiche du produit	Description	Balise tubulaire cylindrique de 60 mm de diamètre, de couleur orange avec bandes rétro-réfléchissantes oranges et blanches munie d'un pied en pvc	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc JOL 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca
	Pellicule blanche	3M, 3010M type haute intensite	
	Pellicule orange	3M, 3914 type diamant	
	Base	Base rectangulaire 14 kg	
	Remarque	Le produit accepte une pesée rectangulaire de 14kg, 18kg ou 25kg en caoutchouc recyclé avec insert moulé par injection	

*Différentes entreprises sont susceptibles de fournir le produit. L'entreprise indiquée ici est celle ayant présentée la demande d'homologation.

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-2

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
<p>GUQ-01022 Balise 1 (Version 1 côté)-TRV2-Lest2 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit</p>	Description	Balise plate en plastique Base rectangulaire (40 lbs) - Épaisseur totale 47 Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	<p>Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc J0L 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca</p> <p>Fabricant Signal Services inc www.signal.ca</p>
<p>GUQ-01023 Balise 1 (Version 1 côté)-TRV2-Lest3 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit</p>	Description	Balise plate en plastique Base rectangulaire (30 lbs) - Épaisseur totale 47 Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	<p>Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc J0L 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca</p> <p>Fabricant Signal Services inc www.signal.ca</p>
<p>GUQ-01024 Balise 1 (Version 2 côtés)-TRV2-Lest1 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit</p>	Description	Balise plate en plastique Base rectangulaire (55 lbs) - Épaisseur totale 52 Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	<p>Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc J0L 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca</p> <p>Fabricant Signal Services inc www.signal.ca</p>

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-2

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
GUQ-01025 Balise 1 (Version 2 côtés)-TRV2-Lest2 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Balise plate en plastique Base rectangulaire (40 lbs) - Épaisseur totale 52 Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc J0L 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca
GUQ-01026 Balise 1 (Version 2 côtés)-TRV2-Lest3 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Balise plate en plastique Base rectangulaire (30 lbs) - Épaisseur totale 52 Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc J0L 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca
GUQ-01039 Balise 1 (Version 1 côté)-TRV-2-Lest1 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Repère visuel de travaux	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc J0L 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca

*Différentes entreprises sont susceptibles de fournir le produit. L'entreprise indiquée ici est celle ayant présentée la demande d'homologation.

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-7

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
GUQ-01012 Balise conique TRV-7-SSSRV07-01 Homologation 2010-03-09 Fiche du produit	Description	Base: pneu recyclé Pellicule : 3M (diamant) #3810 - Blanche de type III et #3914 - Orange de type VII	Société de services en signalisation SSS inc. 4455, rue Louis-B.-Mayer Laval Québec H7P 6B5 Canada Tél. 450-978-5678 Fax 450-978-3456 Fabricant Société de Service en signalisation SSS inc www.signalisationsss.ca
	Pellicule blanche	3M type III 3810i	
	Pellicule orange	3M type IV 3914	
	Base	FPR (flancs pneus recyclés)	
GUQ-01013 Balise conique TRV-7-SSSRV07-02 Homologation 2010-03-09 Fiche du produit	Description	Base : pneu recyclé Pellicule : Avery #W6R6100 - blanche de type IV #W7114 - Orange de type VII	Société de services en signalisation SSS inc. 4455, rue Louis-B.-Mayer Laval Québec H7P 6B5 Canada Tél. 450-978-5678 Fax 450-978-3456 Fabricant Société de Service en signalisation SSS inc www.signalisationsss.ca
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114	
	Base	FPR (flancs pneus recyclés)	
GUQ-01018 Balise1-Pes1-TRV7 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Balise conique Base hexagonale (33 lbs) Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc J0L 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100,3M type	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114/3M type I	
	Base	Hexagonale 33 lb	

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction			
T-RV-7			
Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
GUQ-01019 Balise1-Pes2-TRV7 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Balise conique en plastique Base de flancs de pneu (33 lbs) Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc JOL 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100, 3M type	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114, 3M type	
	Base	Flanc de pneu 33 lb	
GUQ-01020 Balise1-Pes3-TRV7 Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Balise conique Base de flancs de pneu (22 lbs) Pellicules Avery : WR6100-blanche, grade IV et W7114-orange, grade VIII	Signal services inc. 700, montée Monette, RR 1 Saint-Mathieu-De-La Prair Qc JOL 2H0 Canada Tél. 450-444-0006 Fax 450-444-0045 www.signal.ca Fabricant Signal Services inc www.signal.ca
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100,3M type	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114,3M type	
	Base	Flanc de pneu 22 lb	
GUQ-01027 Balise conique TRV7-B54-MP Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Base en pneu recyclé, Pellicule 3M : #3810-Blanche, #3914-Orange	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	3M type III 3810i	
	Pellicule orange	3M type IV 3914	
	Base	caoutchouc moulé 33 lb	

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-7

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
GUQ-01028 Balise conique TRV7-B54-MM Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Base en caoutchouc moulé, Péllicule 3M : #3810-Blanche, #3914-Orange	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	3M type III 3810i	
	Pellicule orange	3M type IV 3914	
	Base	caoutchouc moulé 31 lb	
GUQ-01029 Balise conique TRV7-B54-AP Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Base en pneu recyclé, Péllicule Avery: #WR6100-Blanche, #WR6104-Orange.	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114	
	Base	caoutchouc moulé 33 lb	
GUQ-01030 Balise conique TRV7-B54-AM Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Base en caoutchouc moulé, Péllicule Avery : #WR6100-Blanche, #WR6104-Orange	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114	
	Base	caoutchouc moulé 31 lb	

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-7

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
<p>GUQ-01620 SMG-TRV-7 - Repère visuel Homologation 2012-07-10 Fiche du produit</p>	Description	Pellicule: Blanc type 1V,3M-Orange type V11,3M Description de la base: ronde	<p>Signalisation SMG inc. 613, AVENUE ORLY Dorval Quebec H9P 1G1 Canada Tél. 514-631-0030 Fax 514-631-0050 www.signalisationsmg.com</p> <p>Fabricant Signalisation SMG inc www.signalisationsmg.com</p>
	Pellicule blanche	3M type IV 3810	
	Pellicule orange	3M type VII 3914	
	Base	Flanc de pneu 10lb et 40kg	

*Différentes entreprises sont susceptibles de fournir le produit. L'entreprise indiquée ici est celle ayant présentée la demande d'homologation.

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-8

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
<p>GUQ-01031 Balise convexe TRV8-B200-MP Homologation 2010-02-24 Fiche du produit</p>	Description	Base en pneu recyclé, Pellicule 3M : #3810-Blanche, #3914-Orange	<p>9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.</p>
	Pellicule blanche	3M type III 3810i	
	Pellicule orange	3M type IV 3914	
	Base	Flanc de pneu 33 lb	
<p>GUQ-01032 Balise convexe TRV8-B200-AP Homologation 2010-02-24 Fiche du produit</p>	Description	Base en pneu recyclé, pellicule Avery : #WR6100-Blanche, #WR6104-Orange	<p>9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.</p>
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114	
	Base	Flanc de pneu 33 lb	

*Différentes entreprises sont susceptibles de fournir le produit. L'entreprise indiquée ici est celle ayant présentée la demande d'homologation.

Programme HOM 6310-501 Repères visuels de travaux

Canalisation de la circulation sans restriction

T-RV-9

Produit	Description/Caractéristiques		Entreprise*
GUQ-01033 Balise plate TRV9-B300-MM Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Base en caoutchouc moulé, pellicule 3M : #3810-Blanche, #3914-Orange-en polyéthylène.	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	3M type III 3810i	
	Pellicule orange	3M type IV 3914	
	Base	caoutchouc moulé 43 lb	
GUQ-01034 Balise plate TRV9-B300-AM Homologation 2010-02-24 Fiche du produit	Description	Base en caoutchouc moulé, pellicule Avery : #WR6100-Blanche, #WR6104-Orange en polyéthylène.	9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 900, boul. de la Commune Trois-Rivières Qc G9A 2W6 Canada www.spectralite.ca Fabricant Trafic Innovation inc.
	Pellicule blanche	Avery type III WR6100	
	Pellicule orange	Avery type IV WR7114	
	Base	Caoutchouc moulé 43 lb	

*Différentes entreprises sont susceptibles de fournir le produit. L'entreprise indiquée ici est celle ayant présentée la demande d'homologation.